


*Sortiments- und
Versuchsgärtnerei*

Simon



2011

Katalog
März 2011

*Sortiments- und
Versuchsgärtnerei*
Simon

Inhaber	Werner Simon Staudenweg 2 97828 Marktheidenfeld
Telefon	(0) 93 91 / 35 16
Telefax	(0) 93 91 / 21 83
Homepage	http://gaertnerei-simon.de
E-Mail	post@gaertnerei-simon.de
USt.Id-Nr.	DE133149900
EU BetriebsNr.	D-BY01- 196027
Bank	Sparkasse Mainfranken-Würzburg
BLZ	790 500 00
Kto.Nr.	240 000 299
IBAN	DE30 7905 0000 0240 0002 99
BIC	BYLADEM1SWU

Liebe Kunden

Mit unserem großen Sortiment an Stauden und Gehölzen wollen wir Sie in die Lage versetzen, vielfältige Gärten zu gestalten. Durch Vielfalt kann sich eine Pflanzung besser erhalten und sich auch verändernden Rahmenbedingungen anpassen. Garten ist eine Lebensgemeinschaft und durchläuft Jugend, Reife und Alter mit jeweils charakteristischen Pflanzen. Diese Entwicklung sollten wir zulassen und nicht auf einem bestimmten Zustand des Gartens beharren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern in unserem Angebot.

Öffnungszeiten:

	Mittwoch - Freitag	Samstag
ab 1. März	10 ... 16 Uhr	nach Vereinbarung
ab Frühlingsanfang (21. März)	9 ... 17 Uhr Fr ... 18 Uhr	10 ... 14 Uhr Juli und August Samstag geschlossen
ab 1. November	10 ... 16 Uhr	nach Vereinbarung
ab 20. Dezember	nach Vereinbarung	

wenn Sie eine weite Anfahrt haben, vereinbaren Sie bitte einen Termin

Was bieten wir an?

Wir sind ein Endverkaufsbetrieb, d.h. jedermann kann zu uns kommen und ab Hof einkaufen.

Alternativ bieten wir den Versand der Pflanzen an. Transport- und Verpackungskosten werden Ihnen zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.


Sollen wir Ihre Bestellung zur Abholung bereitstellen, geben Sie uns bitte mindestens zwei Arbeitstage Zeit. Die Abholung ist dann fast zu jeder Zeit möglich.

Wenn Sie eine ausführliche Beratung wünschen, empfehlen wir Ihnen, telefonisch einen Termin zu vereinbaren, dann können wir uns ausreichend Zeit für Sie nehmen.


Besuchen und besichtigen können Sie die Gärtnerei während der Arbeitszeit immer.

Für Gruppen bieten wir auch fachliche Führungen durch unseren Betrieb an, müssen dafür aber unseren Aufwand in Rechnung stellen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns, dann können auch die Kosten festgelegt werden.

Lageplan



So finden Sie uns



Anreise mit der Bahn

Bahnhöfe Würzburg, Lohr oder Wertheim, Weiterfahrt mit dem Bus, wir holen Sie vom Busbahnhof ab (Weg zu uns: 2 km), bitte melden Sie sich an.

Preise

Die Preise dieser Liste stehen in Euro, gelten ab Gärtnerei und beinhalten die gesetzlichen 7% MWSt.

Verkaufsgröße

Um die Frage nach der Größe der angebotenen Pflanzen zu beantworten, haben wir eine Ziffer für die Verkaufsgröße eingeführt. Sie steht nach dem Preis in Klammern und bezeichnet die Topfgröße, auf die sich der angegebene Preis bezieht.

Die linke Spalte der folgenden Tabelle nennt die im Katalog bei jeder Pflanze genannte Ziffer der Verkaufsgröße. In der jeweiligen Zeile markiert das Feld 100% die Spalte mit der Topfgröße, die Sie für den Katalogpreis erwarten dürfen. Die cm-Angaben bezeichnen die Kantenlängen der viereckigen Töpfe bzw. den Durchmesser der runden Töpfe, Ein L steht für Liter, eine solche Angabe bezeichnet das Volumen größerer Töpfe.

Bei Gehölzen und bei stärker wachsenden Stauden kann es von der normalen Topfgröße abweichende Größen geben, deren Preise nach den in der Tabelle angegebenen Prozentzahlen aus dem Katalogpreis berechnet werden.

Verkaufsgröße							
1	100%	150%	200%				
2	60%	100%	150%	200%			
3	50%	80%	100%	150%	200%		
4		50%	80%	100%	150%	200%	
5		50%	50%	-	100%	150%	200%
6			50%	80%	-	100%	150%
7			50%	-	80%		100%
Topfgröße:	< 9 cm	9 cm	11 cm	15 cm	2 L	3 L	5 L

Bei den meisten Gehölzen können Sie abhängig von der Topfgröße folgende Pflanzengrößen annehmen:

Topfgröße:	< 9 cm	9 cm	11 cm	15 cm	2 L	3 L	5 L
Pflanzengröße (cm)	0-10	10-20	15-40	30-50	40-80	60-100	80-150

Rabatte

Bei Abnahme mehrerer Pflanzen einer Art oder Sorte geben wir folgende Mengenrabatte:

ab 10 St. 10 %

ab 24 St. 15 %

ab 48 St. 20 %

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren frühere Listen ihre Gültigkeit. Er ist ein unverbindliches Angebot, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

Jeder Käufer erkennt mit Erteilung seines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Bestellung und Bezahlung

Aufträge erbitten wir mit Briefpost, per Fax oder als E-Mail an post@gaertner-simon.de. Sie vermeiden Verzögerungen, wenn Sie Ihre Anschrift leserlich und mit vollem Vor- und Zunamen angeben. Telefonische Auftragsannahme können wir nicht anbieten, dafür ist unser Betrieb zu klein. Terminwünsche vermerken sie bitte schon auf der Bestellung.

Bei Erstbestellern und wenn Zahlungsverzug bei früheren Geschäften auftrat, behalten wir uns vor, Vorauszahlung zu verlangen.

Sollte wider Erwarten weniger geliefert werden können, als berechnet, wird der überzahlte Betrag bar mit der Lieferung oder durch Überweisung auf Ihr Konto zurückerstattet.

Gerne führen wir für Sie auch den kleinsten Auftrag aus, bitten aber um Verständnis, wenn wir für Versandaufträge unter 30 Euro in jedem Fall um Vorauskasse bitten. Bitte rechnen Sie in diesem Fall den Pflanzenpreisen eine Versandpauschale (Porto, Verpackung und Abwicklung) von 12 Euro hinzu. Alle anderen Aufträge versenden wir mit Rechnung, fällig sofort und zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug.

Rücktritt von der Bestellung

Stornierungen sind bis zwei Kalenderwochen vor der eingeplanten Erledigung kostenfrei, danach müssen wir Ihnen die bereits geleisteten Arbeiten berechnen.

Nichtabholen einer zurechtgemachten Bestellung oder ungerechtfertigtes Zurückweisung einer Sendung verursachen nicht nur Kosten, sie führen auch zu einem u.U. deutlichen Qualitätsverlust bei den Pflanzen. Ohne weiteren Nachweis berechnen wir Ihnen in diesem Fall unseren Aufwand bis zum vollen Pflanzenwert inklusive aller Transport- und Verpackungskosten.

Versand

Je nach Jahreswetter und Vermehrbarkeit werden immer einige Pflanzen nicht lieferbar sein. Wir ersetzen, wenn sinnvoll und von Ihnen nicht ausdrücklich verboten, mit mindestens gleichwertigen Pflanzen.

Wir richten uns beim Pflanzenversand nach den Erfordernissen der Pflanzen. Wenn es uns sinnvoll erscheint, wählen wir den Versandtermin so, dass die Lebensfähigkeit der bestellten Pflanzen sichergestellt ist. Dies bedeutet z.B. für Pfingstrosen den Herbst, für frostempfindliche Pflanzen die warme Jahreszeit, für Pflanzen mit empfindlichem Jungtrieb vor oder nach diesem.

Wir versenden mit dem Deutschen Paketdienst (DPD)

Der Versand geschieht auf alleinige Gefahr des Empfängers. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Transportführer auf den Besteller über. Sind Schäden auf dem Transport eingetreten, so ist der Tatbestand bei der Annahme der Ware durch den Transportführer festzustellen. Bestätigen Sie vorsichtshalber den Empfang der Ware mit dem Zusatz "unter Vorbehalt".

Mängel sind innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Pflanzen schriftlich zu rügen. Unsere Pflanzen werden für den Versand auf ihre Lebensfähigkeit überprüft. Bestimmte Pflanzen erscheinen in ihrer Ruheperiode fast tot, auch sie müssen, wie belaubte Pflanzen, gepflanzt werden.

Das 14-tägige Rückgaberecht gemäß Fernabsatzgesetz besteht, es sei denn, es handelt sich um lebende Pflanzen.

Die Ware bleibt bis zur Bezahlung des vollen Kaufpreises und aller Nebenforderungen unser Eigentum. Erfüllungsort ist Marktheidenfeld, Gerichtsstand Gemünden am Main.

Versand Ausland

Versand in EU-Länder geschieht nur gegen Vorauszahlung. Da hier die Versandkosten abhängig vom Empfängerland differieren, erhalten Sie eine Vorausrechnung.

Bei Versand in Nicht-EU-Länder werden die Auslagen für das Pflanzengesundheitszeugnis und die Verzollungskosten zusätzlich in Rechnung gestellt. Auch hier erhalten Sie eine Vorausrechnung.

Wissenswertes zum Versand von Pflanzen

Unsere Pflanzen sind ausgeglichen ernährt und artgerecht entwickelt. Um die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen zu erhalten, verzichten wir darauf, das Wachstum durch übermäßige Düngung zu beschleunigen. Dadurch ist die Entwicklung des Laubes nicht so, wie sie später im Garten ist. Weil Stauden und Laubgehölze ihr Laub regelmäßig erneuern, gefährden leichte Transportschäden am Laub weder das Anwachsen, noch mindern sie den Wert der Pflanze. Ihr Garten bietet der Pflanze bessere Bedingungen als unser Topf, und sie wächst willig an und entwickelt sich meist schon im Folgejahr zu voller Schönheit.

Unser Betrieb stellt sich vor:

Die Gärtnerei wurde 1960 als Gärtnerischer Pflanzenbau von Dr. Hans Simon und seiner Frau Helga gegründet. In den ersten Jahren waren noch landschaftsgärtnerische Arbeiten im Angebot, mit der zunehmenden Sortimentsvielfalt wurde dieser Bereich dann aber ausgegliedert und später ganz abgetrennt. Seit 1980 ist Sohn Werner mit im Betrieb tätig. 1992 hat er die Gärtnerei übernommen.

Der Senior kann deshalb schon seit vielen Jahren in der Fortbildung tätig sein und setzt dort sein Pflanzenwissen für die Weiterentwicklung der Gartenkultur ein. So entstand unter seiner Regie beispielsweise der Präriegarten im Berggarten Hannover.

Der Wunsch nach einem großen Sortiment guter Gartenstauden ließ Dr. Hans Simon bald nach der Gründung neben den vorhandenen Arten und Sorten auch nach Neuem suchen. Diese Entwicklungsarbeit für eine Gartenkultur, bei der die Qualität der Pflanzen Maßstab ist, wurde in Beiträgen auf Gartenschauen sichtbar und mit folgenden Auszeichnungen honoriert:

- Goldener Ehrenpreis der Bundesrepublik Deutschland IGA 1983 und BUGA 1989
- Silberner Ehrenpreis BUGA 1995, Bronze Ehrenpreis BUGA 1991
- Andere Ehrenpreise BUGA 1984, 1991, 1997
- Goldene Ehrennadel des Bundes deutscher Staudengärtner
- Goldene Ehrennadel des Zentralverbandes Gartenbau
- Bayerische Staatsmedaille in Silber 1999
- Karl-Foerster-Ring 2001

Heute werden neben den eingeführten Kulturen unseres großen Sortiments ständig neue Pflanzen angezogen, kultiviert und ausprobiert. Das bewog uns, den Firmennamen Sortiments- und Versuchsgärtnerei zu schaffen.

Sortimentsstruktur

Unser Angebot umfasst eine weite Palette von Stauden, Gartenformen ebenso wie Wildstauden. Wir führen Sortimente von Geranium, Euphorbien, Helleborus, viele attraktive Doldenblütler, Hemerocallis Sorten und Wildarten, Gräser aus vielen Gattungen, Asten für jede Jahreszeit, im Sommer blühende Präriestauden, Hosta, seltene Schattenstauden und Farne. Ergänzend zu den Stauden bieten wir noch eine breite Auswahl seltenerer Gehölze, z.B. Flieder, Viburnum, Sorbus und andere Sträucher und Bäume, Hortensien und Strauchpfingstrosen. Nicht zuletzt finden Sie bei uns Kübelpflanzen und Pflanzen für Wintergarten und Wohnung und für Ihre Sinne ein umfangreiches Angebot an Küchen- und Duftkräutern.

Mit diesen Sortimenten und allen anderen Pflanzen unseres Angebots können vollständige Gärten nach individuellen Vorstellungen geschaffen werden.

Artgerecht kultivierte Pflanzen

Unser besonderes Augenmerk gilt einer artgerechten Kultur unserer Pflanzen. Die Pflanze ist nicht einfach eine Ware, als Lebewesen verdient sie es, respektvoll behandelt zu werden. Das bedeutet vor allem, dass wir ihr angemessene Lebensumstände bieten müssen, solange Sie in unserer Gärtnerei wohnt.

In die Praxis umgesetzt bedeutet das, dass wir uns nach den Ansprüchen der jeweiligen Pflanzengruppe richten, wenn wir unsere Kultursubstrate zusammenstellen. Auch die Kulturflächen wählen wir so, dass Belichtung, Wärme und Feuchtigkeit möglichst den Bedingungen des natürlichen Standortes entsprechen. Durch diese artgerechte Kulturweise kommen unsere Pflanzen ohne chemisch-technischen Pflanzenschutz aus. Sie entwickeln sich in natürlicher

Weise und haben für den Transportweg bis zur Pflanzung in Ihrem Garten genügend Reserven und Widerstandskraft.

Deshalb können Sie unsere Küchenkräuter auch getrost essen und Sie werden sie genießen, denn das Aroma ist merkbar besser ausgebildet.

Auch in der Verwendung sollten sich Vergemeinschaftung und Standortwahl vor allem nach den Ansprüchen der jeweiligen Pflanzenart richten und nicht nur nach formalen oder künstlerischen Kriterien.

Wir verwenden die vollständigen, botanischen Namen, damit unsere Pflanzen und ihre Bedürfnisse genau definiert sind.

Sie erkennen artgerecht kultivierte Pflanzen

- ➔ am schweren Substrat, es hat einen hohen mineralischen und einen für die Pflanze zuträglichen, organischen Anteil.
- ➔ am zuverlässigen und schnellen Anwachsen.
- ➔ am geringen Bedarf an Pflanzen pro m², das gleicht den höheren Preis aus, der durch die sorgfältigere Kultur entsteht.
- ➔ daran, dass unsere Pflanzen erst bei Ihnen zur vollen Entfaltung kommen. Extra für den Verkauf hochgedüngte Pflanzen wachsen im Garten meist erstmal rückwärts.

Vermehrungsmethoden

Generativ, aus Samen vermehrt (gen) werden die Pflanzen, die in der Folgegeneration genügend einheitlich bleiben und in Aussehen und Verhalten den Eltern gleichwertig sind. Kurzlebige Pflanzen unseres Sortiments müssen auch beim Kunden die Möglichkeit haben, sich über Selbstaussaat zu erhalten. Gleiches gilt für monocarpe = einmal blühende Pflanzen, die zwar mehrjährig sind, aber nach ihrer Blüte absterben.

Pflanzen, deren Nachkommen sich von ihren Eltern unterscheiden würden, müssen vegetativ (veg), also durch Stecklinge oder Teilung vermehrt werden, um ihre Merkmale zu erhalten. Dies gilt für Auslesen, Züchtungen und Hybriden.

Die Vermehrungsart legen wir fest, um Auslesen und Sorten eindeutig zu benennen und von Sämlingen gleichen Namens zu unterscheiden.

Mit den labortechnischen Methoden Mikrovermehrung, Gewebekultur oder Meristemkultur können Erkrankungen durch tierische, pilzliche und bakterielle Erreger oder Viren eliminiert werden. Durch unsere handwerkliche Kulturweise haben wir selten entsprechende Degenerationserscheinungen in unseren Beständen und können in den meisten Fällen selbst und von eigenem Material vermehren. Nur dort, wo geschützte Sorten nicht selbst vermehrt werden dürfen, werden Jungpflanzen aus dem Labor verwendet.

Gentechnisch veränderte Pflanzen

Jetzt und in Zukunft werden wir keine Pflanzen kultivieren oder anbieten, die durch labortechnische Veränderung des Genoms entstanden sind. Die bisherige Methode des Züchtens hat der Menschheit hoch leistungsfähige Kulturpflanzen gebracht. Die Probleme der Welternährung haben ihre Ursache in einer Gewinn orientierten Weltwirtschaft, die dem Zwang zu ständigem Wachstum unterworfen wird. Die Schaffung von Kunstpflanzen für die Intensivlandwirtschaft dient der Geldvermehrung und nicht der Versorgung der Bevölkerung. Die Natur ist gut genug, wir müssen sie nicht verbessern, wir müssen sie nur richtig behandeln. Laut einer Untersuchung der UNO könnte die Weltbevölkerung mit ökologischer – allein auf die Kräfte der Natur bauender - Landwirtschaft ernährt werden.

Pflanzung

Ratschläge zur Pflanzung lassen sich nicht verallgemeinern, dafür sind Herkunft, Ansprüche und Aufbau der Pflanzen zu verschieden. Alle Pflanzen brauchen für ihr Gedeihen die Standortverhältnisse, die ihrem natürlichen Lebensraum entsprechen, Wasserpflanzen wollen im Wasser stehen und Steingartenpflanzen zwischen Steinen, Vertreter der Magerrasen auf flachgründigen Böden und Pflanzen von fruchtbaren Standorten brauchen leistungsfähige Böden. So, wie wir die Kultur der Pflanzen artgerecht gestalten, erwarten diese auch bei Ihnen den Platz, der ihren Ansprüchen gerecht wird.

Pflanzen aus Töpfen oder eingebunden dürfen beim Pflanzen keinen trockenen Ballen haben; zu lange Wurzeln können eingekürzt werden. Gegen zu tiefes Pflanzen sind empfindlich: Rittersporn, Schwertlilien, staudige Pfingstrosen, Bambus, alle rosettenbildenden Pflanzen und Gehölze mit feinem Wurzelwerk in Ballen. Nach dem Pflanzen bringt reichliches Wässern den nötigen Kontakt mit dem neuen Platz.

Düngung ist nur empfehlenswert, wenn der Boden für die betreffende Pflanze zu hungrig ist und nur bei eingewachsenen Pflanzen.

Wildstauden sollten nicht gedüngt werden, Humuswurzler, wie Farne und andere Waldpflanzen, Erica und Rhododendron wenig und möglichst salzfrei, d.h. Organisch, z.B. mit Kompost. Alpine Kleinstauden, besonders solche aus Schotterboden und Fels, können mit hochwertigen Flüssigdüngern gefördert werden, am besten mit höchstens 2 Promille im Gießwasser, dafür aber wiederholt und nur in der Vegetationszeit. Flüssigdüngung in diesen Konzentrationen vertragen auch die vorgenannten Humus-wurzler. Auf weniger nährhaften Böden ist für Rosen, Bambus, Rabattenstauden, Lilien und andere großwüchsige Beetstauden Düngung empfehlenswert, zu starke Ernährung beeinträchtigt jedoch Aussehen und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen. Bei vielen Gehölzen führt eher leichtes Hungern zu stärkerem Blütenansatz. Ganz allgemein darf nur bis zur Jahresmitte gedüngt werden.

Im Folgenden werden die Kürzel erklärt, die die Pflanzen beschreiben:

◆ **botanischer Name**

◆ **Herkunft** der Ursprungspflanze ist in "[]" gesetzt

◆ **Deutscher Name** kursiv gedruckt

◆ **Pflanzengruppe**

B	Bambus
F	Farne und andere Pteridophyten
G	Gartengräser (auch Cyperaceen u. a.)
H	Halbsträucher
K	Kurzlebige (Therophyten)
L	Laubgehölze
N	Nadelgehölze und andere Nacktsamige
P	Palmen
S	Stauden
Z	Zwiebeln

◆ **Verkaufsgröße** Ziffern von 1 bis 7 bezeichnen die Verkaufsgröße, die für den angegebenen Preis angeboten wird. Die Bedeutung der Ziffern finden Sie im Kapitel Preis auf Seite 6.

◆ **Vermehrungsart**

veg vegetativ, d.h. ohne Änderung der genetisch bestimmten Merkmale

gen generativ, durch Aussaat. Dabei treten durch den Generationenwechsel abhängig von der Art mehr oder weniger starke Unterschiede zwischen den Individuen auf. (s. S. 10 Vermehrungsmethoden)

◆ **Preis** in Euro, er enthält 7 % MWSt

Pflanzen der Gruppe "Z" die als Zwiebel im Handel sind, liefern wir ohne Wurzelballen zum Katalogpreis abzgl. 1,- Euro, wenn uns Ihre Bestellung bis Ende Juli vorliegt.

◆ **Synonymverweise:** Neben dem Standardeintrag werden in der Liste auch einige Verweise von ungültigen auf gültige Namen gemacht. Sie sind kursiv gedruckt

: Name ist ungültig, der richtige Name ist ...

! bisher fälschlich geführt als ..., der richtige Name ist ...

◆ **Kurzbeschreibung**

In dieser Zeile wird von der Blüte bzw. dem Teil der Pflanze, der das Aussehen prägt, Farbe und Zeit genannt. Wenn vorhanden ist ein Hinweis auf Duft gegeben. Darauf folgend ist die Wuchshöhe der Pflanze angegeben und dann der bevorzugte Lebensbereich nach Prof. Sieber. Dabei haben die verwendeten Kürzel folgende Bedeutungen:

A Alpinum: Kleinräumige und durch Steine begrenzte Pflanzplätze für langsam wachsende, nicht konkurrenzstarke Pflanzen.

- B Beet: Mit Beet werden die Standorte charakterisiert, die sich durch offen gehaltenen Boden, hohen Nährstoffgehalt und intensive Pflege auszeichnen. Hier finden sich Pflanzen wieder, die als Prachtstauden bekannt sind.
- Fr Freifläche: Pflanzsituation mit vollem Lichtangebot und keiner konkurrenzbedingten Trockenheit. Je nach Bodenart können hier mehr oder weniger üppige Pflanzen gedeihen
- FS Felssteppe: ist ein eher trockener Standort, dessen Boden zu einem hohen Anteil aus Kies und Schotter besteht.
- G Gehölz: Pflanzengemeinschaft, die Durchwurzelung im Untergrund toleriert und angewiesen ist auf humosen Boden, der durch das Falllaub der Gehölze entsteht.
- GR Gehölzrand: Hier sind die Einflüsse der Gehölze abgeschwächt, es ist im Sommer nicht so trocken und nicht so dunkel.
- H Heide: Das sind nährstoffärmere, saure Standorte
- KH Kalthaus bedeutet, dass die Pflanzen auf frostfreie Überwinterung angewiesen sind
- M Matten steht für flache Bodenschichten auf Fels und größeren Steinen
- SF Steinfuge. steht für schmale Erdbänder zwischen Steinen oder hinter Mauerkronen.
- SH Steppenheide: Mit diesem Wort werden sonnenexponierte, trockene Standorte mit kalkhaltigen Böden bezeichnet.
- St Steinanlage.: In diesem Lebensbereich erwarten die Pflanzen mehr oder weniger viele Steine im und auf dem Boden. Steine wirken sich durch ihre Wärme speichernde Eigenschaft auf den Wurzelraum aus und, wenn sie kleiner sind, fördern sie die Durchlässigkeit des Bodens.
- TH temperiertes Haus bedeutet, dass die Pflanzen im Winter mindestens +10°Celsius brauchen
- W Wasser ist der Bereich, in dem immer Wasser sichtbar ist. Hier bedeutet die höhere Feuchtezahl tieferes Wasser.
- WR Wasserrand ist der Uferstreifen, der von der angrenzenden Wasserfläche ständig mit Wasser versorgt ist. Hier führt die Feuchtezahl bis in die Uferlinie.

Ziffer steht für Feuchte: Es bedeuten gemessen an der durchschnittlichen Feuchte des Lebensbereichs

- 1 trockene
- 2 frische
- 3 feuchte Böden

Eine kleingeschriebene Buchstabenfolge steht für das Lichtangebot

- so sonnig
- hs halbschattig

sch	schattig
abs	absonnig (seitlich beschattet, d.h. zwar ohne direktes Sonnenlicht aber unter freiem Himmel.)

Gestaltung Ihres Gartens

In dieser Liste enthaltene Kurzbeschreibungen sollen Ihnen helfen, die Pflanzen richtig zu verwenden. Wir geben Ihnen auch gern weitere Tipps und Hinweise zur Gestaltung mit Pflanzen. Wir wollen, dass Ihnen unsere Pflanzen lange Zeit viel Freude machen.

Über diese Information zu den Pflanzen hinaus bieten wir Ihnen an:

Gartenplanung

Für die Gestaltung Ihres Gartens oder einzelner Gartenteile bieten wir in Zusammenarbeit mit Andreas Protte Beratung und Planung an. Je nach Anspruch und Möglichkeiten gibt es dafür zwei Varianten:

Fernplanung

Dafür brauchen wir von Ihnen Unterlagen wie Grundriss, Fotos und Beschreibung der Standortverhältnisse sowie Ihre Wünsche. Aufgrund Ihrer Angaben machen wir Ihnen eine Aufstellung der Kosten einer Planung der Neugestaltung. Wenn Sie uns den Auftrag geben, erhalten Sie Plan und Pflanzenliste dann per Post.

Planung vor Ort

Schicken Sie uns eine kurze Darstellung der Planungsaufgabe oder rufen Sie uns an, dann vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin. Bei diesem Gespräch wird die weitere Vorgehensweise besprochen und es können die voraussichtlichen Kosten abgeschätzt werden.

Fortbildung - Thementage

Der Name Simon steht für kompetente Information. Wir bieten unseren Kunden nicht nur Pflanzen an sondern auch unser Wissen über ihre Kultur und ihre Verwendung im Garten.

In loser Folge bieten wir Thementage an, an denen wir Führungen durch unseren Betrieb anbieten und über Fragen rund um den Garten sprechen. Mit immer neuen Themen wollen wir mit Ihnen zusammen das gärtnerische Wissen durchstöbern und über Pflanzen und ihre Verwendung sprechen.

Sie sind dazu eingeladen, bei kurzen Vorträgen und in Gesprächen Ihrer Gärtnerseele etwas Gutes zu tun. Dabei sind uns Hobbygärtner gleichermaßen willkommen wie diejenigen, die sich von Berufs wegen mit dieser spannenden Materie befassen.

Wenn Sie uns Ihre Adresse mitteilen, erhalten Sie unser Jahresprogramm, über Ihre E-Mail Adresse laden wir Sie auch gern zu jedem Thementag ein.

Besonders umfassend werden die Entwicklung von Staudenpflanzungen und ihre fachgerechte Pflege in einem Seminar

der Bildungsstätte des Deutschen Gartenbaus in Grünberg (Tel. (0) 64 01 / 91 01 0) vermittelt. Unter der Bezeichnung "Effiziente und nachhaltige Staudenpflege" bietet dieses Haus im April, Anfang Juli, und im September in drei Folgen unter der Leitung von Andreas Protte eine intensive Schulung zum Thema an.

Ergänzend zum riesigen Angebot an Pflanzenbüchern bekommen Sie bei uns (Preise incl. Versand):

Apiaceae – Doldengewächse , 152 S., bebildert, ISSN 1011-5838	
Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Staudenfreunde	24,00
Bambus , 164 S, 91 Bilder, 25 Zeichnungen, ISBN 3-8001-6556-2	
Autoren: Recht Christine, Wetterwald Max F., Simon Werner	
2. neubearbeitete Auflage, Ulmer Verlag 1994	48,00

.....und jetzt geht es mit den Pflanzen los

Abelia mosanensis	veg L	6,40(3)
zart-rosa, weiß / M Mai - M Juni / duftend / 150 cm / Fr 1 2 so / Herbstfarbe orangertot		
Abeliophyllum distichum <i>Weißer Forsythie</i>	veg L	10,70(4)
weiß rosa / M Feb. - M März / 150 cm / GR 1 2 so		
Acaena spec. [In Punta Arenas]	veg S	6,40(2)
unscheinbar / 30 cm / Fr 1 so / lockerstrauchig mit blaugrauem Laub		
<i>Acanthus balcanicus</i> : <i>Acanthus hungaricus</i>		
Acanthus dioscoridis var. dioscoridis	veg S	12,00(3)
purpur-rosa / A Juni - E Juni / 40 cm / FS 1 so / Blatt schmal elliptisch		
Acanthus dioscoridis var. perringii	veg S	12,00(3)
purpurrosa / A Juni - E Juni / FS 1 2 so / Laub fiederteilig		
Acanthus hirsutus ssp. syriacus	veg S	6,40(3)
dornig / grünweiß, purpur getönt / M Juli - M Aug. / 60 cm / KH 2 so / Blatt lanzettlich, dornig, silbrig behaart		
Acanthus hungaricus <i>Balkan-Bärenklaue</i>	veg S	6,40(3)
rosa / M Juli - M Aug. / 80 cm / GR 2 so hs / Laub gelappt		
Acanthus hungaricus 'Alex' <i>Kleine Bärenklaue</i>	veg S	6,40(3)
rosa violett / M Juli - M Aug. / 40 cm / Fr GR 1 2 so / Blattlappen stumpf		
Acanthus mollis var. latifolius <i>Weiche Bärenklaue</i>	veg S	6,40(3)
violett weiß / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 1 so / Winterschutz		
Acanthus mollis var. latifolius 'Jeff Albus'	veg S	6,40(3)
weiß / M Juli - M Aug. / 80 - 120 cm / GR 1 so / Winterschutz		
Acanthus mollis var. mollis	veg S	6,40(3)
weiß-violett / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 1 so / Laub schmal, etwas dornig		

- Acanthus spinosus** *Dornige Bärenklau* veg S 8,60(3)
zart rosa / M Juli - M Aug. / 60 cm / Fr 1 so / Laub dornig
- Acer capillipes** *Schlangenhaut-Ahorn* gen L 32,00(6)
1200 cm / GR 1 hs / Rinde schmückend
- Acer ginnala** *Amur-Ahorn* gen L 19,00(6)
gelblich weiß / M Mai - A Juni / duftend / 600 cm / Fr 2 so /
Herbstfarbe rot
- Acer griseum** *Zimt-Ahorn* gen L 19,00(5)
Blütentrauben hängend / gelb / A Mai - E Mai / 800 - 1200 cm /
GR 2 so / Rinde zimtbraun, abrollend, Herbstlaub rot
- Acer grosseri** gen L 19,00(6)
in Trauben / gelbgrün / A Mai - E Mai / 900 cm / GR 2 so / Holz
graugrün, weiß gestreift
- Acer grosseri var. hersii** gen L 19,00(6)
in Trauben / gelbprikosen / M Juni - M Juli / 700 - 900 cm / GR 2 so /
Herbstlaub Platz
- Acer monspessulanum** *Burgenahorn* gen L 16,00(5)
hängende Trauben / gelbgrün / E April - A Mai / 500 - 700 cm /
Fr 1 so / Früchte rot
- Acer monspessulanum [Trimburg]** gen L 16,00(5)
hängende Trauben / gelbgrün / E April - A Mai / 500 - 700 cm /
Fr 1 so / Herbstfarbe rot
- Acer orientale [In Kreta] : Acer sempervirens [In Kreta]*
- Acer pensylvanicum** *Streifen-Ahorn* gen L 19,00(6)
gelblich / A Mai - E Mai / 600 - 1200 cm / Fr 2 hs / Herbstfarbe gelb
- Acer sempervirens [In Kreta] Kreta-Ahorn** veg L 27,00(3)
hellgelb / E März - A April / 300 - 400 cm / FS 1 so / langsam wachsend,
Blatt klein, eiförmig
- Aceriphyllum rossii : Mukdenia rossii*
- Achillea ageratum 'W. G. Childs'** *Muskatkraut* veg S 2,70(2)
weiß / A Juni - A Juli / 30 cm / Fr 1 so
- Achillea Filipendulina-H. 'Golden Plate'** veg S 3,20(2)
goldgelb / M Juni - M Aug. / 120 cm / Fr B 2 so
- Achillea umbellata** *Griechische Silber-Garbe* veg S 2,70(2)
weiß / M Juni - M Juli / FS 1 2 so
- Acnistus arborescens** veg L 13,00(3)
schmale Glocken / blau / M Sept. - M Nov. / 80 - 100 cm / KH 2 so
- Aconitum x cammarum 'Newry Blue'** veg S 4,30(3)
tief blauviolett / M Juli - A Aug. / 110 - 150 cm / Fr 2 hs
- Aconitum napellus 'Schneewittchen'** veg S 3,70(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 60 - 80 cm / GR 2 hs
- Aconogonon divaricatum** *Sperriger Knöterich* veg S 7,50(3)
verzweigter Blütenstand / weißlich rosa / M Juni - M Aug. /
150 - 180 cm / Fr 1 2 so
- Aconogonon sericeum** *Spiräen-Knöterich* veg S 6,40(2)
weiß / M Mai - M Juni / 100 cm / GR 1 2 so hs

Aconogonon spec. 'Johanniswolke' <i>Hoher Juni-Knöterich</i>	veg S	6,40(3)
weiß / M Juni - M Juli / 200 cm / Fr 2 so		
Aconogonon tortuosum var. glabrifolium <i>Kissen-Knöterich</i>	veg S	6,40(2)
weiß / M Juni - M Juli / 30 cm / GR 2 so / dichte Kissen		
Acorus gramineus <i>Gras-Kalmus</i>	veg S	3,70(2)
grün / M Juni - M Juli / 40 cm / WR 2 so hs / Winterschutz		
Acorus gramineus 'Hakuro Nishiki' <i>Gelber Gras-Kalmus</i>	veg S	3,70(2)
grün / M Juni - M Juli / 10 - 15 cm / WR 2 so / Laubspitzen gelb, Winterschutz		
Adenophora bulleyana <i>Schellenblume</i>	gen S	5,40(2)
schmal / lavendelblau / M Juli - M Aug. / 90 cm / GR B 2 hs		
Adenophora confusa <i>Verkannte Schellenblume</i>	gen S	5,40(2)
tiefblau / M Juni - M Juli / 90 cm / GR 2 so abs		
Adenophora liliifolia <i>Schellenblume</i>	gen S	5,40(2)
hell blau / M Juli - M Aug. / duftend / 60 cm / GR 2 so abs		
Adiantum venustum <i>Himalaja-Venushaar-Farn</i>	veg F	5,40(3)
4-fach gefiedert ausgebreitet / hell später bronzegrün / A April - E Dez. / 30 cm / G 2 3 hs / in lockerem Waldboden		
Aegopodium podagraria 'Variegatum' <i>Bunter Giersch</i>	veg S	4,30(2)
weiß / M Juni - E Juni / 30 - 40 cm / G 2 hs		
Aesculus parviflora <i>Strauchkastanie</i>	veg L	19,00(4)
aufrechte Rispen / weiß / M Juli - M Aug. / 350 cm / GR Fr 2 so hs		
Agapanthus H. 'Isis' <i>Liebesblume</i>	veg S	9,60(3)
hell mittelblau / M Juni - M Aug. / 60 cm / B 2 so		
Agapanthus H. 'J'	veg S	9,60(3)
mittelblau / E Juli - M Aug. / 60 - 70 cm / Fr B 2 so		
Agapanthus H. 'K' <i>Liebesblume</i>	veg S	9,60(3)
tief enzianblau / A Juli - E Juli / 60 - 80 cm / B 2 so / Slg aus Mood Indigo		
Agapanthus H. 'M'	veg S	9,60(3)
tief blauviolett / E Juli - M Aug. / 50 - 60 cm / Fr B 2 so / breitblättrig		
Agapanthus H. 'P'	veg S	9,60(3)
großblumig / hellblau / M Juli - M Aug. / 70 - 80 cm / Fr B 2 so / breitblättrig		
Agapanthus H. 'R' <i>Liebesblume</i>	veg S	9,60(3)
Dolde strahlig / dunkles mittelblau / E Juli - M Aug. / 80 - 100 cm / B 2 so / straff aufrecht		
Agapanthus inapertus <i>Liebesblume</i>	veg S	9,60(3)
röhrlige Blütenchen, hängend / blau / E Aug. - M Sept. / 80 cm / B 2 so		
Agapanthus praecox ssp. minimus <i>Liebesblume</i>	veg S	9,60(3)
blau / M Juni - M Aug. / 20 - 30 cm / B 2 so		
Agastache Foeniculum-H. 'Blackadder' <i>Duft-Nessel</i>	veg S	3,70(2)
purpurschwarz / M Juli - M Aug. / 70 cm / Fr 1 so		

- Agastache Foeniculum-H. 'Blue Fortune'** *Duft-Nessel* veg S 3,70(2)
blau violett / M Juli - M Sept. / 60 cm / Fr 1 so / steril
- Agave megalacantha** veg S 13,00(3)
Rosette aus ovalen Blättern mit gebogenen Randdornen und scharfer Spitze / graugrün / 40 cm / FS 1 so / bildet Tochterrosetten
- Agave parryi** gen S 13,00(3)
Trichterblüten in Doldenrispen / gelb / 600 cm / A 1 so / Breite, bedornete Blätter, Rosette bis 60 cm
- Ageratina altissima 'café au lait'** *Ageratumdost* veg S 2,70(2)
weiß / M Aug. - M Sept. / 60 - 80 cm / Fr 2 3 so abs / Laub hellbraun
- Ageratina altissima 'Chocolate'** *Ageratumdost* veg S 2,70(2)
weiß / M Juli - M Sept. / 60 - 80 cm / Fr 2 3 so abs / schwarzes Laub
- Aglaia odorata** veg L 13,00(4)
gelb / A Okt. - E Okt. / duftend / 80 - 100 cm / KH 1 so / rares, immergrünes Gehölz
- Agrimonia repens** gen S 3,70(2)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 60 cm / GR 2 so
- Ajuga Genevensis-H. 'Naumburg'** *Genfer Günsel* veg S 2,70(2)
weiß / M Mai - M Juni / 40 cm / GR 2 3 abs
- Ajuga reptans** *Kriechender Günsel* veg S 2,20(2)
violett / M April - M Mai / 15 cm / GR 2 3 abs
- Ajuga reptans 'Atropurpurea'** *Rotblättriger Günsel* veg S 2,70(2)
leuchtend violett / M April - M Mai / 15 cm / GR 2 3 abs / rotes Laub
- Ajuga reptans 'Burgundy Glow'** *Mehrfarbiger Günsel* veg S 2,70(2)
leuchtend violett / M April - M Mai / 15 cm / GR 2 abs / rot weiß panaschiert
- Ajuga reptans 'Violina'** veg S 2,70(2)
rosa violett / M April - M Mai / 15 cm / GR 2 3 abs / Auslese K.Oetjen
- Ajuga Reptans-H. 'Rosa Kerze'** veg S 2,70(2)
rosa / M April - M Mai / 20 cm / GR 2 3 abs
- Ajuga tenorii 'Valfreda'** *Sizilischer Günsel* veg S 2,70(2)
dunkel violettblau / E Mai - E Juni / 10 cm / Fr 2 3 so hs / glänzend dunkler Laubteppich
- Akebia quinata** veg L 9,60(3)
violettbraun / A Mai - E Mai / duftend / 1000 cm / GR 2 so / windend
- x **Alcathea H. 'Park Allee'** *Busch-Malve* veg S 5,40(3)
gelb apricot getönt / M Juli - A Sept. / 180 cm / Fr 2 so
- x **Alcathea H. 'Parkfrieden'** veg S 5,40(3)
doppelt / hell altrosa / M Juli - M Sept. / 150 cm / Fr 2 so
- x **Alcathea H. 'Parkrondell'** veg S 5,40(3)
halbgefüllt / violettrosa / M Juli - M Sept. / 150 cm / Fr 2 so
- Alcea Ficifolia-H. 'Park Allee' x Alcathea H. 'Park Allee'*
- Alcea rugosa** gen S 3,20(2)
einfach / hell gelb / M Juli - M Sept. / 180 - 200 cm / Fr 1 2 so / robust
- Alchemilla caucasica** *Zwergiger Frauenmantel* gen S 2,70(2)
hell gelb / M Juni - M Okt. / 10 cm / M 2 so abs

Alchemilla epipsila <i>Kahler Frauenmantel</i>	gen S	2,70(2)
hell grün gelb / M Juni - M Juli / 15 - 30 cm / Fr 2 so abs		
<i>Alchemilla erythropoda</i> : <i>Alchemilla caucasica</i>		
Alchemilla glaucescens <i>Haariger Frauenmantel</i>	gen S	2,70(2)
grün gelb / M Juni - M Aug. / 20 cm / M 2 3 so abs		
Alchemilla mollis <i>Großblättriger Frauenmantel</i>	gen S	2,70(2)
weiß hell gelb / M Juni - M Aug. / 40 cm / Fr 1 2 3 so hs / konkurrenzstark		
Alchemilla splendens <i>Schimmernder Frauenmantel</i>	gen S	2,70(2)
hell gelb / M Juni - M Okt. / 15 cm / St SH 1 so		
<i>Allium ascalonicum</i> : <i>Allium cepa</i> <i>Aggregatum-G.</i>		
Allium caeruleum <i>Blauer Asien-Lauch</i>	gen Z	2,20(2)
blau / M Juni - M Juli / 30 - 40 cm / FS 1 so		
Allium callimischon <i>Puppenlauch</i>	gen Z	3,20(2)
weiß-rosa / M Juli - M Aug. / 10 cm / FS 1 so		
Allium cepa <i>Aggregatum-G. Schalotte</i>	gen Z	2,70(2)
selten blühend / 40 cm / Fr 2 so / bildet Brutzwiebeln am Stiel		
Allium cernuum <i>Nickender Lauch</i>	gen Z	2,20(2)
rosa / M Juni - M Juli / 30 cm / FS 1 so		
Allium cowanii	gen Z	2,20(2)
weiß / E April - M Mai / 40 cm / Fr 1 so		
Allium cyatophorum var. farreri	gen Z	3,20(2)
Dolde aus unterschiedlich lang gestielten Blüten / rotviolett / M Juli - M Aug. / 20 - 40 cm / SH St 2 so hs		
Allium griffithianum <i>Rosa Kugel Lauch</i>	gen Z	3,20(2)
rosa / A Juli - E Juli / 30 cm / Fr 2 so / Laub bandförmig, hellgrün		
Allium H. 'Globemaster'	veg Z	13,00(4)
bis 25 cm kugelig / hellviolett / A Juni - E Juni / 80 - 90 cm / Fr 2 so / Laub groß glänzend		
Allium H. 'Hair'	veg Z	2,20(2)
zu Fäden umgewandelte Blüten / grün auf rotem Kopf / M Juli - M Aug. / 50 - 70 cm / Fr 2 so / aus A vineale entstanden		
Allium obliquum	gen Z	7,50(2)
kugelig / grün, Staubfäden lang und weiß / M Juni - M Juli / 80 - 100 cm / Fr 1 so		
Allium roseum var. roseum <i>Rosa Lauch</i>	gen Z	2,20(2)
lilarosa / M Mai - M Juni / 30 - 40 cm / Fr 1 2 hs		
Allium sativum <i>Knoblauch</i>	veg Z	2,20(2)
weiß / M Juli - E Aug. / 60 - 80 cm / B 2 so		
Allium schoenoprasum <i>Schnittlauch</i>	gen Z	2,20(2)
rosa violett / M Juni - M Juli / 25 cm / Fr 1 2 3 so		
Allium schoenoprasum 'Forescate' <i>Roter Schnittlauch</i>	veg Z	2,70(2)
rosa rot / M Juni - M Juli / 25 cm / Fr 1 3 so		
Allium senescens var. glaucum	veg Z	3,20(2)
dicht stehend / lila / M Juni - M Juli / 20 cm / St 1 so / Laub bläulich, bandförmig, gedreht		

- Allium senescens ssp. senescens** *Berg-Lauch* gen Z 3,20(2)
 halbkugelige Dolde / lila / M Juni - M Juli / 60 cm / FS 1 so / Laub
 schmal, grün
- Allium sphaerocephalon** *Kugelkopfiger Lauch* gen Z 2,20(2)
 dunkel rotviolett / M Juni - M Juli / 60 cm / Fr 1 so
- Allium tuberosum** *Schnittknoblauch* gen Z 3,20(2)
 weiß / M Aug. - M Okt. / duftend / 30 - 50 cm / Fr 2 3 so
- Aloe vera** *Aloe* veg S 9,60(4)
 gelb / 90 cm / KH 1 so / große, fleischige Blätter, deren Saft
 hautpflegend
- Aloysia polystachya** [Argentinien] *Argentische* veg L 4,80(2)
Aloysie
 endständige Rispe / weiß / intensiver Laubduft / 100 - 150 cm /
 KH 1 so / Tee, Gewürz, rasch wachsend
- Aloysia triphylla** *Zitronenstrauch* veg L 4,30(2)
 weiß / M Aug. - E Sept. / 200 cm / KH 1 so / Tee, Vervaine in
 Frankreich
- Alstroemeria hookeri** *Inkalilie* veg S 6,40(2)
 rosa, gelb-rot getupft / E Juli - E Aug. / 20 - 30 cm / KH 1 so
- Althea officinalis** *Eibisch Samtpappel* veg S 5,40(3)
 zart rosa / M Juli - M Sept. / 160 cm / Fr 2 so
- Alyssum markgrafii** *Steinkraut* gen S 2,70(2)
 gelb / M April - M Mai / 30 cm / FS 1 so
- x **Amarcrinum howardii** 'Fred Howard' veg Z 16,00(4)
 Trichterblüte 15 cm / hellrosa / M Juli - M Sept. / 150 cm / KH 2 so
- x **Amarcrinum memoria-corsii** 'Dorothy Hannibal' veg S 12,00(4)
 muschelrosa / M Juli - E Aug. / duftend / 80 - 100 cm / Fr 2 so /
 Winterschutz
- x **Amarine tubergenii** veg S 12,00(3)
 leuchtend rosarot / M Nov. - M Dez. / 60 cm / KH 2 so /
 sommertrocken
- Amaryllis belladonna** veg S 12,00(3)
 rosa / M Aug. - E Sept. / 50 cm / B 1 so / warmer Platz
- Amaryllis belladonna** 'Cape Town' veg S 12,00(3)
 tief rosa / M Aug. - M Sept. / 50 cm / B 1 so / warmer Platz
- Amaryllis belladonna** 'Parker' veg S 12,00(3)
 rosa / M Aug. - M Sept. / 50 cm / B 1 so / warmer Platz
- Amelanchier laevis** *Kahle Felsenbirne* gen L 16,00(4)
 12 cm lange Trauben / weiß / E April - E Mai / Frucht süß /
 600 - 1000 cm / Fr 1 so / Laubaustrieb zur Blüte bronzerot, Wuchs sehr
 elegant
- Amelanchier ovalis** gen L 16,00(4)
 aufrechte Traube / weiß / A Mai - E Mai / 150 - 300 cm / Fr 1 2 so
- Amelanchier spicata** gen L 16,00(4)
 aufrechte Traube / weiß / A April - E April / 200 cm / Fr G 1 2 so
- Amomum compactum** veg S 9,60(3)
 gelb rot / M Juli - M Aug. / Laub nach Zimt duftend / 30 cm / KH 2 hs

- Amorpha fruticosa** *Bastardindigo* veg L 8,60(4)
20 cm Trauben / violett / M Juni - M Aug. / 300 cm / Fr WR 2 3 so
- Ampelopsis brevipedunculata** veg L 9,60(3)
grünlich / M Aug. - A Sept. / 400 cm / GR 2 so hs / Beeren grün türkis
blau und rosa, schlingend
- Ampelopsis brevipedunculata 'Elegans'** *Scheinrebe* veg L 9,60(3)
klein / grünlich / 400 cm / GR 2 so hs / Laub weißbunt, Beeren grün
türkis blau und rosa, schlingend
- Ampelopsis delavayana** veg L 9,60(3)
unscheinbar / A Aug. - E Aug. / 300 - 500 cm / GR 2 so / Früchte klein,
blauschwarz
- Amsonia hubrichtii** gen S 3,70(2)
hell blau / M Juni - M Juli / 60 - 80 cm / Fr 2 so / Laub weich nadelig
- Amsonia illustris** gen S 3,70(2)
hell / M Juni - M Juli / 100 cm / Fr 2 so
- Amsonia orientalis* : *Rhazya orientalis*
- Amsonia tabernaemontana** *Amsonie* gen S 3,70(2)
hell blau / M Juni - M Juli / 100 cm / Fr 1 2 so
- Amsonia tabernaemontana var. salicifolia** *Amsonie* gen S 3,70(2)
hell blau / M Juni - M Juli / 100 cm / Fr 2 so hs
- Anaphalis triplinervis 'Silberregen'** *Perlkörbchen* veg S 3,20(2)
weiß / M Aug. - E Sept. / 50 cm / Fr 1 2 so
- Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'** *Perlkörbchen* veg S 3,20(2)
weiß / M Juli - E Aug. / 25 cm / Fr 1 2 so
- Andropogon gerardii 'Präriesommer'** *Hohes Bartgras* veg G 5,40(3)
am Halm verteilt / grün purpur / M Aug. - M Sept. / 150 cm /
Fr 1 2 so / besser gefärbt, Auslese Dr. Hans Simon
- Anemone hupehensis var. alba 'Golden Summit'** veg S 4,30(2)
[Omei] *Herbst-Anemone*
weiß, gold überstäubt / M Aug. - M Sept. / 60 - 80 cm / GR 2 so hs
- Anemone hupehensis var. alba* [Omei] :
Anemone hupehensis var. alba 'Golden Summit' [Omei]
- Anemone Japonica-H. 'Pamina'** *Japan-Anemone* veg S 4,30(2)
tief rosa silbrig behaart / M Aug. - M Sept. / 50 - 70 cm / GR 2 hs B /
halbgefüllt, eigene Züchtung
- Anemone nemorosa** *Buschwindröschen* veg S 2,20(2)
weiß / E April - M Mai / 15 cm / GR G 2 hs
- Anemone ranunculoides** *Gelbes Buschwindröschen* veg S 3,70(2)
leuchtend gelb / M April - M Mai / 15 cm / G 2 hs
- Anemone rivularis** *Bach-Anemone, Bach-Windröschen* gen S 3,70(2)
weiß, unterseits violett / M Mai - M Juni / 30 cm / GR 2 3 abs
- Anemonopsis macrophylla 'Alba'** gen S 10,70(2)
lockere Rispe, an bogigen Stielen hängend / weiß / M Juli - M Aug. /
60 - 80 cm / GR 2 3 hs
- Angelica archangelica** *Engelwurz* gen K 3,70(2)
grün / M Juni - M Juli / 200 cm / Fr 2 3 so

Angelica gigas <i>Große Engelwurz</i>	gen K	4,30(2)
schwarz rot / M Juli - M Sept. / 80 cm / Fr 2 3 so		
Anisodonteia hypomandarum	veg L	6,40(3)
hellrosa / M Mai - M Dez. / 100 - 150 cm / KH 2 so / häufig stutzen		
Anomatheca laxa <i>Goldblatt</i>	gen S	2,70(2)
scharlachrot / A Juni - E Juli / 20 cm / GR 1 hs		
Antennaria aromatica	veg S	3,70(2)
weiß / E Juni - A Aug. / 5 cm / St 2 so / graulaubig teppichartig		
Antennaria plantaginifolia <i>Plantagoblättriges Katzenpfötchen</i>	veg S	2,70(2)
hell rosa / M Mai - M Juni / 10 cm / GR 1 so		
Anthemis tinctoria 'Alba'	veg S	3,20(2)
elfenbeinweiß / M Juli - A Sept. / 60 cm / Fr 1 so		
Anthemis Tinctoria-H. 'Grallagh Gold'	veg S	3,20(2)
großblumig / goldgelb / M Juli - A Sept. / 60 - 70 cm / FS 1 2 so		
Anthericum liliago <i>Grasllilie</i>	gen S	3,70(2)
weiß / M Mai - M Juni / 50 cm / SH Fr 1 so		
Anthericum ramosum <i>Ästige Grasllilie</i>	gen S	3,70(2)
weiß / M Juni - M Aug. / 60 cm / FS GR 1 so		
Antirrhinum hispanicum ssp. hispanicum <i>Spanisches Löwenmäulchen</i>	veg S	3,20(2)
weiß, Knospe rosa / M Juni - M Okt. / 15 cm / SF 1 so		
Apium graveolens var. secalinum <i>Schnittsellerie</i>	gen K	2,70(2)
weiß / A Juni - E Juni / 40 - 50 cm / B 2 so		
Apium repens <i>Wassersellerie</i>	veg S	2,70(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 2 cm / WR 2 3 so		
Aquilegia vulgaris var. glandulosopilosa [In Ufr.]	gen S	3,20(2)
hell violettblau / M Mai - M Juni / 60 - 80 cm / GR 1 2 so hs		
Aquilegia vulgaris 'Hensol Harebell'	gen S	3,20(2)
intensiv blau / M Mai - M Juni / 60 - 80 cm / GR 1 2 so hs		
Arabis caucasica 'Hedi'	veg S	2,70(2)
violettrot / M April - M Mai / 15 cm / Fr 1 so		
<i>Arabis japonica</i> : <i>Arabis stelleri</i>		
Arabis procurrens 'Filigran' <i>Karpaten-Schaumkresse</i>	veg S	2,70(2)
weiß / M April - M Mai / 15 cm / M 2 so		
Arabis stelleri	veg S	4,30(2)
weiß / M Mai - M Juni / 5 cm / M 1 so		
Arachniodes standishii <i>Spinnweb-Farn</i>	gen F	9,60(2)
Fiederung 4-fach, filigran / leuchtend hellgrün / M März - E Dez. / 80 cm / G 2 abs / geschützter Platz, solitär pflanzen		
Aralia californica	gen S	12,00(4)
weiß / M Juli - M Aug. / 300 cm / GR 2 3 so		
Aralia continentalis <i>Mandschurische Aralie</i>	gen S	12,00(4)
hellgrün / A Juli - A Aug. / 150 cm / G 2 hs / Frucht kugelig, schwarzrot		

- Aralia schmidtii** *Sacchalin-Aralie* gen S 13,00(3)
4 cm große Dolden in Rispen / M Mai - M Juni / 80 cm / G 2 hs / sehr hart
- Arbutus unedo 'Rubra'** *Erdbeerbaum* gen L 27,00(4)
rosa / M Okt. - M Dez. / 500 - 700 cm / KH 2 so
- Arctanthemum arcticum** veg S 3,20(2)
weiß / A Okt. - E Okt. / 25 - 30 cm / Fr 2 so
- Arctanthemum arcticum 'Nippon'** veg S 3,20(2)
weiß, rosa verblühend / A Okt. - E Okt. / 25 cm / Fr 1 2 so
- Arctanthemum arcticum 'Polarstern'** veg S 3,20(2)
Grönland-Margerite
weiß, Mitte gelbgrün / E Sept. - A Nov. / 50 cm / Fr 1 2 so
- Arctanthemum arcticum 'Roseum'** veg S 3,20(2)
rosa / A Okt. - E Okt. / 40 cm / Fr 1 so
- Ardisia japonica** veg L 13,00(3)
weiß hell rosa / M Juli - M Aug. / 25 - 40 cm / G 1 2 hs / immergrün,
Beeren rot
- Arisaema thunbergii ssp. urashima** veg S 13,00(4)
bronzepurpur / A Mai - E Mai / 30 - 50 cm / G 2 so
- Arisarum proboscoideum** veg S 8,40(2)
Spatha mit langem Schwanz / dunkelbraun, unterseits grau und weiß /
A Mai - E Mai / 5 - 8 cm / G 2 hs / Winterschutz
- Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'** veg S 2,70(2)
Strand-Grasnelke
leuchtend karminrot / M Mai - M Juli / 15 - 20 cm / FS 1 so
- Armeria maritima [In Jütland]** *Strand-Grasnelke* veg S 2,70(2)
weiß rosa / M Mai - M Juni / 25 cm / FS 1 so
- Aronia arbutifolia** *Rote Apfelbeere* gen L 9,60(4)
weiß / M Mai - M Juni / 150 - 200 cm / Fr 1 2 so / Auslese H.Simon,
Herbstfarbe und Frucht rot
- Aronia melanocarpa var. grandifolia** *Apfelbeere* gen L 9,60(4)
weiß / A Mai - E Mai / 200 - 250 cm / Fr 1 2 so hs / Frucht schwarz
- Aronia x prunifolia 'Nero'** *Apfelbeere* veg L 9,60(4)
weiß / A Mai - E Mai / 100 - 120 cm / Fr 1 2 so / Fruchtsorte
- Artemisia abrotanum** *Eberraute* veg S 3,70(2)
blass gelb / M Juli - M Okt. / 100 cm / Fr 1 so / Laub grau silbrig
- Artemisia abrotanum 'Camphorata': Artemisia alba*
- Artemisia afra** *Räucher-Wermut* veg S 3,70(2)
creme gelb / A Juli - M Aug. / Laub duftend / 130 cm / Fr 1 so / silbrig grün
- Artemisia alba** *Kampfferraute* veg S 3,70(2)
hell gelb / M Juli - M Okt. / Laub würzig duftend / 30 - 100 cm /
Fr 1 so / graugrün
- Artemisia Abroscensens-H. 'Powis Castle'** veg S 4,30(3)
Halbstrauchiger Wermut
hell gelb / M Juli - M Sept. / 100 - 120 cm / Fr 1 so / Laub silberweiß

- Artemisia dracunculus 'Gourmet'** *Gourmet-Estragon* veg S 3,70(2)
mattgelb / M Aug. - M Sept. / 80 cm / Fr 1 so / feines Aroma, langsam
wachsend
- Artemisia dracunculus var. sativa [Thüringen]** veg S 3,70(2)
Thüringer Estragon
zart weiß / M Aug. - M Sept. / 80 cm / Fr 1 so / wüchsig und aromatisch
- Artemisia lactiflora 'Elfenbeinturm'** veg S 4,30(3)
elfenbeinweiß / M Sept. - M Okt. / 120 - 150 cm / GR 2 so hs / reich
blühend
- Artemisia ludoviciana var. albula 'Silver Queen'** veg S 3,70(2)
hellgelb / M Juli - M Aug. / 60 - 80 cm / Fr 1 so
Artemisia ludoviciana var. 'Valerie Finnes' :
Artemisia ludoviciana var. albula 'Silver Queen'
- Artemisia maritima** veg S 4,30(2)
silbergrau / A Juli - E Juli / 60 - 80 cm / FS Fr 1 so
- Artemisia santonicum** *Salzsteppen-Beifuß* veg S 3,70(2)
blass gelb / M Juli - M Aug. / 40 cm / St 1 so / Laub blau silber,
salzverträglich
- Artemisia schmidtiana 'Nana'** *Zwerg-Silber-Raute* veg S 3,70(2)
weiß / M Juni - M Juli / 25 cm / M 1 2 so / Laub fein geschlitzt
- Artemisia stelleriana 'Mori'** *Gabelblatt-Silber-Raute* veg S 4,30(2)
blassgelb / M Juli - M Aug. / 10 - 30 cm / FS 1 so / Laub grob gelappt,
weißfilzig
- Artemisia tripartita** veg L 6,40(3)
weißlich / M Aug. - M Sept. / 80 cm / Fr 1 so / schmal aufrecht
- Artemisia vulgaris** *Beifuß* veg S 2,70(2)
grüngrau / E Juli - M Sept. / 50 - 120 cm / Fr 1 so
- Arum italicum** *Italienische Zehrwurz* gen S 3,20(2)
hell grün gelb / M April - M Mai / 30 - 40 cm / GR 2 sch
- Arum maculatum** *Gefleckter Aronstab* veg S 3,70(2)
pastell gelb / E April - M Mai / 30 cm / G 2 hs
- Arum orientale** veg S 3,70(2)
Kolben in Spatha / grünlich weiß, purpur überlaufen / M Mai - M Juni /
riecht nach Mist / 50 cm / GR FS 1 hs / Laub gleich hoch wie Blüte
- Aruncus aethusifolius** *Zwerg-Geißbart* gen S 3,70(2)
weiß / M Mai - M Juni / 30 cm / St 2 abs St 2 abs
- Aruncus dioicus** *Wald-Geißbart* gen S 3,20(2)
weiß / M Juni - M Juli / 180 cm / GR 2 hs sch
- Arundo donax** *Pfahlrohr* veg G 6,40(3)
zart weiß / M Juli - M Aug. / 300 cm / Fr 3 so
- Arundo donax 'Variegata'** *Pfahlrohr* veg G 9,60(3)
zart weiß / M Juli - M Aug. / 300 cm / B 3 so / Laub weiß-gelb
panaschiert, nicht so hart
- Arundo plinii** *Pfeilrohr* veg G 9,60(3)
bei uns nicht blühend / 300 cm / Fr 3 so / in sommertrockenen Gräben

- Arundo plinii 'Variegata' Pfeilrohr** veg G 9,60(3)
bei uns nicht blühend / 200 cm / Fr 3 so / in sommertrockenen Gräben
- Asarum europaeum Heimische Haselwurz** veg S 3,70(2)
braun / M März - M April / 15 cm / G 2 hs
- Asclepias exaltata 'Big Meadow' [Shenandoah]** veg S 5,40(3)
lila / A Juli - E Juli / 80 - 100 cm / GR Fr 1 so / Laub groß, oval, filzig,
Pflanze wuchert
- Asclepias tuberosa Seidenpflanze** gen S 4,80(4)
orange / M Juni - M Aug. / 50 cm / Fr 2 so / robuste Herkunft, evtl.
Winterschutz
- Asparagus tenuifolius Dünnblättriger Zierspargel** gen S 3,70(2)
weiß / M Juni / 50 - 60 cm / GR 1 2 so / Beeren rot
- Asphodeline liburnica Jugoslawien-Junker-Lilie** gen S 4,30(2)
hell gelb / M Mai - M Juni / 90 cm / FS 1 so
- Asphodeline lutea Mittelmeer-Junker-Lilie** gen S 4,30(2)
leuchtend gelb / M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 1 so
- Asphodelus aestivus** gen S 6,40(3)
weiß / M Mai - M Juni / 200 cm / FS 1 so / Winterschutz
- Asphodelus albus Affodill** gen S 6,40(3)
weiß / M Mai - M Juni / Fr 1 so
- Asphodelus ramosus** gen S 8,60(4)
weiß rosa / M Juni - M Juli / 150 cm / FS 1 so
- Aspidistra elatior Schusterpalme** veg S 4,30(3)
50 - 60 cm / KH 2 sch / robust, anspruchslos
- Aspidistra elatior [In Japan]** veg S 9,60(3)
Laub lanzettlich, leicht gewellt / dunkelgrün / 30 - 40 cm / G 2 sch /
Winterschutz
- Aspidistra elatior 'Milky Way'** veg S 9,60(3)
im Boden sitzend / matt purpur / 30 - 50 cm / KH 2 sch / Laub weiß
getupft
- Aspidistra elatior 'Variegata'** veg S 13,00(3)
Laub lanzettlich / weiß-grün gestreift / 50 - 60 cm / KH 2 sch
- Aspidistra lurida** veg S 9,60(3)
Laub schmal lanzettlich / grün, hell marmoriert / 15 - 20 cm / KH 2 hs
- Aspidistra typica [In Omei]** veg S 9,60(3)
becherförmig sitzend / schwarzrot / M Jan. - M Feb. / 20 - 30 cm /
KH 2 sch / Laub breit lanzettlich, weiß getupft
- Aster ageratoides var. ovatus 'Adustus Nanus'** veg S 3,20(2)
Zwerg Japanaster
blau / M Juli - M Aug. / 20 cm / Fr 2 so
- Aster ageratoides var. ovatus f. yezoensis 'Asran'** veg S 3,20(2)
Japanaster
hell violett / E Sept. - M Nov. / 80 cm / Fr G 1 2 so hs
- Aster x alpellus 'Triumph' Polsterartige Aster** veg S 3,20(2)
leuchtend violett / M Juni - M Juli / 20 cm / FS Fr 1 2 so

Aster alpinus <i>Alpen-Aster Alpen-Aster</i>	veg S	3,70(2)
hell violett / M Mai - M Juni / 15 cm / FS 1 2 so		
Bergaster		
Die Bergastern bringen eine herrliche Sommerblüte in sonnige Staudenbeete des Lebensbereichs "Freifläche, trocken, sonnig". Sie brauchen mineralischen, lehmhaltigen Boden, der durchlässig genug ist, dass er auch im Winter nicht vernässt. Gleiche Ansprüche haben Aster x frikartii.		
Aster amellus 'Blütendecke' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
silbrig violettblau / M Aug. - M Sept. / 50 cm / Fr B 1 2 so		
Aster amellus 'Butzemann' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
violett / M Aug. - M Sept. / 25 cm / Fr 1 2 so B		
Aster amellus 'Dr. Otto Petschek' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
lavendelblau / M Aug. - M Sept. / 60 cm / B Fr 1 2 so		
Aster amellus 'Lady Hindlip' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
rosa / M Aug. - M Sept. / 60 cm / Fr B 1 2 so		
Aster amellus [In]	veg S	4,30(2)
violett / M Aug. - M Sept. / 30 cm / Fr 1 2 so		
Aster amellus 'Mira' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
dunkel violett / M Aug. - M Sept. / 40 cm / Fr 1 2 so B		
Aster amellus 'Moerheim Gem' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
blauviolett / M Aug. - M Sept. / 50 cm / Fr 1 2 so B		
Aster amellus 'Pink Zenith' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
rosa / M Aug. - M Sept. / 50 cm / Fr 1 2 so B		
Aster amellus 'Rosa Erfüllung' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
silbrig rosa / M Aug. - M Sept. / 60 cm / Fr B 1 2 so		
Aster amellus 'Rotfeuer' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
rosarot / M Aug. - M Sept. / 60 cm / Fr 1 2 so B		
Aster amellus 'Silbersee' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
hell violett / M Aug. - M Sept. / 50 cm / Fr 1 2 so B		
Aster amellus 'Sternkugel' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
hell violett / E Aug. - E Sept. / 50 cm / B 1 2 so		
Aster amellus 'Veilchenkönigin' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
dunkel violett / E Aug. - E Sept. / 40 cm / Fr 1 2 so B		
Aster amellus 'Weltfriede' <i>Berg-Aster</i>	veg S	4,30(2)
violett / M Aug. - M Sept. / 40 cm / Fr 1 2 so B		
Aster x amethystinus <i>Hohe Schleier-Aster</i>	veg S	3,20(2)
hellblau / E Sept. - M Nov. / 160 - 180 cm / Fr GR 1 2 so / gesund standfest		
Aster cordifolius 'Blue Heaven' <i>Schleier-Aster</i>	veg S	3,70(2)
blau / M Sept. - M Okt. / 80 cm / Fr 2 so B		
Aster cordifolius 'Blütenregen' <i>Schleier-Aster</i>	veg S	3,70(2)
hellblau / M Okt. - M Nov. / 80 cm / Fr 2 so B		
Aster cordifolius 'Silverspray' <i>Schleier-Aster</i>	veg S	3,70(2)
helllila / M Sept. - M Okt. / 120 cm / Fr 2 so B		

Aster divaricatus 'Silver Spray' [Berggarten] : *Eurybia Divaricata*-
H. 'Silver Spray' [Berggarten]

Aster divaricatus 'Tradescant' : *Eurybia divaricata* 'Tradescant'

Aster Dumosus-G. 'Augenweide' Kissen-Aster veg S 3,20(2)
leuchtend violettblau / M Sept. - M Okt. / 25 cm / B 2 so

Aster Dumosus-G. 'Rosenwichtel' Kissen-Aster veg S 3,20(2)
dunkelrosa / M Sept. - M Okt. / 20 cm / B 2 so

Aster Dumosus-G. 'Schneekissen' veg S 3,20(2)
einfach / reinweiß / M Sept. - M Okt. / 25 cm / B 2 so

Aster H. 'Beeches News' veg S 4,30(2)
verzweigter Blütenstand / lilablau / E Aug. - M Sept. / 100 cm /
Fr 2 so / stark wuchernd

Aster laevis Wild-Glattblatt-Aster veg S 3,20(2)
violett / M Sept. - M Okt. / 100 cm / Fr 1 2 so B

Aster laevis 'Arcturus' veg S 4,30(3)
violett / M Sept. - M Okt. / 150 cm / Fr 1 2 so B / Stengel und Laub
getönt

Aster lateriflorus gen S 3,20(2)
weiß / M Sept. - M Okt. / 100 cm / Fr 2 so / versamt sich

Aster Lateriflorus-H. 'Chloe' Weiße-Robe-Aster veg S 3,70(2)
strahlend weiß / M Sept. - M Okt. / 60 - 80 cm / GR 2 so B /
ausgebreiteter Blütenstand

Aster linosyris Goldhaar-Aster veg S 3,20(2)
gelb / M Juli - M Okt. / 40 cm / SH 1 so

Aster macrophyllus 'Albus' : *Eurybia macrophylla* 'Alba'

Herbstastern

Viele Astern blühen im Herbst, die Herbstastern der Gärten sind jedoch
Sorten der Raublatt- Aster novae-angliae und der Glattblattaster Aster novi-
belgii. Beide brauchen guten Gartenboden des Lebensbereichs "Beet", der
während der Wachstums- und Blütezeit nicht trocken wird.

Aster novae-angliae 'Alma Pötschke' Rauhlatt-Aster veg S 3,20(2)
hell scharlachrot / M Sept. - M Okt. / 100 cm / B 2 so

Aster novae-angliae 'Barr's Blue' Rauhlatt-Aster veg S 3,20(2)
blau / M Sept. - M Okt. / 160 cm / B 2 so

Aster novae-angliae 'Herbstschnee' Rauhlatt-Aster veg S 3,20(2)
weiß / M Sept. - M Okt. / 120 cm / B 2 so

Aster novae-angliae 'Purple Dome' Rauhlatt-Aster veg S 3,20(2)
tief purpurviolett / M Sept. - M Okt. / 30 - 40 cm / B 2 so

Aster novae-angliae 'Rubinschatz' Rauhlatt-Aster veg S 3,20(2)
rubinrot / M Sept. - M Okt. / 120 cm / B 2 so

Aster novae-angliae 'Rudelsburg' Rauhlatt-Aster veg S 3,20(2)
leuchtend lachsrosa / M Sept. - M Okt. / 100 cm / B 2 so

Aster novi-belgii 'Dauerblau' Glattblatt-Aster veg S 3,20(2)
blau / M Sept. - M Okt. / 140 cm / B 2 so

Aster novi-belgii 'Porzellan' veg S 3,20(2)
porzellanblau / M Sept. - M Okt. / 120 cm / B 2 so

- Aster novi-belgii 'Royal Velvet'** veg S 3,20(2)
purpurviolett / M Sept. - M Okt. / 100 cm / B 2 so / standfest
- Aster Novi-belgii-H. 'Henri Picot'** veg S 4,30(3)
hell lilablau / A Okt. - M Nov. / 100 - 150 cm / Fr 2 so / raumgreifende
Blütenstände
- Aster oblongifolius [Bg Tübingen]** veg S 3,20(2)
blau / M Aug. / 100 cm / Fr 2 so
- Aster oblongifolius 'October Skies' aromatische Aster** veg S 3,20(2)
blauviolett / M Sept. - E Okt. / duftend / 50 cm / Fr 1 so / kleinlaubig,
breit wachsend
- Aster oblongifolius 'Raydon's Favorite' aromatische Aster** veg S 3,20(2)
blau / A Okt. - M Nov. / duftend / 75 cm / Fr 1 so
- Aster pansus 'Snowflurry' Firnschnee Aster** veg S 3,20(2)
weiß / M Sept. - M Okt. / 10 cm / Fr 2 so / im Herbst teppichartig
ausgebreitet
- Aster Pansus-H. 'Rosa Raureif'** veg S 3,20(2)
rosa / M Okt. - M Nov. / 50 cm / Fr 2 so
- Aster pilosus gewimperte Aster** veg S 4,30(2)
weiß / E Sept. - M Nov. / 100 cm / GR Fr 2 so
- Aster ptarmicoides : Oligoneuron album*
- Aster pyrenaeus 'Lutetia' Pyrenäen-Aster** veg S 3,20(2)
zart lilarosa / M Aug. - M Sept. / 60 cm / Fr 1 2 so B
- Aster radula : Eurybia radula*
- Aster schreberi** veg S 3,20(2)
weißrosa / M Juli - M Aug. / 80 - 100 cm / GR 2 so hs
- Aster sericeus Seidenaster** veg S 4,30(2)
blau / M Aug. - M Sept. / 40 - 50 cm / Fr 1 so / Laub silbrig behaart
- Aster spec. [A. Händel]** veg S 3,20(2)
blau / A Aug. - E Aug. / 30 - 40 cm / Fr 2 so
- Aster spec. [USA] : Aster pilosus*
- Aster spectabilis : Eurybia spectabilis*
- Aster umbellatus : Doellingeria umbellata*
- Aster x versicolor 'Blue Bird'** veg S 4,30(2)
blau / M Sept. - M Okt. / 100 - 120 cm / Fr 2 so
- Astilbe Arendsii-H. 'Brautschleier'** veg S 3,70(2)
überhängend / schneeweiß / A Juli - E Juli / 60 - 70 cm / GR 2 3 hs
- Astilbe Arendsii-H. 'Cattleya'** veg S 3,70(2)
lilarosa / M Aug. - M Sept. / 100 - 120 cm / GR 2 3 hs
- Astilbe Arendsii-H. 'Fanal'** veg S 3,70(2)
rot / M Juli - M Sept. / 70 - 80 cm / GR 2 3 hs
- Astilbe chinensis var. pumila Teppich-Astilbe** veg S 3,70(2)
violettrosa / M Aug. - M Sept. / 15 - 20 cm / GR 1 2 hs
- Astilbe Japonica-H. 'Deutschland'** veg S 3,70(2)
weiß / E Mai - M Juni / 40 cm / GR 3 hs

- Astrantia major** *Große Sterndolde* gen S 3,20(2)
rosa / M Juni - M Aug. / 50 cm / GR 2 hs
- Astrantia major ssp. biebersteinii 'Canneman'** *Große Sterndolde* veg S 3,70(2)
weiß grün panaschiert / M Aug. - M Okt. / 60 - 80 cm / GR 2 hs
- Astrantia major ssp. involucrata-H. 'Roma'** veg S 3,70(2)
Umkränzte Sterndolde
weiß rosa / M Juni - M Aug. / 50 - 60 cm / GR 2 hs
- Astrantia major 'Red Marriage' : Astrantia major 'Ruby Wedding'*
- Astrantia major 'Ruby Wedding'** veg S 3,70(2)
rot / E Mai - M Aug. / 80 cm / GR 2 3 hs
- Athyrium niponicum var. pictum 'Metallic'** veg F 9,60(3)
Wedel / aprikosen, silber-rosa gezeichnet / E April - E Nov. / 30 cm / G 2 hs sch
- Aubrieta H. 'Fiona'** veg S 2,70(2)
reinweiß / A April - M Mai / 10 cm / SF 2 so
- Aubrieta H. 'Gloria'** veg S 2,70(2)
dunkel samttrot / A April - M Mai / 10 cm / SF 2 so
- Aubrieta H. 'Golden Emperor'** veg S 2,70(2)
violettblau / A April - M Mai / 10 cm / SF 2 so / gelbrandiges Blatt, einige Blätter ganz gelb
- Aucuba japonica 'Longifolia'** veg L 9,60(3)
grün / M März - M April / 150 - 200 cm / G 2 hs
- Azara serrata** veg L 13,00(3)
gelb / A Mai - E Mai / 200 cm / KH 2 hs / duftet
- Babiana rubrocyanea** gen Z 3,70(1)
purpurviolett / M April - M Mai / 15 - 20 cm / KH 1 so
- Babiana rubrocyanea [Rot]** gen Z 3,70(1)
orangerot / M April - M Mai / 15 - 20 cm / KH 1 so
- Bambus**
Unter diesem Sammelbegriff werden alle die Gattungen der Süßgräser (Poaceen) zusammengefasst, die der Unterfamilie der Bambusoideae angehören, also mehrjährige, verholzende und immergrüne Halme ausbilden. Bambus sind weltweit verbreitet, nur in Europa sind seit der Eiszeit keine mehr zuhause. Von den hierzulande ausreichend winterharten Arten, vor allem der Gattung Phyllostachys, habe ich einige seit vielen Jahren ausgepflanzt in meinem Grundstück stehen. Aus dieser langjährigen Erfahrung heraus berate ich Sie gern, welche Art für Ihren Garten und ihre Wünsche geeignet ist. In den Monaten März und April können Bambus ohne Probleme verpflanzt werden. Ich biete sie aus dem Freiland gegraben an, je nach Größe und Art bewegen sich die Preise ab 15 Euro aufwärts.
- Bambusa multiplex 'Floribunda'** veg B 13,00(4)
horstig stehende Halme / Blattunterseite bläulich / 100 - 150 cm / KH 2 so / kleines Laub, überhängende Zweige
- Baptisia alba** *Färberhülse* gen S 7,50(3)
Blütentraube aufrecht / weiß / M Juni - M Aug. / 120 - 150 cm / Fr 1 2 so / Austrieb schwarzrot

- Baptisia alba var. macrophylla** gen S 7,50(3)
Blütentraube aufrecht 60 cm / weiß / M Juni - M Aug. / 120 - 200 cm /
Fr 1 2 so hs / Austrieb schwarzviolett
- Baptisia australis Färberhülse** gen S 7,50(3)
violettblau / M Juni - M Aug. / 100 - 150 cm / GR Fr 2 so
- Baptisia australis var. minor Färberhülse** gen S 7,50(3)
aufrechte Traube / tiefblau / M Juni - M Aug. / 80 cm / GR Fr 2 so /
Blüte über dem Laub
- Baptisia lactea* : *Baptisia alba var. macrophylla*
Baptisia leucantha : *Baptisia alba var. macrophylla*
Baptisia pendula : *Baptisia alba*
- Belamcanda chinensis** gen S 4,80(2)
rötlich orange mit dunklen Flecken / M Juni - M Aug. / 60 - 80 cm /
Fr 2 so / kurzlebig
- Berberis Darwinii-H. 'Triumph'** veg L 13,00(3)
hängende Trauben / goldgelb / M April - M Mai / 100 cm / Fr 2 so /
immergrün
- Berberis koreana** gen L 8,00(4)
5 cm hängende Trauben / weiß gelb / A Mai - E Mai / 150 cm /
Fr 1 2 so / Früchte und Herbstfarbe rot
- Berberis vulgaris Sauerdorn** gen L 6,40(3)
7 cm hängende Trauben / gelb / A Mai - E Mai / 170 cm / Fr 1 so /
Früchte blutrot
- Bergenia-Sorten**
Bergenia-Sorten haben Blütenfarben von weiß bis dunkelrot. Die großen,
immergrünen Blätter färben sich im Winter mehr oder weniger dunkelrot
und sind dadurch ganzjährig attraktiv. Es sind anspruchslose, langlebige
Pflanzen für Sonne bis Schatten.
- Bergenia H. 'Abendglocken' Bergenie** veg S 4,30(3)
karminrot / E April - M Mai / 20 cm / GR 2 hs
- Bergenia H. 'Abendglut' Bergenie** veg S 4,30(3)
dunkel rot / E April - M Mai / 30 cm / GR 2 hs
- Bergenia H. 'Admiral' Bergenie** veg S 4,30(3)
purpurrosa / E April / 25 cm / GR 2 hs
- Bergenia H. 'Autumn Red' Bergenie** veg S 4,30(3)
lilarosa / E April - M Mai - M Sept. / 30 cm / GR 2 hs
- Bergenia H. 'Baby Doll' Bergenie** veg S 4,30(3)
zartrosa / E April - M Mai / 30 cm / GR 2 hs / rundes Laub
- Bergenia H. 'Ballawley' Bergenie** veg S 4,30(3)
rot / E April - M Mai / 40 cm / GR 2 hs / großes, frostempfindliches
Laub
- Bergenia H. 'Biedermeier' Bergenie** veg S 4,30(3)
weiß mit rosa / M März - M April / 35 cm / GR 2 hs
- Bergenia H. 'Blickfang' Bergenie** veg S 4,30(3)
rosa / E April - M Mai / 40 cm / GR 2 hs
- Bergenia H. 'David' Bergenie** veg S 4,30(3)
pink / E März - M Mai / 30 - 40 cm / GR 2 hs

Bergenia H. 'Eroica' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
purpur rot / E April - M Mai / 40 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Glockenturm' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
rosa rot / M April - M Mai / 50 - 60 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Herbstblüte' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
rot / M April - M Mai - M Sept. - M Okt. / 40 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Morgenlicht' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
weiß, rosa verblühend / E April - E April / 40 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Oeschberg' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
rosa rot / M April - M Mai / 50 cm / GR 2 hs / schönes Laub		
Bergenia H. 'Opal' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
rosa / E April - M Mai / 40 cm / GR 2 hs / bläulich getöntes, rundes Laub		
Bergenia H. 'Profusion' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
rosa / M April - M Mai / 30 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Pugsley's Pink' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
leuchtend rosa / M April - M Mai / 30 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Purpurglocken' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
purpur rot / M April - M Mai / 40 cm / GR 2 hs / remontiert		
Bergenia H. 'Purpurkönig' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
purpur / E April - M Mai / 40 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Rietheim' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
rosa / E April - E April / 30 - 40 cm / GR 2 hs / Laub grün im Winter		
Bergenia H. 'Rosi Klose' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
lachs rosa / M April - M Mai / 30 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Silberlicht' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
weiß / M April - M Mai / 30 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Sunningdale' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
lachs rosa / M April - M Mai / 30 cm / GR 2 hs		
Bergenia H. 'Sunshade' <i>Bergenie</i>	veg S	4,30(3)
lilarosa / E April - M Mai / 30 cm / GR 2 hs / kleines Laub		
<i>Betonica officinalis</i> : <i>Stachys officinalis</i>		
Bistorta amplexicaulis 'Speciosa' <i>Prachtknöterich</i>	veg S	4,30(3)
aufrechte Kerzen / rot / M Juli - A Okt. / 80 - 120 cm / GR Fr 2 so hs / blüht länger als 'Firetail'		
Bistorta officinalis	veg S	3,20(2)
rosa / M Mai - M Aug. / 60 - 80 cm / Fr 2 3 so hs		
Bistorta officinalis 'Superba' <i>Wiesen-Knöterich</i>	veg S	3,70(2)
hellrosa / M Mai - M Aug. / 60 - 80 cm / Fr 2 3 so hs		
Boehmeria nivea <i>Ramie</i>	veg S	6,40(3)
grün / E Juli - M Sept. / 80 - 100 cm / GR 2 hs / Blatt rund, grob gezähnt, weiß behaart		

Boehmeria platanifolia ! *Boehmeria nivea*

Boehmeria tricuspis <i>Ramie</i>	veg S	6,40(3)
rosa / E Juli - M Sept. / 80 cm / GR 2 hs / Stengel rötlich, Blatt dreilappig mit schmalen Spitzen		
Boltonia asteroides ' Snowbank ' <i>Sternwolken-Aster</i>	veg S	4,30(3)
weiß / M Aug. - M Sept. / 180 - 200 cm / B 2 so hs		
Bouteloua gracilis <i>Moskito-Gras</i>	gen G	4,30(2)
einseitig abstehende Scheinähren / braun / M Aug. - E Sept. / 25 - 30 cm / Fr FS 1 2 so / dicht horstig		
Brachypodium pinnatum <i>Fieder-Zwenke</i>	gen G	3,20(2)
aufrechte Ähre / aprikosen / M Juni - M Aug. / 50 cm / SH 1 so hs / Ausläufer		
Brassica oleracea var. oleracea <i>Stauden-Weißkohl</i>	veg S	2,20(2)
keine Blüte / 50 cm / B 2 so / junge Pflanze hart		
Brimeura amethystina	gen Z	2,20(2)
Glöckchen / leuchtend blau / M Mai - M Juni / 20 cm / Fr FS 2 so		
Briza media ' Limouzi ' <i>Zittergras</i>	veg G	3,20(2)
an dünnen Stielen hängend / rötlich / M Mai - M Juni / 50 cm / SH 1 so / für Floristik		
Briza media ' Zitterzebra '	veg K	3,70(2)
violett getönt / M Mai - M Juli / 50 cm / Fr 1 so / Laub leuchtend weißbunt		
Brunnera macrophylla <i>Kaukasus-Vergißmeinnicht</i>	gen S	3,20(2)
blau / M April - M Mai / 40 cm / GR 2 so hs		
Brunnera macrophylla ' Jack Frost '	veg S	4,30(2)
blau / M April - M Mai / 30 cm / GR 2 so hs / Laub auffallend silbrig		
Brunnera sibirica	veg S	5,40(2)
hellblau / M April - A Juni / 40 cm / GR 2 hs		
Buchloe dactyloides <i>Büffelgras</i>	veg G	2,70(2)
zweihäusig / M Juli - M Aug. / 10 - 20 cm / Fr 1 2 so / Rasenersatz auf allen Böden, dürrefest, trittfest		
Buddleia alternifolia ' Argentea '	veg L	9,60(3)
in Büscheln / purpurlila / A Juni - E Juni / 200 - 400 cm / Fr 2 so / Laub silbrig an langen, dünnen, hängenden Zweigen		
Buddleia crispa	veg L	9,60(4)
in Rispen / rosa / M Juli - M Aug. / duftend / 100 - 150 cm / KH 1 so / Laub samtig behaart		
Buddleia davidii var. nanhoensis ' Nanho Blue '	veg L	6,40(4)
blau-violett / M Juli - E Sept. / 150 - 180 cm / Fr 1 so		
Buddleia globosa	veg L	9,60(4)
kugelige Köpfcchen / gelb / M Juni - E Juni / duftend / 200 - 400 cm / KH 2 so		
Buddleia pikei ' Hever Castle '	veg L	8,00(4)
in Rispen / purpurrosa, Schlund orange / A Sept. - E Sept. / stark duftend / 120 - 150 cm / Fr 1 so		
Buddleia x weyeriana ' Golden Glow '	veg L	8,00(4)
kugelige Köpfe in dichten Rispen / gelborange mit lila / M Juli - M Okt. / 200 cm / Fr 1 so / Winterschutz		

- Buddleia x weyeriana 'Sungold'** veg L 8,00(4)
 Köpfe teilweise spitz / orangegelb / M Juli - M Okt. / 200 cm / Fr 1 so /
 Mutation aus 'Golden Glow'
- Bunium bulbocastanum** *Erdkastanie Knollenkümmel* gen S 2,70(2)
 weiß / M Juni - M Juli / 40 - 60 cm / Fr GR 1 so
- Buphthalmum salicifolium 'Dora'** *Goldmargerite* veg S 3,20(2)
 dottergelb / M Juni - M Sept. / 40 cm / Fr 1 2 so
- Bupleurum falcatum** *Sichelblatt Hasenohr* gen S 2,70(2)
 hellgelb / M Juni - M Sept. / 100 cm / SH GR 1 so
- Buxus-Buchs**
 Bux sind immergrüne, langsam wachsende Sträucher mit mehr oder weniger
 rundlichen, ledrigen Blättern. Durch weit streichende Wurzeln können sie
 ihren Bedarf auch auf weniger guten Böden decken, brauchen dafür aber in
 den ersten Jahren etwas Pflege. Der Preis steht für 2-3-jährige Pflanzen im
 9er Topf, ältere und größere Pflanzen sind entsprechend teurer.
- Buxus microphylla** *Asien-Buchs* veg L 6,40(3)
 Büschel in Blattachsen / grünlich / M Aug. - M Sept. / 100 cm /
 Fr 2 so / Blatt lanzettlich bis 25 mm lang
- Buxus microphylla 'Curly Locks'** veg L 6,40(3)
 achselständig / pastellgelb / A Sept. - E Sept. / 30 cm / Fr 2 so / Wuchs
 kompakt, Laub hellgrün
- Buxus microphylla 'Herrenhausen'** veg L 6,40(3)
 achselständig in Büscheln / grünlich / M Aug. - M Sept. / 10 - 30 cm /
 Fr 2 so / breit wachsend, Laub schmal herzförmig, hellgrün
- Buxus microphylla var. japonica** *Japanischer Buchs* veg L 6,40(3)
 achselständig in Büscheln / grünlich / M Aug. - M Sept. / 100 - 150 cm /
 Fr 1 so / locker bezweigt, Laub lanzettlich bis 25 mm lang
- Buxus microphylla var. japonica 'Faulkner'** veg L 6,40(3)
Buchsbaum
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 30 - 60 cm / Fr 1 so hs / locker
 kugelig, Laub oval
- Buxus microphylla var. japonica 'Morris Midget'** veg L 6,40(3)
 grünlich / 20 - 30 cm / Fr 1 so / Wuchs dicht kugelig, Laub rundlich
- Buxus microphylla 'Kingsville Dwarf'** veg L 7,50(2)
 Büschel achselständig / grünlich / 2 - 10 cm / St 1 2 so / zwergig, dicht,
 Laub rundlich bis 10 mm
- Buxus microphylla var. sinica [Peking]** veg L 6,40(3)
 achselständig / grünlich / 100 cm / GR Fr 2 so / locker breit wachsend,
 Laub rundlich
- Buxus microphylla 'Winter Gem'** veg L 6,40(3)
 achselständige Büschel / grünlich / 120 - 150 cm / Fr 1 so / dicht
 kugelig, Laub oval, hellgrün
- Buxus sempervirens 'Agram'** *Buchsbaum* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / E April - M Mai / 80 - 100 cm / Fr 1 so hs /
 geschlossen pyramidal, Laub schmal oval, satt grün
- Buxus sempervirens 'Anderson'** *Buchsbaum* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 80 - 100 cm / Fr 1 so hs /
 kugelig kompakt

- Buxus sempervirens 'Artvin'** *Buchsbaum* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 80 - 150 cm / Fr 1 so hs /
 Wuchs locker, Laub 20 mm groß, rund
- Buxus sempervirens 'Blauer Heinz'** veg L 6,40(3)
Einfassungs-Buchs
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 10 - 60 cm / Fr 1 so hs / gut
 hart, junges Laub bläulich, bewurzelter Steckling für 2 Euro
- Buxus sempervirens 'Elegantissima'** *Buchsbaum* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 50 - 80 cm / Fr 1 hs / aufrecht
 dicht, Laub lebhaft weißbunt
- Buxus sempervirens 'Graham Blandy'** *Buchsbaum* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 250 - 500 cm / Fr 1 so /
 unregelmäßig schmal säulig
- Buxus sempervirens 'Handsworthiensis'** *Buchsbaum* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 200 - 300 cm / Fr GR 1 2 so /
 aufrecht säulig, Laub groß, blaugrün
- Buxus sempervirens 'Myrtifolia'** *Buchsbaum* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 100 - 120 cm / Fr 1 so / dicht,
 flachkugelig, Laub dreieckig spitz
- Buxus sempervirens 'Rosmarinifolia'** *Buchsbaum* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 60 - 100 cm / GR 1 so / locker
 aufrecht, Laub nadelartig, graugrün
- Buxus sempervirens 'Suffruticosa'** *Heckenbuchs* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 20 - 100 cm / Fr 1 so sch /
 dicht, langsam wachsend, gut schneidbar
- Buxus sempervirens 'Vardar Valley'** *Buchsbaum* veg L 6,40(3)
 achselständig / gelb / M April - M Mai / 40 cm / Fr GR 1 2 so / breit
 wachsend, reich blühend, härteste Sorte
- Buxus sinica var. insularis 'Brouwers'** veg L 6,40(3)
 Blätter elliptisch zugespitzt / tief grün / 60 - 70 cm / Fr 2 so / Wuchs
 gedrungen, breiter als hoch
- Calamagrostis x acutiflora 'Avalanche'** veg G 3,70(2)
 Spelzen purpur, Staubfäden gelb, Halm hellgelb / M Juli - M Aug. /
 120 cm / Fr 1 so / lebhaft weiß gestreift
- Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'** *Foerstera* veg G 3,70(2)
Reitgras, Sandrohr
 silbrig rosa, später braun / M Juli - M Aug. / 180 cm / Fr 2 so G /
 standfest bis ins Frühjahr
- Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'** *Gestreiftes* veg G 3,70(2)
Reitgras
 Spelzen tief purpur, Staubfäden gelb, Halm grün / M Juli - M Aug. /
 80 - 100 cm / Fr 2 so / Laub dezent weißbunt
- Calamagrostis x acutiflora 'Waldenbuch'** veg G 3,70(2)
 sehr standfest / Spelzen grünlich weiß, Staubfäden violett-purpur, Halm
 grün / M Juli - M Aug. / 160 cm / Fr 2 so G
- Calamagrostis brachytricha** *Diamantgras* veg G 3,70(2)
 silbrig weiß / M Aug. - M Okt. / 80 - 150 cm / Fr 1 so

- Calamintha nepeta ssp. glandulosa** Bergminze veg S 3,20(2)
zart lila / M Juli - M Sept. / 40 - 50 cm / Fr 1 so
- Calamintha nepeta ssp. nepeta [hort] : Calamintha nepeta 'Triumphator'*
- Calamintha nepeta 'Triumphator'** Bergminze veg S 3,70(2)
hell violett / M Juli - M Sept. / 30 - 50 cm / Fr 1 so / sterile Form
- Calanthe discolor** veg S 12,00(4)
aufrechte, lockere Traube / braungelb / A Juni - E Juni / 30 cm /
G 2 hs / Laubdecke als Winterschutz wichtig
- Callistemon macropunctatus** gen L 6,40(3)
Flaschenbürste / rot / 100 - 150 cm / KH 1 so
- Callistemon viminalis** veg L 9,60(3)
Flaschenbürste / rot / M April - M Mai / 100 cm / KH 2 so / Zweige
überhängend, weiches Laub
- Campanula elatines var. istriaca** Adria-Glockenblume veg S 6,40(2)
flach / blau, Pollen blau / M Mai - M Juni / 10 cm / FS 2 so / Laub
behaart
- Campanula fenestrellata ssp. istriaca : Campanula elatines var. istriaca*
- Campanula Garganica-H. 'Dickson's Gold'** veg S 3,70(2)
Gargano-Glockenblume
sternförmig / hellblau / M Juni - M Aug. / 5 cm / St 2 sch / Laub gelb
- Campanula kemulariae** Kaukasus-Glockenblume veg S 3,20(2)
purpurbau / M Juli - M Sept. / 5 - 10 cm / St 2 3 so
- Campanula latifolia var. macrantha** veg S 4,80(2)
Wald-Glockenblume
dunkel violettblau / M Juni - M Juli / 100 cm / GR 2 so hs B
- Campanula latifolia var. macrantha 'Alba'** veg S 4,80(2)
Wald-Glockenblume
weiß / M Juni - M Juli / 100 cm / GR 2 so hs B
- Campanula persicifolia** Pfirsichblatt-Glockenblume gen S 2,70(2)
leuchtend violett / M Juni - M Juli / 60 cm / GR 1 so
- Campanula persicifolia 'Chettle Charm'** veg S 3,70(2)
große Schalen seitwärts / weiß, Kante blau getönt / M Juni - M Juli /
70 cm / GR 1 so B
- Campanula persicifolia 'Largo Double Blue'** veg S 3,70(2)
halbgefüllt / mittelblau / M Juni - M Juli / 60 cm / GR 1 so B
- Campanula persicifolia [In Hohe Tatra]** gen S 2,70(2)
Pfirsichblatt-Glockenblume
violettblau / M Juni - M Juli / 60 cm / GR 1 2 so
- Campanula persicifolia f. nitida** Niedrige veg S 4,30(2)
Pfirsichblatt-Glockenblume
blauviolett / M Mai - M Juni / 30 cm / St 2 so
- Campanula persicifolia f. nitida 'Bajazzo'** Niedrige veg S 5,40(2)
Pfirsichblatt-Glockenblume
hellblau / M Mai - M Juni / 30 cm / St 2 so / seitwärts stehende Blüten

- Campanula persicifolia f. nitida 'Zwergenmützchen'** veg S 5,40(2)
Niedrige Pfirsichblatt-Glockenblume
violettblau / M Juni - M Juli / 20 cm / St 2 so
- Campanula portenschlagiana 'Birch Hybrid'** veg S 3,20(2)
Dalmatiner Polster-Glockenblume
hellviolett / M Juni - M Aug. / 10 cm / St 1 2 so abs
- Campanula portenschlagiana 'Liselotte'** veg S 3,20(2)
hellblau / M Juni - M Juli / 10 cm / St 1 2 so abs / kleinblumig,
reichblühend
- Campanula portenschlagiana 'Resholt' Dalmatiner** veg S 3,20(2)
Polster-Glockenblume
dunkelviolett / M Juni - M Aug. / 8 cm / St 1 2 so abs
- Campanula poscharskyana** veg S 2,70(2)
offener Kelch / blau / A Juni - A Okt. / 10 cm / St 1 2 so hs
- Campanula poscharskyana 'Alba'** veg S 2,70(2)
weiß / M Juni - M Aug. / 10 cm / St 1 2 so hs
- Campanula poscharskyana 'Blauranke'** veg S 2,70(2)
Hängepolster-Glockenblume
hell blau / M Juni - M Sept. / 15 cm / St 1 2 so hs
- Campanula poscharskyana 'Freya'** veg S 2,70(2)
Hängepolster-Glockenblume
frischblau / M Juni - E Okt. / 10 cm / St 1 2 so hs / enorm wüchsig !
- Campanula poscharskyana 'Herbstüberraschung'** veg S 2,70(2)
Hängepolster-Glockenblume
frischblau / M Juli - M Nov. / 10 cm / St 1 2 so hs
- Campanula poscharskyana 'Schneeranke'** veg S 2,70(2)
weiß / M Juni - M Sept. / 15 cm / St 2 so
- Campanula poscharskyana 'Silberregen'** veg S 2,70(2)
Hängepolster-Glockenblume
silbrig-weiß / M Mai - E Okt. / 10 cm / St 1 2 so hs
- Campanula poscharskyana 'Stella'** veg S 2,70(2)
Hängepolster-Glockenblume
dunkel lila / M Juni - E Okt. / 10 cm / St 1 2 so hs
- Campanula punctata f. rubriflora** gen S 3,70(2)
hängende Glocke / cremeweiß mit rot / E Juni - E Juli / 50 cm /
GR 2 so hs
- Campanula Punctata-H. 'Elisabeth'** veg S 3,70(2)
hängende Glocken / rosa / E Juni - E Juli / 40 cm / GR 2 so hs
- Campanula Punctata-H. 'Kent Belle'** veg S 3,70(2)
dunkel lilablau / E Juni - E Juli / 40 cm / GR 2 so hs
- Campanula Punctata-H. 'Sarastro'** veg S 3,70(2)
hängende Glocken / dunkel violett / E Juni - M Sept. / 70 cm /
GR 2 so hs
- Campyloctropis macrocarpa Oktoberklee** veg L 13,00(3)
violettrosa mit weiß / E Sept. - E Okt. / 150 cm / Fr 1 2 so / blüht an
jungem Holz, graziler Spätblüher, zu Paeonien !

- Caragana arborescens 'Lorbergii'** veg L 19,00(4)
Fieder-Erbsenstrauch
hellgelb / A Mai - E Mai / 300 cm / SH 1 so / Laub stark geschlitzt
- Caragana arborescens 'Nana'** veg L 19,00(4)
hellgelb / A Mai - E Mai / 150 cm / SH 1 so
- Caragana arborescens 'Pendula'** veg L 19,00(4)
hellgelb / A Mai - E Mai / 100 cm / SF 1 so / Wuchs kriechend nach unten
- Cardamine pratensis 'Salzach' Wiesenschaumkraut** veg S 3,70(2)
gefüllt / hell violett / M März - M Mai / 20 - 25 cm / Fr 3 so / großblumig
- Cardamine trifolia Klee-Schaumkraut** veg S 5,40(2)
weiß / M Mai - M Juni / 10 - 15 cm / G 2 hs
- Carex alba Weiße Segge** veg G 2,70(2)
weißlich / M April - M Mai / 10 - 30 cm / G 1 so hs / mattenbildend
- Carex albula Neuseeland-Segge** gen G 4,30(2)
Blüte unbedeutend / 25 - 35 cm / Fr 1 so hs / bogiges Laub, fast weiß
- Carex appropinquata [Tegeler Flies]** veg G 2,70(2)
Schwarzschoopf-Segge
gelb / M Mai - M Juni / 20 - 60 cm / WR 1 3 so / Bulten bildend, wichtig für Gewässerklärung und Schwimmteiche
- Carex caryophylla 'The Beatles' : Carex Digitata-H. 'The Beatles'*
- Carex comans [Bronze Form]** veg G 5,40(2)
braun / M Juli / 20 cm / Fr 2 3 so
- Carex conica 'Snowline' Weißrand Kegelsegge** veg G 4,30(2)
hell grün / M April - M Mai / 25 cm / GR 2 hs / Blatt weiß gerandet
- Carex davalliana [männl.] Davall's Segge** veg G 4,30(2)
15 - 30 cm / WR 1 so / kalkiges Moor
- Carex Digitata-H. 'The Beatles' Finger-Segge** veg G 3,20(2)
hellgrün / M April - M Mai / 10 - 30 cm / GR 1 2 so hs / gute Bodendecke
- Carex dolichostachya 'Kaga Nishiki'** veg G 5,40(2)
braun / E April - E Mai / 40 cm / G 2 hs / Laub lebhaft gelb gestreift
- Carex H. 'Frosted Curls' : Carex albula*
- Carex hachijoensis 'Evergold' : Carex oshimensis 'Evergold'*
- Carex humilis 'Hexe' Niedrige Segge** veg G 3,20(2)
weißgelb / M März - M April / 15 cm / FS 1 so / immergrün, dürrfest, für Dachbegrünung
- Carex montana Berg-Segge** veg G 3,20(2)
leuchtend gelb / M März - M Mai / 15 cm / SH 1 2 so hs / sommergrün
- Carex morrowii [Dwarf] ! Carex morrowii var. temnolepis*
- Carex morrowii 'Dwarf Variegata' ! Carex morrowii var. temnolepis*
- Carex morrowii var. temnolepis** veg G 4,30(2)
A Mai - E Mai / 20 cm / G 2 so / Laub 2 mm breit, weich überhängend, teilweise hell gestreift

- Carex morrowii var. temnolepis 'Silk Tassel'** veg G 5,40(2)
20 - 30 cm / GR 1 2 hs / Laub 3 mm breit, weißer Mittelstrich
- Carex morrowii var. temnolepis 'Variegata' :*
Carex morrowii var. temnolepis 'Silk Tassel'
- Carex morrowii 'Variegata'** Weißgestreifte Japan-Segge veg G 3,70(2)
leuchtend gelb / M Juni - M Juli / 40 cm / G 2 hs
- Carex muskingumensis 'Oehme'** Palmwedel-Segge veg G 4,30(2)
braun / M Juni - M Aug. / 40 - 50 cm / G 2 3 so hs / hellgrün, ab Sommer mit gelbem Rand
- Carex oederi : Carex viridula*
- Carex ornithopoda** Vogelfuß-Segge veg G 3,20(2)
gelblich-braun / M April - M Juni / 15 cm / SH G 1 so
- Carex oshimensis** Honshu-Segge veg G 4,80(2)
braun / A Juni - E Juni / 40 cm / G 1 hs / beste immergrüne Art
- Carex oshimensis 'Evergold'** Honshu-Segge veg G 4,80(2)
braun / A Juni - E Juni / 20 - 25 cm / G GR 1 2 hs sch / Laub überhängend, weiß, gelb und grün gestreift
- Carex sabyanensis 'Thinny Thin'** Haar-Segge veg G 3,20(2)
Blätter schmal und lang / fein weiß gestreift / G 2 hs / immergrün
- Carex serotina : Carex viridula*
- Carex siderosticha** Breitblatt-Segge veg G 3,20(2)
weiß rosa / A April - E April / 20 cm / G 2 3 hs sch / sommergrün
- Carex siderosticha 'Shima Nishiki'** Breitblatt-Segge veg G 5,40(2)
rosa / A April - E April / 10 cm / GR 2 3 hs / gelb gerandet
- Carex siderosticha 'Variegata'** Bunte Breitblatt-Segge veg G 3,20(2)
rosa / M März - M April / 20 cm / G 2 hs / weißbunt
- Carex sylvatica 'Trittfest'** Wald-Segge gen G 2,70(2)
grün / M Mai - M Juni / 30 - 40 cm / G 2 3 hs sch / eigene Auslese, versamt sich
- Carex viridula** Oeders Segge veg G 5,40(2)
kompakt, kleine Morgensterne / gelbgrün / 5 - 20 cm / WR 2 so
- Carmichaelia enysii** veg L 13,00(2)
violett / A Juli - E Juli / 30 cm / KH 2 so / erscheint laublos
- Carpinus betulus 'Frans Fontaine'** veg L 30,00(6)
Laub glänzend grün, Herbstfarbe gelb / 600 - 1000 cm / Fr 2 so hs / Wuchs geschlossen schmal eiförmig
- Caryopteris x clandonensis** Bartblume veg L 9,60(4)
dunkelblau / M Aug. - M Sept. / 100 cm / Fr 1 so
- Caryopteris x clandonensis 'Ferndown'** Bartblume veg L 9,60(4)
dunkel violett / M Sept. - M Okt. / 70 cm / Fr 1 so
- Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'** veg L 9,60(4)
Bartblume
dunkelblau / M Aug. - M Sept. / 80 cm / Fr 1 so
- Caryopteris divaricata** Bartblume veg S 6,40(3)
filigran / hellviolett / M Aug. - M Sept. / strenger Laubduft / 80 - 100 cm / Fr 1 2 so / zieht im Winter ein

- Caryopteris divaricata 'Electron'** *Bunte Bartblume* veg S 7,00(3)
 hellviolett / A Aug. - A Sept. / strenger Laubduft / 50 cm / Fr 1 2 so /
 zieht im Winter ein
- Caryopteris incana** *Bartblume* veg L 13,00(4)
 quirlig / dunkelblau / E Sept. - E Okt. / 60 - 80 cm / FS Fr 1 so
- Caryopteris mongholica** veg L 9,60(3)
 purpurbau / M Juli - M Aug. / 30 - 70 cm / Fr 1 so / Winterschutz
- Cassia hebecarpa* : *Senna hebecarpa*
- Catalpa fargesii f. duclouxii** veg L 19,00(4)
 violett purpur / A Juni - E Juni / 1500 cm / Fr 2 so
- Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles'** veg L 13,00(5)
 große Rispen / dunkelblau / M Juli - M Okt. / 80 cm / GR 1 so hs
- Cedronella canariensis 'Gomera'** *Balsamstrauch* veg L 3,70(2)
 rosa / M Juli - A Aug. / aromatisches Laub / 60 - 80 cm / KH 2 so / Tee
- Celtis australis** *Zürgelbaum* gen L 13,00(5)
 unscheinbar / Frucht süß / 2500 cm / Fr 1 so / jung Frühfrost gefährdet
- Celtis tournefortii** gen L 8,00(3)
 unscheinbar / Frucht orangegelb / 400 - 600 cm / Fr 2 so / Laub bläulich
 graugrün
- Cenolophium denudatum** *Hohlrippe* gen S 4,30(2)
 gewölbter Schirm / weiß / M Juli - M Aug. / 100 cm / GR Fr 2 3 so /
 Blatt schmal gelappt
- Centaurea bella** *Schöne Flockenblume* veg S 3,20(2)
 rosa / M Juni - M Juli / 20 cm / FS 1 so hs
- Centaurea macrocephala** *Gelbe Riesen-Flockenblume* veg S 3,20(2)
 leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 2 so B
- Centaurea simplicicaulis** veg S 3,20(2)
 rosalila / M Juni - M Juli / 20 cm / St 1 so
- Centranthus ruber** *Spornbaldrian* gen S 2,70(2)
 karminrosa / M Juni - M Sept. / 60 cm / FS 1 so / Salat
- Centranthus ruber 'Albus'** *Spornbaldrian* veg S 2,70(2)
 weiß / M Juni - M Sept. / 60 cm / FS 1 so / Salat
- Centranthus ruber 'Coccineus'** *Spornbaldrian* veg S 2,70(2)
 leuchtend rot / M Juni - M Sept. / 60 cm / FS 1 so / Salat
- Cerastium tomentosum var. columnae** *Filziges
 Hornkraut* veg S 3,20(2)
 weiß / A Juni - M Juli / 10 cm / FS St 1 so
- Ceratostigma griffithii** veg L 8,00(3)
 blau / M Aug. - M Okt. / 50 cm / Fr GR 2 so / immergrün, Winterschutz
- Ceratostigma plumbaginoides** *Chinesische Bleiwurze* veg S 2,70(2)
 blau / M Aug. - M Okt. / 25 cm / Fr 1 so
- Ceratostigma willmottianum** *Hornnarbe* veg L 8,00(3)
 blau / M Juli - M Okt. / 60 - 80 cm / FS St 1 so / sommergrün,
 Winterschutz

- Cercidiphyllum japonicum** *Kuchenbaum,* veg L 16,00(5)
Katsurabaum
karminrot / M April - M Mai / 1500 cm / Fr 2 so / Austrieb violettrot
- Cercidiphyllum magnificum** *Kuchenbaum* veg L 16,00(5)
karminrot / M April - M Mai / 1000 cm / Fr 2 hs sch / Blatt rund
herzförmig
- Cercis griffithii** *afghanischer Judasbaum* gen L 16,00(4)
purpur-rosa / E April - E Mai / 300 cm / FS 1 so / Wuchs aufrecht
- Cercis siliquastrum** [Typ Rieder] gen L 16,00(4)
purpurrosa / A Mai - E Mai / Blüte vor dem Laub / 300 cm / Fr 2 so /
breit wachsend
- Cestrum fasciculatum 'Newellii'** *Hammerstrauch* veg L 8,00(3)
Büschel an Zweigenden / karmin-rot / 250 cm / KH 2 so / immergrün
- Chaenomeles speciosa 'Issai Red'** *Japanische* veg L 9,60(3)
Zierquitte
signalrot / M Mai - M Juni / 50 - 100 cm / GR Fr 1 2 so
- Chaenomeles speciosa 'Issai White'** *Japanische* veg L 9,60(3)
Zierquitte
weiß / M Mai - M Juni / 50 - 100 cm / Fr 1 2 so hs
- Chaenomeles x superba 'Fusion'** *Japanische Zierquitte* veg L 9,60(4)
scharlach-rot / M April - M Mai / 100 cm / Fr 2 so / Früchte delikat
- Chamaecyparis spec. [Golden Gate Park]** veg N 19,00(4)
unregelmäßige Krone / grün, silbrig getönt / 200 - 300 cm / Fr 2 so /
Benadelung feingliedrig, dicht und weich
- Chamaecytisus purpureus 'Albus'** *Weißer Geißklee* veg L 6,40(3)
weiß / M Juni - M Juli / 60 cm / Fr 1 so
- Chamaecytisus ratisbonensis** veg L 9,60(4)
achselständig 2-4 / gelb mit brauner Zeichnung / M Mai - M Juni /
100 - 200 cm / FS Fr 1 so
- Chamaemelum nobile 'Treneague'** *Teppichkamille* veg S 2,70(2)
Laub duftend / 1 - 3 cm / FS 1 so / nicht blühend Teppich bildend
- Chamaerops humilis** *Zwergpalme* veg P 48,00(7)
gelb / 100 - 300 cm / KH 1 so / Blattstiele dornig
- Chasmanthium latifolium** *Plattährengras* veg G 3,70(2)
überhängende Rispen / hell braun / M Aug. - M Okt. / 100 cm /
Fr 2 so hs / floristisch wertvoll
- Chelone lyonii 'Hot Lips'** veg S 3,70(2)
pink, intensiv leuchtend / A Aug. - M Sept. / 75 cm / Fr 2 3 so
- Chiastophyllum oppositifolium** *Goldtröpfchen* veg S 3,20(2)
leuchtend gelb / M Juni - M Juli / 12 cm / SF 2 abs
- x Chitalpa tashkentensis 'Summer Bells'** veg L 13,00(4)
glockig in Rispen / rosalila / A Juni - E Aug. / 600 cm / Fr 1 so hs
- Choisya H. 'Aztec Pearl'** *Orangenblume* veg L 9,60(4)
weiß / M Mai - M Aug. / duftend / 100 cm / GR 2 so / Teilblätter
schmal

Chrysanthemen

Chrysanthemen brauchen nährstoffreichen und nicht trocken werdenden Boden (Lebensbereich B). Die Blüten sind durch frühe Fröste im Herbst gefährdet, dagegen empfiehlt es sich, einen leichten Schutz bereit zu halten. Das Wegschneiden der abgeblühten Stiele im Herbst kann zum Auswintern der Pflanze führen, besser ist es, den Rückschnitt erst bei Erscheinen der neuen Blätter im Frühjahr zu machen. Die hier unter Chrysanthemum Rubellum-H. genannten Sorten gehörten botanisch korrekt unter Dendranthema zawadskii var. latilobum geführt. Ihre gärtnerische Verwendbarkeit ist jedoch den anderen Herbstchrysanthemen so ähnlich, dass wir sie nach der alten Zuordnung zu den Chrysanthemen stellen.

Chrysanthemum arcticum : *Arctanthemum arcticum*

Chrysanthemum densum ssp. *amani* : *Tanacetum densum* ssp. *amani*

Chrysanthemum haradjanii : *Tanacetum densum* ssp. *amani*

Chrysanthemum Indicum-H. 'Edelweiß' veg S 3,20(2)

Chrysantheme

halbgefüllt / weiß / E Sept. - E Okt. / 70 cm / Fr 2 so B

Chrysanthemum Indicum-H. 'Goldmarianne' veg S 3,20(2)

Chrysantheme

halbgefüllt / goldgelb / E Aug. - E Sept. / 80 cm / Fr 2 so B

Chrysanthemum Indicum-H. 'Nebelrose' veg S 3,20(2)

Chrysantheme

Strahlenblüten röhrenförmig / zart violettrosa, innen weiß /
E Okt. - E Nov. / 90 cm / Fr 2 so B

Chrysanthemum Indicum-H. 'Poesie' *Chrysantheme* veg S 3,20(2)

gefüllt / weiß, verblühend rot geschmitzt / M Aug. - A Okt. /
40 - 50 cm / Fr 2 so B / beste Bewertung in der Sichtung

Chrysanthemum Indicum-H. 'Rehaug' veg S 3,20(2)

Chrysantheme

gefüllt / orange braun / M Okt. - M Nov. / 90 cm / Fr 2 so B

Chrysanthemum Koreanum-H. 'L'Innocence' veg S 3,20(2)

einfach / rosa überhaucht / E Okt. - M Nov. / 60 cm / Fr 2 so B / sehr
winterhart

Chrysanthemum Rubellum-H. 'Clara Curtis' veg S 3,20(2)

einfach / rosa / E Aug. - E Okt. / 60 cm / Fr 2 so

Chrysanthemum Rubellum-H. 'Ourie' veg S 3,20(2)

einfach / weinrot / E Aug. - E Okt. / 60 cm / Fr 2 so

Chrysanthemum serotinum 'Herbststern' :

Leucanthemella serotina 'Herbststern'

Chrysanthemum weyrichii : *Dendranthema weyrichii*

Chrysogonum virginianum Goldkörbchen veg S 3,20(2)

gelb / A Juni - E Aug. / 10 cm / Fr 2 so

Chrysopsis villosa ! *Heterotheca camporum* var. *glandulissimum*

Cicerbita alpina gen S 4,20(2)

endständige Rispe / blauviolett / M Juli - M Sept. / 60 - 120 cm /
Fr 2 so / auffälliges Laub

Cimicifuga rubifolia 'Blickfang' *Lanzen-Silberkerze* veg S 6,40(3)

straff aufrechte Rispen / weiß / A Sept. - E Sept. / 80 cm / GR 2 so hs

- Cistus x argenteus 'Silver Pink'** *Cistrose* veg L 5,40(3)
hell silbrig rosa / 50 - 60 cm / KH 1 so / wächst breit buschig, Laub oval
lanzettlich, oberseits hell matt grün unterseits hell grau
- Cistus x pulverulentus 'Silver Beauty'** *Cistrose* veg L 5,40(3)
karminrosa / M Juni - M Aug. / 70 cm / KH 1 so
- Cistus x pulverulentus 'Sunset'** *Cistrose* veg L 5,40(3)
rosa / M Juni - M Aug. / 70 cm / KH 1 so
- Cistus x purpureus** *Cistrose* veg L 5,40(3)
rosa, Basalfleck dunkelrot / A Juni - E Juni / 100 cm / KH 1 so
- Cistus x skanbergii** *Cistrose* veg L 5,40(2)
hell rosa / M Juni - M Juli / 100 cm / KH 1 so
- x Citrange 'Carrizo' ! x Citroncirus 'Carrizo'*
- x Citroncirus 'Carrizo'** veg L 27,00(5)
dornig / aromatisches Laub / 150 - 200 cm / KH 2 so / auf warmen
Plätzen im Freien versuchswert
- Citrus hystrix** *Kaffir-Limette* veg L 27,00(5)
klein / weiß / aromatisch würzig / KH 2 so / für SO-asiatische Küche
- Clematis alpina var. sibirica f. alba** veg L 10,70(3)
weiß / M Aug. - M Sept. / 300 cm / GR 2 so
- Clematis x aromatica** *Waldrebe* veg S 10,70(4)
4 cm groß / dunkelviolett / E Juli - M Sept. / leicht nach Bittermandel
duftend / 150 cm / GR 2 so hs
- Clematis x cartmannii** veg L 10,70(4)
5 cm groß / weiß / M April - M Mai / duftend / 100 cm / KH 2 hs /
immergrün, Teilblätter schmal, Spreizklimmer
- Clematis x eriostemon** veg S 10,70(4)
4-zählig glockig 6 cm / blauviolett / M Juli - M Sept. / 150 - 300 cm /
GR 2 so hs / Spreizklimmer
- Clematis H. 'Franziska Maria'** veg L 10,70(4)
gefüllt / mittelblau / M Juni - M Sept. / 200 cm / GR 2 so
- Clematis H. 'Fuji Musume'** veg L 13,00(4)
bis 15 cm groß / hell purpurblau / M Mai - M Juni / 150 - 200 cm /
GR 2 so / Nachblüte im August
- Clematis H. 'Lady Northcliff'** veg L 10,70(4)
bis 15 cm groß / violettblau / M Mai - M Juni / 150 - 200 cm / GR 2 hs
- Clematis heracleifolia var. davidiana [Morrison Arb.] :*
Clematis tubulosa [Morrison Arb.]
- Clematis Jackmanni-H. 'Perle d'Azure'** *Waldrebe* veg L 10,70(4)
bis 6-zählig, 10 cm / mittelblau / M Juni - E Juli / 500 cm / GR 2 so
- Clematis x jouniana 'Praecox'** *Stauden-Waldrebe* veg S 5,40(3)
hyazinthenähnlich in Rispen / hellblau / M Aug. - M Sept. / 40 cm /
Fr 1 2 so hs / bedeckt 1 m²
- Clematis recta 'Purpurea'** veg S 5,40(3)
weiß / M Juni - M Juli / 100 cm / Fr 2 hs / Stiele und Laub braunrot

- Clematis stans** *Japanische Waldrebe* gen S 5,40(2)
 röhrig mit zurückgerollten Blütenblättern / helllila / E Aug. - E Sept. /
 duftend / 150 - 200 cm / GR 2 so
- Clematis Texensis-H. 'Duchess of Albany'** veg S 10,70(4)
 6 cm lilienblütig / rosa mit hellen Streifen / M Juli - M Sept. / 250 cm /
 GR 2 so / kletternd
- Clematis Texensis-H. 'Etoile Rose'** veg S 10,70(4)
 glockig, Zipfel zurückgeschlagen / rosa, innen dunkler /
 M Mai - M Juli / 200 cm / Fr GR 2 hs
- Clematis Texensis-H. 'Gravetye Beauty'** veg S 10,70(4)
 tulpenförmig weit geöffnet / blutrot / M Juni - E Sept. / 200 - 300 cm /
 GR 2 so
- Clematis Texensis-H. 'Pagoda'** veg S 10,70(4)
 glockenförmig 7 cm / lilarosa / M Juli - M Sept. / 200 - 250 cm / GR 2 so
- Clematis tubulosa [Morrison Arb.]** veg S 9,60(4)
Hyazinthen-Clematis
 indigoblau / E Aug. - A Okt. / 150 cm / GR 2 so / Spreizklimmer
- Clematis viticella 'Royal Velours'** *Waldrebe* veg L 10,70(4)
 abgerundet / rotviolett / M Juni - M Sept. / 300 cm / GR 2 so hs
- Clematis viticella-H. 'Polish Spirit'** *Waldrebe* veg L 10,70(4)
 4-zählig, 7 cm / rötlich purpurviolett / M Juni - M Sept. / 400 cm /
 GR 2 so abs
- Clerodendrum trichotomum var. fargesii** veg L 19,00(5)
 weiß-rot / M Aug. - M Sept. / duftend / 200 - 300 cm / Fr 2 so / reichlich
 blaue Früchte
- Clethra alnifolia** *Scheineller* veg L 19,00(4)
 aufrechte Trauben / weiß / M Juli - M Sept. / duftend / 250 cm /
 Fr 2 3 so
- Clethra alnifolia 'Rosea'** *Scheineller* veg L 19,00(5)
 aufrechte Trauben / hellrosa / M Juli - M Sept. / duftend / 250 cm /
 Fr 2 3 so
- Cneorum tricoccon** *dreibeeriger Zeiland* veg L 7,50(3)
 unscheinbar / gelb / M Mai - M Juni / 40 - 50 cm / KH 1 2 hs /
 braunrote Beerenfrucht
- Colchicum x byzantinum 'Album'** veg Z 9,60(2)
 reich blühend / weiß / E Aug. - M Sept. / 30 cm / Fr 2 so hs / Laub erst
 im Frühjahr
- Colutea orientalis [In Georgien]** *Blasenstrauch* veg L 13,00(3)
 orangebraun / M Juli - M Sept. / 200 cm / Fr 2 so / Laub bläulich
- Convallaria majalis** *Mai-glöckchen* gen S 2,70(2)
 Glöckchen an Rispen / weiß / A Mai - E Mai / stark duftend / 30 cm /
 G 1 2 so hs
- Convallaria majalis 'Albolineata'** veg S 10,70(2)
 weiß / A Mai - E Mai / 30 cm / G 1 hs / Laub weiß gestreift
- Convallaria majalis 'Rosea'** *Mai-glöckchen* veg S 3,20(2)
 rosa getönt / A Mai - E Mai / stark duftend / 30 cm / G 1 2 so hs

- Convolvulus cneorum** *Silberbusch* veg L 9,60(3)
weiß / M Juli - M Aug. / 30 - 40 cm / KH FS 1 so / wenig hart
- Coreopsis grandiflora 'Calypso'** veg S 3,20(2)
goldgelb, Herz braun / M Juli - M Sept. / 30 - 40 cm / Fr 2 so / Laub
deutlich gelb gerandet
- Coreopsis lanceolata 'Christchurch' Mädchenauge** veg S 3,20(2)
5 cm groß / gelb / M Juni - M Okt. / 50 cm / Fr 1 2 so
- Coreopsis major Mädchenauge** veg S 3,20(2)
gelb / M Juli - M Aug. / 40 - 50 cm / Fr 1 2 so
- Coreopsis palmata Palmblatt-Mädchenauge** veg S 3,20(2)
gelb / M Juli - M Aug. / 50 - 90 cm / Fr 2 3 so
- Coreopsis spec. [Neuseeland] ! Coreopsis lanceolata 'Christchurch'*
- Coreopsis tripteris Dreiblatt-Mädchenauge** veg S 4,80(3)
hellgelb mit dunkler Mitte / M Juli - M Sept. / 200 - 220 cm / GR 2 so
- Coreopsis verticillata 'Grandiflora' quirliges Mädchenauge** veg S 3,20(2)
gelb / M Juni - M Sept. / 80 cm / Fr 2 so
- Coreopsis verticillata 'Zagreb'** veg S 4,30(2)
gelb / M Juni - M Sept. / 25 cm / Fr 1 so
- Coreopsis Verticillata-H. 'Moonbeam' quirliges Mädchenauge** veg S 3,20(2)
hellgelb / M Juni - M Sept. / 50 cm / Fr 1 so
- Coristospermum lucidum Pyrenäen-Mutterwurz** gen S 5,40(2)
weiß / M Juli - M Sept. / 60 - 80 cm / FS 1 2 so / monocarp, Blatt
frischgrün, feingeteilt
- Cornus hessei Zwerg-Hartriegel** veg L 16,00(4)
weiß / M Juni - M Aug. / 100 cm / Fr 2 hs
- Cornus kousa Chinesischer Blumenhartriegel** gen L 16,00(5)
4 Brakteen 5 cm / weiß / A Juni - E Juni / 500 cm / Fr 2 so / Herbstfarbe
rot
- Cornus kousa var. chinensis** gen L 13,00(5)
weiß / A Juni - E Juni / 700 cm / Fr 2 so / Herbstfarbe rot
- Cornus kousa var. chinensis [Ruys] Chinesischer Blumen-Hartriegel** gen L 16,00(5)
4 Brakteen 7 cm, überlappend / weiß / A Juni - E Juni / 600 cm / Fr 2 so
- Cornus mas Kornelkirsche** gen L 9,60(4)
gelb / M Feb. - A April / 500 cm / GR 1 so
- Cornus officinalis** gen L 9,60(4)
sattgelb / M März - M April / 600 cm / Fr 1 2 so / Frucht später und
kleiner als bei C. mas
- Cornus x rutgersensis 'Stellar Pink'** veg L 27,00(5)
rosa / M Mai - M Juni / 400 - 500 cm / Fr 2 so / breit wie hoch,
Herbstfarbe rot
- Coronilla coronata Berg-Kronwicke** gen S 5,40(2)
hellgelb / M Juni - M Juli / 40 cm / GR 1 so

Coronilla valentina 'Citrina' hellgelb / M Mai - M Juli / duftend / 100 cm / KH 1 so	veg L	9,60(3)
Corydalis cheilanthifolia gelb / M Mai - M Juni / 30 cm / GR St 2 hs	gen S	3,20(2)
Corydalis Elata-H. 'Craigton Blue' blau / E Mai - A Juni / 50 cm / GR 1 2 hs	veg S	5,40(2)
Corydalis leucanthema 'Silver Spectre' hell lavendel mit purpur Lippe / duftend / 40 cm / FS 2 abs / Laub mit silber Fleck	veg S	6,40(2)
Corydalis ochroleuca <i>Lerchensporn</i> hell gelb / M Mai - M Sept. / 30 cm / SF 2 abs	gen S	2,70(2)
Corydalis solida 'George Baker' <i>Lerchensporn</i> rot / M März - M April / 15 cm / G 2 hs	veg S	8,00(2)
Corylopsis spicata hellgelb / A April - E April / duftend / 200 cm / Fr 2 hs	veg L	30,00(5)
Cosmos atrosanguineus <i>Schokoladenblume</i> schokoladenbraun / M Juli - M Okt. / duftend / 60 cm / KH 2 so	veg S	4,30(2)
Cotinus obovatus 'Flame' fedriger Schopf / rosa getönt / M Juni - M Juli / 600 cm / SH 1 so / Herbstfarbe hellrot	veg L	19,00(5)
Cotoneaster integerrimus weiß / A Mai - E Mai / 150 cm / Fr 1 so / Frucht hochrot	gen L	9,60(4)
Cotoneaster nebrodensis nickende Doldentrauben / rötlich, Kelch weißfilzig / M Mai - M Juni / 60 - 200 cm / FS 2 so / Früchte hochrot, sommergrün	gen L	9,60(4)
Cotoneaster niger nickende Doldentrauben / weiß, rötlich getönt / M Mai - M Juni / 50 - 200 cm / Fr 1 so / Frucht schwarzrot, sommergrün	gen L	9,60(4)
<i>Cotoneaster tomentosus : Cotoneaster nebrodensis</i>		
<i>Cotula potentillina : Leptinella potentillina</i>		
Crambe cordifolia <i>Kaukasus-Blüten-Kohl</i> weiß / M Juni - M Juli / 150 cm / Fr 1 2 so	veg S	6,40(3)
Crambe maritima <i>Meerkohl</i> weiß / M Mai - M Juli / 75 cm / Fr 1 2 so	veg S	8,00(3)
Crataegus succulenta var. <i>macracantha</i> zahlreich in Doldenrispen / weiß / A Mai - E Mai / 500 cm / Fr 2 so / lange Dornen, Früchte kugelig rot	gen L	13,00(5)
Crinodendron patagua weiß / M Sept. - M Jan. / 500 cm / KH 2 so / immergrün	veg L	12,00(4)
x Crinodonna H. 'Aphrodite' große Trichter / rosa / M Juli - M Aug. / duftend / 150 - 180 cm / Fr 2 so / Winterschutz	veg Z	16,00(4)
x Crinodonna H. 'Aphrodite' [Sämling] rosa / M Juli - M Aug. / 120 - 150 cm / Fr 2 so / Winterschutz	gen Z	8,40(5)
Crinum powellii <i>Hakenlilie</i> rosa / M Juli - M Aug. / 100 cm / B 2 so	veg Z	8,60(3)

- Crinum powellii 'Album' Hakenlilie** veg Z 8,60(3)
weiß / M Juli - M Aug. / 100 cm / B 2 so
- Crinum yemenense** veg Z 8,60(4)
15 cm große Trichterblüte / hell rosa / E Juli - E Aug. / duftend /
150 cm / B 2 so
- Crithmum maritimum Meerfenchel** gen S 3,20(2)
gelblich grün / A Juli - M Sept. / 20 - 40 cm / FS St 2 so / salzverträglich
- Crococsmia masoniorum Garten-Monbretie** veg Z 6,40(3)
hell orange / M Juli - M Aug. / 80 cm / B 2 so
- Crococsmia masoniorum 'George Davidson'** veg Z 6,40(3)
gelb / M Aug. - M Sept. / 50 - 60 cm / Fr 1 so
- Crococsmia masoniorum 'Mars'** veg Z 6,40(3)
orange / M Juli - M Aug. / 60 - 80 cm / Fr 1 so
- Crococsmia Masoniorum-H. 'Emberglow'** veg Z 6,40(3)
aufrecht / orangerot / M Juli - M Aug. / 70 cm / Fr 1 so / warmen Platz
- Crococsmia Masoniorum-H. 'Lucifer'** veg Z 6,40(3)
scharlachrot / A Juli - A Aug. / 100 cm / Fr 1 so
- Crococsmia paniculata Goldblatt, Tante Eliza** veg Z 6,40(3)
orangerot / M Juni - E Juli / 100 - 120 cm / Fr 1 so
- Crocus H. 'Ard Schenk'** gen Z 2,20(2)
weiß, Mitte gelb / M März - M April / 20 cm / Fr 2 so
- Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'** gen Z 1,50(2)
offen / purpurbau, Mitte heller / M März - M April / 10 cm / Fr 2 so
- Cryptotaenia japonica 'Atropurpurea' Mitsuba Zoku** gen S 3,70(2)
jap. Gemüse
weiß / M Aug. - M Sept. / 50 - 60 cm / GR 2 so hs / Laub braunrot
- Curtonus paniculatus : Crococsmia paniculata*
- Cyclamen coum ssp. coum Frühlings-Alpenveilchen** gen Z 4,80(2)
runde Blütenblätter / tief purpurrosa / M Feb. - M März / 10 cm /
G 1 2 hs / Laub rund
- Cyclamen hederifolium Herbst-Alpenveilchen** gen Z 3,70(2)
rosa / M Aug. - M Sept. / 15 cm / GR 1 2 so hs
- Cytomium fortunei Fortunes-Sichel-Farn** gen F 6,40(3)
wintergrün, einfach gefiedert / G 2 3 hs / Winterschutz
- Cytisus emeriflorus** veg L 8,00(3)
goldgelb / M Mai - M Juni / 40 cm / GR 1 2 so
- Daphne alpina var. petiolata [Velebit]** gen L 16,00(3)
weiß / M Mai - M Juni / duftend / 30 - 50 cm / FS 2 so abs / Laub an
Zweigenden gehäuft
- Daphne blagayana** veg L 16,00(2)
cremeweiß / E März - E April / duftend / 10 - 20 cm / G St 2 hs / liebt
steinigen Boden
- Daphne x burkwoodii 'Astrid' Seidelbast** veg L 16,00(2)
hellrosa / M Mai - M Juni / 60 - 70 cm / GR 2 so / Blatt gelb-weiß
gerandet

- Daphne cneorum** *Rosmarin-Seidelbast* veg L 16,00(2)
rosa / A Mai - E Mai / duftend / 15 cm / SH GR 1 so / bodenkühl
- Daphne sericea** *Kleiner Seidelbast* veg L 16,00(2)
rosa / M Mai - M Juni / 20 - 40 cm / St 2 so hs / immergrün
- Daphne tangutica** **Retusa-G.** veg L 19,00(2)
außen purpurrosa, innen weiß / M Mai - M Juni / gut duftend / 70 cm /
Fr St 1 2 so / kalkfliehend
- Decumaria sinense [In Omei]** *Sternhortensie* veg L 13,00(4)
Doldenrispen / weiß / A Mai - E Mai / 20 - 30 cm / G 2 abs / kriechend,
Laub immergrün
- Delosperma congestum** *Golden Nugget* veg S 3,20(2)
15 mm groß / leuchtend zitronengelb / M Mai - M Juli / 3 - 5 cm /
FS 1 so / 13 cm lange, liegende Äste
- Delosperma cooperi** *Oranje-Stauden-Mittagsblume* veg S 3,20(2)
tief purpur / M Juni - M Okt. / 10 cm / FS 1 so
- Delosperma lineare 'Lesotho' ! Delosperma nubigenum 'Lesotho'*
- Delosperma nubigenum 'Lesotho'** *Mittagsblume* veg S 3,20(2)
30 mm groß / leuchtend gelb / M Mai - M Juni / 3 cm / FS 1 so / steril,
Teppich bis 50 cm breit
- Delphinium Elatum-H. 'Traumula'** veg S 6,40(3)
blau, Biene weiß / A Juni - M Sept. / 150 cm / Fr 2 so / aus Saat von
'Traumulus'
- Dendranthema weyrichii** *Wild-Chrysantheme* veg S 3,20(2)
rosa / M Sept. - E Okt. / 20 cm / SH 1 2 so
- Dendranthema weyrichii 'White Bomb'** veg S 3,20(2)
Wild-Chrysantheme
weiß / M Sept. - M Okt. / 25 cm / SH 1 2 so
- Deschampsia cespitosa 'Tauträger'** *Schmiele* veg G 3,20(2)
strohgelb / M Juni - M Aug. / 100 cm / Fr GR 3 so
- Deschampsia flexuosa 'Mückenschwarm'** veg G 3,70(2)
Draht-Schmiele
sehr locker / gelblich / M Juni - M Juli / 30 cm / Fr SH G 2 so / Laub 10
cm hoch, glänzend
- Deutzia compacta 'Lavender Time'** veg L 9,60(4)
in Trugdolden / lila / A Juli - E Juli / 150 cm / Fr 2 so
- Deutzia x elegantissima 'Rosalind'** veg L 9,60(4)
locker Trugdolden / dunkel karminrosa / A Juni - E Juni / 150 cm /
Fr 2 so
- Deutzia x hybrida 'Pink Pompon'** veg L 9,60(4)
halbkugelige Doldentrauben / karmin, später rosa / A Juni - E Juni /
120 cm / Fr 2 so
- Dianthus caesius : Dianthus gratianopolitanus*
- Dianthus carthusianorum** *Karthäuser-Nelke* gen S 2,70(2)
leuchtend rot / M Juni - M Sept. / 50 cm / SH 1 so
- Dianthus cruentus** *Blut-Nelke* gen S 2,70(2)
dunkel rot / M Juni - M Juli / 50 cm / SH 1 so

- Dianthus erinaceus** *Igel-Nelke* veg S 3,20(2)
rosa / A Aug. - E Aug. / 15 cm / SF 1 so
- Dianthus gratianopolitanus** *Pfingst-Nelke* veg S 2,70(2)
rosa / M Mai - M Juni / 10 cm / St 1 so
- Dianthus gratianopolitanus 'Bodensee'** *Pfingst-Nelke* veg S 2,70(2)
karmesinrot / E Mai - E Juni / 20 cm / FS 1 so
- Dianthus gratianopolitanus 'Feuerhexe'** veg S 2,70(2)
Pfingst-Nelke
purpurrot / M Mai - A Juli / 15 cm / St 1 so
- Dianthus gratianopolitanus 'La Bourboule Alba'** veg S 2,70(2)
weiß / M Mai - M Juni / 8 cm / St 1 so / Polster dicht, graugrün
- Dianthus gratianopolitanus 'Nagelfluh'** veg S 2,70(2)
Pfingst-Nelke
hellrosa / M Mai - A Juli / 10 cm / St 1 so
- Dianthus gratianopolitanus 'Nordstjernen'** veg S 2,70(2)
Pfingst-Nelke
rosarot / M Mai - A Juli / 15 cm / St 1 so
- Dianthus gratianopolitanus 'Whatfield Wisp'** veg S 2,70(2)
Pfingst-Nelke
rosaweiß / M Mai - A Juli / 10 cm / St 1 so
- Dianthus monspessulanus ssp. sternbergii** [Ny] veg S 3,20(2)
Montpellier-Nelke
hellrosa / M Juni - M Juli / duftend / 20 cm / St 1 2 so
- Dianthus plumarius ssp. praecox** *FederNelke* veg S 3,20(2)
fedrig zerschlitzt / hellrosa / M Mai - M Juni / duftend / 20 cm / St FS 2 so
- Dianthus Plumarius-H. 'Constance Finis' : Dianthus Plumarius-H. 'Fair Folly'*
- Dianthus Plumarius-H. 'Fair Folly'** veg S 3,20(2)
weiß, rot gezeichnet / M Juni - M Juli / 20 cm / St B 1 so
- Dianthus superbus var. speciosus** *Pracht-Nelke* gen S 3,20(2)
tief zerschlitzt / weiß bis rosa / M Juni - M Sept. / gut duftend / 30 - 50 cm / GR Fr 2 3 so
- Diarrhena japonica** veg G 4,30(2)
Spelzen abgespreizt / M Juli - M Aug. / duftend / 60 - 80 cm / Fr 2 so / breites Laub
- Dicentra spectabilis** *Tränendes Herz* veg S 4,30(2)
rosarot mit weiß / M Mai - M Juni / 80 cm / GR 2 so hs B
- Dicentra spectabilis 'Alba'** *Tränendes Herz* veg S 4,80(2)
weiß / M Mai - M Juni / 70 cm / GR 2 so hs B
- Dicentra spectabilis 'Gold Heart'** *Tränendes Herz* veg S 4,80(2)
rosarot mit weiß / M Mai - M Juni / 80 cm / GR 2 so hs B / Laub gelb, bis in den Herbst schmückend
- Diervilla x splendens** veg L 8,00(4)
gelb / M Juni - M Aug. / 100 cm / G GR 1 2 hs

Dietes bicolor	veg S	6,40(3)
gelb braun orange / E April - M Juni / 80 - 100 cm / KH 2 so		
Digitalis purpurea <i>Heimischer Roter Fingerhut</i>	gen S	2,70(2)
leuchtend rot / M Juni - M Juli / 80 - 130 cm / GR 2 so hs		
Dioscorea batatas	veg S	5,40(3)
gelblich weiß / nach Zimt duftend / 400 cm / GR 2 so / Blatt herzförmig, glänzend		
Diospyros virginiana <i>Persimone</i>	veg L	19,00(5)
grün-gelb / A Juni - E Juni / 800 - 1000 cm / Fr 2 so / Frücht süß		
Diplotaxis tenuifolia <i>Doppelsame</i>	gen K	2,70(2)
gelb / M Mai - M Okt. / 30 cm / Fr 1 2 so / für Salat		
Disporopsis pernyi <i>Immergrünes Salomonssiegel</i>	veg S	5,40(2)
hängende Glocken / weiß / A Juni - E Juni / fein duftend / 45 cm / GR 2 so / immergrün		
Disporum flavens <i>Fairy-Bell</i>	veg S	10,70(4)
schmale Glocke / zartgelb / E Mai - E Juni / 70 cm / G GR 2 so hs / Beeren schwarz		
Dodecatheon meadia <i>Götterblume</i>	gen S	3,20(2)
rosapurpur / M Mai - M Juni / 50 cm / Fr GR 2 so		
Dodecatheon meadia <i>'Eberhard'</i>	veg S	4,30(2)
Petalen breit / rosa / M Mai - M Juni / 40 - 50 cm / Fr GR 2 so		
Doellingeria umbellata <i>Doldige Aster</i>	gen S	3,20(2)
weiß / M Aug. - M Sept. / 60 cm / Fr 1 2 so hs		
Doronicum pardalianches <i>'Goldstrauß'</i>	veg S	3,20(2)
<i>Strauß-Gemswurz</i> leuchtend gelb / M Mai - M Juni / 80 cm / GR 2 hs / Laub Okt bis Mai grün		
Dryopteris erythrosora <i>Rotschleier-Farn</i>	gen F	5,40(2)
immergrün, Austrieb rötlich später hellgrün / 50 - 60 cm / G 2 hs / Winterschutz, leicht saure Böden		
Dryopteris filix-mas <i>Heimischer Wurmfarne</i>	gen F	3,20(2)
breite Trichter / 60 - 80 cm / G 2 so sch / sommergrün		
Dryopteris sieboldii	gen F	5,40(2)
ausgebreitet, flächig geteilt / hellgrün / A Jan. - E Dez. / 40 cm / GR 2 hs		
<i>Dunallia australis</i> : <i>Acnistus arborescens</i>		
Echinacea angustifolia <i>Igelkopf</i>	gen S	3,20(2)
Strahlenblüten hängend / purpurrot / M Juli - E Aug. / 150 cm / Fr 1 so		
Echinacea pallida	gen S	3,70(2)
purpurrot / M Juli - E Aug. / 100 cm / Fr 1 so		
Echinacea purpurea <i>Roter Igelkopf</i>	gen S	2,20(2)
dunkel rot / M Juli - M Sept. / 100 cm / Fr 2 so		
Echinacea purpurea <i>'Alba'</i> <i>Weißer Igelkopf</i>	gen S	2,70(2)
weiß / M Juli - M Sept. / 70 cm / B 2 so		
Echinacea simulata	gen S	4,30(2)
Zungenblüte schmal, hängend / purpurrosa, Pollen gelb / M Juli - M Sept. / 90 cm / Fr 2 so / Laub schmal, haarig		

- Echinacea tennesseensis** gen S 3,20(2)
leicht hängende Zungen / purpurrot / M Mai - M Sept. / 80 cm /
Fr FS 2 so
- Echinops banaticus 'Blue Ball'* : *Echinops banaticus 'Blue Globe'*
- Echinops banaticus 'Blue Globe' Balkan-Kugeldistel** veg S 4,30(3)
dunkel blau / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 2 so B
- Elaeagnus H. 'Quicksilver'** veg L 9,60(3)
silbergelb / A Juni - A Juli / 400 cm / Fr 1 so / sehr silbriges Laub
- Elaeagnus montana** veg L 9,60(3)
pastellgelb / M Mai - M Juni / duftend / 200 cm / Fr 1 2 so
- Elsholtzia stauntonii Chinesischer Gewürzstrauch** veg L 5,40(3)
violett / M Juli - M Aug. / 150 cm / Fr 2 so
- Elsholtzia stauntonii 'Alba' Chinesischer Gewürzstrauch** veg L 5,40(3)
weiß / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 2 so
- Ephedra distachya ssp. helvetica Meerträubel** gen N 6,40(3)
gelblich, Scheinbeere rot / A Aug. - E Aug. / 10 - 15 cm / FS 1 so /
enthält Ephedrin, junges Kraut für Tee
- Epilobium - Zauschneria**
die Gattung Zauschneria, deutscher Name Kolibri-Trompete, kommt aus Kalifornien und Mexiko und wurde von den Systematikern der Gattung Epilobium gleichgestellt. Im Garten verlangt sie jedoch anders als europäische Weidenröschen eher einen Platz in voller Sonne und durchlässigem Boden. Hinzu kommt, dass ihre orangerote Blüte auf den Kolibri als Bestäuber hinweist, die Pflanze sich also hier bei uns nicht selbst aussäen kann. Das macht Zauschnerien zu wertvollen Gartenpflanzen, weshalb wir diese Gattung weiter unter ihrem alten Namen führen.
- Epilobium canum ssp. angustifolium* :
Zauschneria californica ssp. californica
- Epilobium canum ssp. canum* : *Zauschneria californica ssp. microphylla*
- Epilobium canum ssp. latifolium* : *Zauschneria californica ssp. latifolia*
- Epimedium acuminatum [In Omei]** gen S 6,40(3)
spinnenartig ausgebreitet / rosa mit braunrot / M April - M Juni /
40 cm / G 2 hs / Blütenstand locker überhängend, Laub im Winter
bronze
- Epimedium acuminatum 'Quinquin'** veg S 6,40(3)
spinnenartig / hellrosa / E April - M Juni / 60 cm / G 2 3 hs /
Blütenstand dichter, aufrecht
- Epimedium alpinum Alpen-Elfenblume** veg S 3,20(2)
kanariengelb mit rot / M April - M Mai / 25 cm / G 2 hs / immergrün,
mit Rhizomen flächig wachsend
- Epimedium x perrallicum 'Frohnleiten'** veg S 4,30(2)
Frohnleiten-Elfenblume
leuchtend gelb / E April - M Mai / 80 - 30 cm / G 2 hs / immergrün,
kriechende Rhizome
- Epimedium perralderianum** veg S 3,20(2)
gelb / M April - M Mai / 30 cm / G 2 hs / immergrün

- Epimedium perralderianum [Bornim]** veg S 3,20(2)
Algerien-Elfenblume
 leuchtend gelb / M April - M Mai / 25 cm / G 2 hs / immergrün
- Epimedium pinnatum ssp. colchicum** veg S 3,20(2)
 leuchtend gelb / M April - M Mai / 30 cm / G 2 hs / großes Laub
- Epimedium pinnatum ssp. colchicum [BG Brünn]** veg S 3,20(2)
 leuchtend gelb / M April - M Mai / 30 cm / G 2 hs / Laub im Winter
 bronzeviolett
- Epimedium pinnatum 'Elegans' : Epimedium pinnatum ssp. colchicum*
- Epimedium pubigerum** *Flaumige Elfenblume* veg S 3,70(2)
 zart weiß / M April - M Mai / 15 cm / G 2 hs
- Epimedium x rubrum 'Coccineum' Rote Elfenblume** veg S 3,20(2)
 karmin rot / M April - M Mai / 30 cm / G 2 hs / sommergrün,
 kompakter Wuchs
- Epimedium x setosum** veg S 6,40(2)
 klein sternförmig / weiß / M März - M April / 25 cm / G GR 2 so / halb
 wintergrün, saurer Boden
- Equisetum hyemale var. americanum** veg F 8,60(3)
Winter-Schachtelhalm
 dunkelgrün / 150 - 160 cm / Fr 3 so abs / Segmente schwarz abgesetzt
- Equisetum hyemale var. camtschaticum** veg F 8,60(3)
Winter-Schachtelhalm
 dunkelgrün / 160 - 180 cm / Fr 3 so abs
- Equisetum hyemale var. robustum** veg F 8,60(3)
Winter-Schachtelhalm
 Austrieb / schwarz mit rosa / M Juni - M Juli / 180 - 200 cm /
 Fr 3 so abs / in der Heimat bis 300 cm
- Eragrostis curvula** *Liebesgras* gen G 4,30(2)
 hell braun / M Juni - M Sept. / 100 cm / Fr 1 2 so
- Eragrostis spectabilis** *Purpur-Liebesgras* gen G 3,20(2)
 wolkg wirkend / violettrosa / M Aug. - M Sept. / 70 cm / SH Fr 1 so /
 Pionierpflanze
- Eranthis hyemalis** *Winterling* gen Z 2,20(2)
 gelb / M Feb. - A März / 15 cm / GR 1 so
- Erica carnea 'Eileen Porter'** *Schneeheide* veg L 3,20(2)
 karminrot, Kelch hell / E Okt. - M April / 20 cm / SH 2 so
- Erica carnea [In Snecznik]** veg L 3,20(2)
 purpurrot / M Jan. - M März / 15 cm / SH 2 so
- Erigeron karvinskianus** *Zwerg-Feinstrahl* gen S 2,70(2)
 schleierartig / weiß / M Mai - M Sept. / 20 - 30 cm / SF 2 so
- Erigeron mucronatus : Erigeron karvinskianus*
- Erigeron Speciosus-H. 'Sommerneuschnee'** veg S 3,20(2)
Pracht-Feinstrahl
 weiß / M Juni - M Aug. / 60 cm / B 2 so
- Eriogonum umbellatum** *Wollknöterich* veg S 4,80(2)
 schwefelgelb / A Juli - E Aug. / 20 cm / FS 1 so

Erodium am anum <i>Amanus-Reiherschnabel</i>	veg S	3,70(2)
rosa / M Juni - M Sept. / 15 - 20 cm / FS St 1 so / Polster bildend		
Erodium am anum [weiß]	veg S	4,30(2)
weiß / A Juni - E Aug. / 20 cm / FS St 1 so		
Erodium chrysanthum	veg S	3,70(2)
hellgelb / M Mai - M Juli / 20 cm / FS 1 so / Ausläufer		
Erodium H. 'Merisham Pink'	veg S	4,80(2)
rosa / M Mai - M Juli / 20 cm / FS 1 so / strauchartig aufgebaut		
Erodium x hybridum <i>Roter Reiherschnabel</i>	veg S	4,30(2)
amarantrot / A Juni - E Sept. / 50 cm / St Fr 1 2 so abs / steril, wintergrün		
Erodium reichardii <i>Balearen-Reiherschnabel</i>	veg S	2,70(1)
rosa / M Juli - M Aug. / 3 cm / A 2 so / Winterschutz		
Erodium reichardii 'Album' <i>Balearen-Reiherschnabel</i>	veg S	2,70(1)
weiß / M Juli - M Aug. / 3 cm / A 2 so / Winterschutz		
Erodium reichardii 'Album Plenum'	veg S	2,70(1)
<i>Balearen-Reiherschnabel</i> gefüllt / weiß / M Juli - M Aug. / 3 cm / A 2 so / Winterschutz		
Erodium reichardii 'Flore Pleno'	veg S	2,70(1)
<i>Balearen-Reiherschnabel</i> gefüllt / tief rosa / M Mai - M Sept. / 6 cm / A 2 so / Winterschutz		
Erodium x variabile 'Bishop's Form' <i>Reiherschnabel</i>	veg S	3,20(1)
leuchtend rosa / M Mai - M Sept. / 15 cm / A 2 so / großblumig, Winterschutz		
Eryngium alpinum 'Blue Star' <i>Alpen-Mannstreu</i>	gen S	4,30(2)
dunkel violett / M Juli - M Aug. / 80 cm / Fr 2 so B		
Eryngium amethystinum <i>Balkan-Edeldistel</i>	veg S	4,80(2)
blau / M Juli - M Aug. / 80 cm / FS 1 2 so		
Eryngium campestre <i>Feld-Mannstreu</i>	gen S	4,30(2)
zahlreich / blaßgrün / M Juli - M Aug. / 50 cm / FS 1 so		
Eryngium planum 'Blaukappe' <i>Zwergige Edeldistel</i>	gen S	3,70(2)
leuchtend violett / M Juni - M Sept. / 70 cm / FS 1 2 so		
Eryngium yuccifolium -	gen S	4,30(2)
mehrblütig / weiß / M Juli - M Sept. / 180 cm / Fr 2 3 so / bis 1 m lange Blätter		
Erysimum H. 'Eastern Queen'	veg S	3,70(2)
gelb-rostrot / M Juni - M Sept. / 40 cm / B 2 so		
Erysimum Linifolium-H. 'Bowles Mauve'	veg S	4,30(2)
<i>Strauch-Schöterich</i> leuchtend violett / E Mai - A Sept. / 100 cm / FS Fr 1 so		
Eucomis autumnalis	gen Z	6,40(4)
Blütenstand zylindrisch aufrecht / weiß-grün / M Aug. - M Sept. / 60 cm / KH 2 so / Blattschopf über der Blüte		
Eucomis pole-evansii	gen Z	9,60(4)
Blütenstand zylindrisch aufrecht / hellgelb / E Juli - E Aug. / 100 cm / KH 2 so / Blattschopf über der Blüte		

- Eucommia ulmoides** veg L 19,00(5)
unscheinbar / A April - E April / 2000 cm / Fr 1 so / 2-häusig
- Euonymus alatus** veg L 16,00(4)
unscheinbar / 150 - 250 cm / Fr 1 2 so / Herbstlaub rot
- Euonymus alatus 'Compactus'** veg L 16,00(4)
Blüte unscheinbar, Frucht / gelb in roter Kapsel / A Okt. - E Okt. /
100 cm / Fr 2 so / breit wachsend, Herbstlaub rot
- Euonymus europaeus** gen L 9,60(4)
gelblich grün / A Mai - E Mai / 300 - 700 cm / Fr 2 so / Herbstfarbe rot
- Euonymus fortunei 'Kewensis'** veg L 8,60(3)
Laub 10 mm / dunkelgrün / 5 cm / St 2 hs abs / flach aufliegender,
immergrüner Teppich
- Euonymus fortunei 'Minimum'** veg L 8,60(3)
kleine Blättchen an dünnen Zweigen / dunkelgrün / 5 - 10 cm /
Fr 2 hs sch / steril, mattenförmiger Wuchs
- Euonymus kiautschovicus** veg L 13,00(4)
grünlichweiß / M Aug. - M Sept. / 200 cm / GR 2 so hs / breit aufrecht
- Euonymus latifolius** *Breitblättriges Pfaffenhütchen* gen L 16,00(4)
Fruchtkapsel abgerundet / hell karminrot, Samen weiß, orange umhüllt /
A Okt. - M Nov. / 300 cm / GR 2 hs
- Euonymus macropterus** gen L 16,00(3)
weit ausladender Strauch / 250 cm / Fr GR 2 so / Früchte groß, rot,
geflügelt
- Euonymus nanus var. turcestanicus** veg L 8,60(3)
klein / braunpurpur / M Mai - M Juni / 80 cm / GR St 2 abs / schmales
Laub
- Euonymus planipes** gen L 16,00(4)
Frucht wenig geflügelt / karminrot / A Okt. - M Nov. / 500 cm /
Fr 1 2 so / Herbstfarbe rot, reich fruchtend
- Euonymus sachalinensis* : *Euonymus planipes*
- Euonymus verrucosus** gen L 16,00(4)
Blüte bräunlich, schwarze Samen unter roter Arillus in gelber Frucht /
Holz mit Warzen / 200 cm / Fr 1 2 so / Herbstfarbe helllila bis gelb
- Eupatorium fistulosum 'Riesenschirm'** veg S 6,40(3)
Riesen-Wasserdost
dunkel rot / M Juli - M Sept. / 180 cm / Fr 2 3 so abs B
- Eupatorium maculatum 'Purple Blush'** veg S 5,40(3)
purpurrosa / M Juli - M Sept. / 125 cm / Fr 2 3 so hs
- Euphorbia acanthothamnus** veg S 9,60(2)
gedeckt hellgelb / M Mai - A Juni / 20 - 30 cm / FS 1 so / dorniges
Sträuchlein
- Euphorbia baselicis** veg S 5,40(2)
grüngelb / A Mai - E Mai / 40 cm / KH 1 so
- Euphorbia characias** gen S 4,30(2)
gelb / M Juni - M Juli / 150 - 170 cm / St 1 so / Winterschutz
- Euphorbia corollata** *Amerikanische Wolfsmilch* gen S 5,40(2)
weiß / M Juli - M Nov. / 60 - 80 cm / Fr 1 2 so / ähnelt Schleierkraut

- Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby'** veg S 3,20(2)
Zypressen-Wolfsmilch
leuchtend gelb / M Juni - M Juli / 50 cm / FS SH 1 so / rotlaubig
- Euphorbia epithymoides 'Messing'** veg S 4,30(2)
gelb / M Mai - M Juni / 70 cm / FS 1 2 so / gute Herbstfarbe, Auslese K.
Oetjen
- Euphorbia epithymoides 'Sonnengold'** veg S 4,30(2)
stattlich / orange / M Mai - M Juni / 40 - 50 cm / Fr GR St 1 2 so /
kompakter Wuchs
- Euphorbia esula [In Mainauen] Esels-Wolfsmilch** veg S 3,70(2)
gelb / M Juni - M Aug. / 40 cm / Fr 1 2 so
- Euphorbia x gayeri 'Betten'** veg S 3,20(2)
grünlich gelb / M Juni - M Juli / 50 cm / Fr SH 1 so / stark Ausläufer
bildend
- Euphorbia glabriflora : Euphorbia acanthothamnus*
- Euphorbia griffithii 'Fire Glow' Himalaja-Wolfsmilch** veg S 5,40(2)
leuchtend orange / M Mai - M Juni / 60 cm / GR 2 so
- Euphorbia palustris Sumpf-Wolfsmilch** veg S 4,30(2)
leuchtend gelb / M Mai - M Juni / 80 - 120 cm / Fr 3 so hs
- Euphorbia palustris 'Wahlenburgs Glorie'** veg S 4,30(2)
hellgelb / A Mai - A Juni / 120 cm / Fr 3 so hs
- Euphorbia pithyusa** veg S 8,00(2)
grün gelb / M Juli - M Aug. / 130 cm / KH 1 so / strauchig, Laub
blaugrau, spitz
- Euphorbia rigida** veg S 6,40(2)
grüngelb / 40 - 60 cm / St 1 so / orangerot verblühend
- Euphorbia sarawschanica** veg S 6,40(2)
hellgelb / M Juni - M Juli / 80 cm / Fr 2 so / Laub bläulich, heller
Mittelstreif
- Euphorbia seguieriana ssp. niciana** veg S 3,70(2)
hell gelb / M Mai - M Aug. / 30 cm / FS 1 so / bestandsbildend
- Euphorbia seguieriana ssp. seguieriana** veg S 3,70(2)
grüngelb / M Juli - M Sept. / 30 - 40 cm / Fr 1 so / bestandsbildend
- Euphorbia spinosa [In Serbien] ! Euphorbia acanthothamnus*
- Eurybia divaricata 'Tradescant' Weiße Herbst-Aster** veg S 3,70(2)
weiß / M Sept. - M Okt. / 30 cm / GR 2 so hs
- Eurybia Divaricata-H. 'Silver Spray' [Berggarten]** veg S 3,70(2)
weiß / M Sept. - M Okt. / 60 - 70 cm / Fr 2 so
- Eurybia macrophylla 'Alba' Großblättrige Aster** veg S 3,20(2)
weiß / M Aug. - M Sept. / 80 cm / GR 1 2 so hs
- Eurybia Macrophylla-H. 'Twilight' Großblatt-Aster** veg S 3,20(2)
violettblau / M Sept. - M Okt. / 80 cm / GR 2 so
- Eurybia radula Feilenblatt-Aster** veg S 3,20(2)
blau violett / M Sept. - M Okt. / 30 cm / GR 2 3 so
- Eurybia sibirica** veg S 3,20(2)
purpurbau / E Juni - M Juli / 30 - 40 cm / Fr 1 2 so

Eurybia spectabilis <i>Küsten-Aster</i>	veg S	3,20(2)
violett / M Aug. - M Okt. / 80 cm / Fr 1 so / bestandsbildend		
Euthamia graminifolia <i>grasige Goldmatte</i>	veg S	3,20(2)
goldgelb / M Aug. - M Sept. / 40 cm / Fr 1 2 so / bestandsbildend		
Exochorda x macrantha ' The Bride '	veg L	13,00(4)
stehende Trauben / reinweiß / A Mai - E Mai / 150 - 200 cm / Fr 2 so hs / großblumig		
Falcaria vulgaris <i>Sicheldolde</i>	gen K	2,20(2)
weiß / M Juli - A Okt. / 50 - 80 cm / FS 1 so		
Fargesia denudata	veg B	18,00(4)
locker feinlaubig / Halm strohgelb / 250 - 350 cm / Fr 2 so hs		
Ferula communis <i>Riesenfenchel</i>	gen S	9,60(4)
große Dolde / gelb / M Mai - A Juni / 120 - 150 cm / Fr 1 so / Blattfieder fadenförmig		
Festuca bucegiensis ' Czakov ' <i>Gletscher-Schwingel</i>	veg G	2,70(2)
hell grün / M Juni - M Juli / 12 cm / SH FS 1 2 so / feinlaubig blaugrün		
Festuca eskia <i>blaugrauer Bärenfell-Schwingel</i>	veg G	2,70(2)
silbrig / 30 cm / SH 1 so / im Silikat-Grasland		
Festuca filiformis <i>Haar-Schwingel</i>	veg G	2,70(2)
filigran / hell grün / M Mai - M Juni / 30 cm / H G 1 2 so		
Festuca gautieri ssp. scoparia ' Pic Carlit '	veg G	2,70(2)
<i>Bärenfell-Schwingel</i> dichte Matten, nadelartige Blätter / grün / stechendes Polster / 5 - 10 cm / FS 1 2 hs / für magere Standorte		
<i>Festuca glacialis</i> ' Czakov ' : <i>Festuca bucegiensis</i> ' Czakov '		
Festuca mairei <i>Atlas-Schwingel</i>	veg G	3,20(2)
grün / M Juni - M Juli / 100 cm / Fr 1 2 so		
Festuca ovina <i>Schaf-Schwingel</i>	veg G	2,70(2)
Stengel dünn und straff / hellbraun / M Juni - M Juli / 40 cm / H 1 2 so hs / halbkugelige Büschel 20 cm hoch		
Festuca ovina [gelockt In Unterfranken]	veg G	3,20(2)
<i>Schafschwingel</i> gelb / M Juli - M Aug. / 40 cm / SH 1 so		
Festuca pseudodalmatica [In] <i>Bürsten-Schwingel</i>	veg G	2,70(2)
kaum blühend / 20 cm / FS SH 1 so / blaugrün, hartlaubig und dauerhaft		
Festuca puccinelli ' Laggin ' <i>Dunkelvioletter Schwingel</i>	veg G	2,70(2)
Ährchen / dunkelviolett / E Mai - M Juni / 10 cm / St 1 2 so / sommergrüne, weiche Blätter, eigene Einführung		
Festuca spec. [Himalaya] <i>Himalaja-Schwingel</i>	veg G	2,70(2)
filigran / silbriggrau / A Juni - E Juni / 30 cm / SH 1 so / haarfeines Laub 20 cm		
<i>Festuca tenuifolia</i> : <i>Festuca filiformis</i>		
Festuca valesiaca <i>Walliser Schwingel</i>	veg G	2,70(2)
braun / M Mai - M Juni / 40 cm / SH 1 so / Laub haardünn, 20 cm hoch		

- Festuca valesiaca [In Sion] Walliser Schwingel** veg G 2,70(2)
7 cm lange Rispe / braun / M Mai - M Juni / 50 cm / SH 1 so / Laub
haardünn, blau bereift, 20 cm hoch
- Festuca valesiaca 'Silbersee'** veg G 2,70(2)
Rispe / weiß / M Juni - M Juli / 12 cm / FS 1 so / Blätter und Halme hell
silberblau
- Festuca vivipara [In Norge] Kindel-Schwingel** veg G 2,70(2)
grün / M Juni - M Juli / 10 cm / M 2 so
- Ficus carica 'Laciniata' schlitzblättrige Feige** veg L 9,60(4)
in Kelchbechern / winzig / 300 cm / Fr 2 so / geschützter Platz
- Ficus carica 'Türkische Braune'** veg L 9,60(4)
in Kelchbechern / winzig / 300 cm / Fr 2 so / fruchtet leicht
- Filipendula palmata 'Nana'** veg S 3,70(2)
dunkelrosa / M Juli - M Aug. / 20 cm / Fr 3 so
- Foeniculum vulgare Fenchel** gen S 3,20(2)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 80 cm / Fr 1 so / Laub grün
- Foeniculum vulgare ssp. piperita 'Regaleali'** veg S 3,20(2)
gefiederter Fenchel
gelb / A Aug. - E Aug. / Blatt würzig / 80 - 100 cm / Fr 1 so /
Winterschutz
- Foeniculum vulgare 'Red Form' Dunkelblättriger** gen S 3,20(2)
Fenchel
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 2 so / Laub rotbraun
- Forsythia girdiana** veg L 8,00(4)
hellgelb / M Feb. - M März / 200 - 400 cm / Fr GR 2 so
- Forsythia intermedia 'Lynwood'** veg L 8,00(4)
groß, gut verteilt / leuchtend gelb / M März - A April / 250 cm /
Fr 2 so / aufrechter Wuchs
- Forsythia ovata** veg L 8,00(4)
hellgelb / A März - E März / 100 cm / Fr 2 so / unverfälschte Art!
- Forsythia suspensa 'Nymans'** veg L 8,00(4)
großblütig / hellgelb / A März - E März / 200 - 300 cm / Fr 2 so / Rinde
schwarzbraun
- Fragaria x ananassa 'Frau Mieke Schindler' Erdbeere** veg S 2,70(2)
weiß / A Mai - E Mai / 30 cm / Fr 2 so / Frucht sehr aromatisch,
druckempfindlich
- Fragaria Vesca-H. 'Illa Martin' immertragende** veg S 2,70(2)
Walderdbeere
weiß / M Mai - M Sept. / 20 - 30 cm / G GR 1 2 so hs
- Fragaria viridis Knackelbeere** veg S 2,70(2)
weiß / M Mai - M Juni / 5 - 15 cm / GR FS 1 so

Fuchsien

Fuchsien sind wertvolle Spätsommer-Blüher für den Schatten. Am geeigneten Platz und ausreichend tief gepflanzt verhalten sie sich staudig, treiben im Frühjahr aus dem Boden neu aus und entwickeln bis zum Herbst reichen Blütenflor.

Fuchsia gracilis : *Fuchsia magellanica* var. *gracilis*

- Fuchsia H. 'Bernisser Hardy'** veg L 3,70(2)
schlank, Sepalen abstehend hängend / rot, Korolle rosaviolett /
E Aug. - M Nov. / 50 cm / GR 2 hs so / Blatt spitz
- Fuchsia H. 'Contraste'** veg L 3,70(2)
Sepalen rot, Korolle purpurblau / M Aug. - M Okt. / 60 cm / GR 2 hs
- Fuchsia H. 'Genii'** veg L 3,70(2)
Sepalen schmal, abstehend / rot, Korolle offen, violett / E Aug. - E Okt. /
100 cm / GR 2 hs so / großes Laub
- Fuchsia H. 'Jake'** veg L 3,70(2)
abgespreizt hoch gebogen / Sepalen rosarot, Korolle violett /
E Aug. - M Nov. / 120 cm / GR 2 hs so
- Fuchsia H. 'Mme. Cornelissen'** veg L 3,70(2)
Sepalen abgespreizt / rot, Korolle weiß / E Aug. - M Nov. / 80 cm /
GR 2 hs
- Fuchsia H. 'Tom Pouce' : Fuchsia H. 'Tom Thumb'*
- Fuchsia H. 'Tom Thumb'** veg L 3,70(2)
Sepalen breit und kurz, abstehend / hellrot, Korolle offen, violett /
E Aug. - E Okt. / 60 cm / GR 2 hs so / kuglig wirkende Blüte
- Fuchsia H. 'Willem'** veg L 3,70(2)
Sepalen abgespreizt / weiß, Korolle doppelt, violett / E Aug. - E Okt. /
80 cm / GR 2 hs so
- Fuchsia magellanica var. gracilis** *Garten-Fuchsie* veg L 4,30(2)
Blüte klein, Sepalen spitz, abgespreizt hängend / rot, Korolle kurz,
rotviolett / E Juli - E Okt. / 80 cm / GR 2 hs so / Laub klein
- Fuchsia magellanica var. macrostema** veg L 3,70(2)
zierlich, Sepalen hängend / rot, Korolle dunkelviolett / E Juli - E Okt. /
60 cm / GR 2 hs so / Laub klein
- Fuchsia magellanica var. molinae** veg L 3,70(2)
Blüte zierlich, Sepalen hängend abstehend / rosaweiß, Korolle hellrosa /
E Juli - E Okt. / 120 cm / GR 2 hs so
- Fuchsia Magellanica-H. 'Hawkshead'** veg L 3,70(2)
Blüte zierlich, Sepalen hängend abstehend / weiß mit grünen Spitzen,
Korolle weiß / E Juli - E Okt. / 100 cm / GR 2 hs so
- Fuchsia Magellanica-H. 'Whiteknight's Amethyst'** veg L 3,70(2)
Blüte schmal, Sepalen kurz abstehend / rot, Korolle violett /
E Aug. - E Okt. / 80 cm / GR 2 hs so
- Fuchsia Magellanica-H. 'Whiteknight's Pearl'** veg L 3,70(2)
Blüte schmal, Sepalen abstehend / perlrosa, Korolle rosa /
E Juli - E Okt. / 80 cm / GR 2 hs so
- Fuchsia regia ssp. regia** veg L 3,70(2)
Sepalen lanzettlich, abstehend / rot, Korolle blauviolett /
E Aug. - E Okt. / 60 cm / GR 2 hs so / Laub schmal lanzettlich,
ganzrandig
- Fuchsia regia ssp. reitzii** veg L 3,70(2)
zierlich / rot, Korolle rot / E Aug. - E Okt. / 60 cm / GR 2 hs so / Laub
breit lanzettlich

Galanthus-Schneeglöckchen

Schneeglöckchenzwiebeln dürfen nicht austrocknen und werden von uns nur während ihrer Vegetation und mit Laub verkauft. Der Versand der Pflanzen geschieht während und nach der Blüte im März und April.

Galanthus alpinus var. alpinus gen Z 5,60(1)
rundlich / weiß / E Feb. - E März / 20 cm / GR 2 hs / 15 mm breites Laub

Galanthus corcyrensis : *Galanthus reginae-olgae ssp. vernalis*

Galanthus elwesii veg Z 5,40(1)
groß, äußere Blütenblätter breit oval / weiß, innere grün mit weißem Saum / A Feb. - E März / 20 cm / GR FS 2 hs / Laub breit, graugrün, bis 30 cm

Galanthus H. 'Atkinsii' Schneeglöckchen veg Z 7,50(1)
äußere Blütenblätter spitz zulaufend / weiß / E Jan. - E Feb. / 25 - 30 cm / GR 2 hs / für Schnitt

Galanthus H. 'Atkinsii' [Mokos] Schneeglöckchen veg Z 7,50(1)
GR 2 hs / besonders gut ausgeprägte Sortenmerkmale

Galanthus H. 'Blonde Inge' veg Z 9,60(1)
weiß, Sinusfleck gelb, Fruchtknoten grün / E Feb. - E März / 15 cm / GR 2 hs

Galanthus H. 'Hippolyta' veg Z 9,60(1)
weit offen, mit bis 21 Blättchen gefüllt / weiß, Sinusfleck herzförmig / E Jan. - E Feb. / 15 cm / GR 2 hs / aufrecht

Galanthus H. 'Magnet' Schneeglöckchen veg Z 9,60(1)
rundliche Blütenblätter / weiß, innen mit Sinusfleck / E Feb. - E März / aromatisch duftend / 25 - 30 cm / GR 2 hs / an langem Blütenstiel leicht schwingend

Galanthus H. 'Sam Arnott' veg Z 7,50(1)
runde Blüte / weiß mit deutlichem Sinusfleck / M Feb. - A März / stark duftend / 30 cm / GR 2 hs / wüchsig aber steril

Galanthus H. 'Straffan' Schneeglöckchen veg Z 8,60(1)
länglich / reinweiß mit Sinusfleck / M März - A April / 25 - 30 cm / GR 2 hs

Galanthus nivalis Schneeglöckchen gen S 2,70(1)
weiß / M Jan. - M Feb. / 15 cm / G 2 hs

Galanthus nivalis 'Imperati' veg Z 5,40(1)
äußere Blütenblätter relativ kurz / weiß / A Jan. - A Feb. / 15 cm / GR 2 hs / verträgt leichte Böden

Galanthus nivalis [In Bükk-Gebirge] veg Z 5,40(1)
weiß / M Jan. - M Feb. / 15 cm / GR 2 hs / schöner Typ

Galanthus nivalis 'Scharlokii' veg Z 5,40(1)
Eselohren-Schneeglöckchen
schmale Blüte / weiß mit grünem Fleck, innen Sinusfleck / E Feb. - M März / 20 - 25 cm / GR 2 hs / Deckblatt durchgewachsen und zweigeteilt

Galanthus nivalis 'Tiny Tim' Zwerg-Schneeglöckchen veg Z 6,40(1)
weiß / M März - A April / 8 - 12 cm / GR 2 hs / spät blühend

Galanthus nivalis 'Viridapicis' <i>Schneeglöckchen</i>	veg Z	5,40(1)
weiß, äußere Blütenblätter mit grüner Spitze / E Feb. - E April / 20 - 25 cm / GR 2 hs / wüchsig, Hochblatt manchmal gespalten		
Galanthus plicatus <i>Schneeglöckchen</i>	veg Z	6,40(1)
groß und offen / weiß, Zeichnung der inneren Blüte intensiv aprikosen / E Feb. - E April / 25 - 30 cm / GR 2 hs / Laub 25 cm mit silbrigem Mittelstrich		
Galanthus reginae-olgae [Peloponnes]	veg Z	8,60(2)
<i>Herbstblühendes Schneeglöckchen</i> blüht vor dem Laub / weiß mit Sinusfleck / M Nov. - M Dez. / leicht duftend / 20 - 25 cm / GR 2 hs / Blatt zurückgebogen mit silbrigem Strich		
Galanthus reginae-olgae ssp. vernalis	veg Z	8,60(2)
<i>Winter-Schneeglöckchen</i> blüht mit Laub / weiß / M Dez. - A März / 15 - 20 cm / GR 1 hs / weniger hart als die Art		
Galium boreale <i>Nördliches Labkraut</i>	veg S	3,20(2)
weiß / M Juni - M Juli / 30 cm / Fr 2 so / duftend		
Galium odoratum <i>Waldmeister</i>	gen S	2,70(2)
weiß / E April - M Mai / 15 cm / G 2 hs sch		
Galium verum <i>Echtes Labkraut</i>	gen S	2,20(2)
leuchtend gelb / M Mai - M Sept. / 15 cm / GR 2 so hs		
Genista pilosa [Weinheim] <i>Polster-Ginster</i>	veg L	5,40(3)
goldgelb / M Mai - M Juli / 20 - 40 cm / SH 1 so		
Genista tenera 'Golden Shower'	veg L	8,60(4)
goldgelb / M Juni - M Okt. / 200 cm / SH 1 so		
Genista tinctoria	veg L	5,40(3)
gelb / M Juni - M Aug. / 100 - 150 cm / Fr GR 1 so		
Gentiana angustifolia [ln] <i>schmalblättriger Frühlings-Enzian</i>	veg S	4,30(2)
purpur blau / M April - M Mai / 80 - 10 cm / M 2 so		
Gentiana Angustifolia-G. 'Frei'	veg S	4,30(2)
blau / A Mai - E Juli / 6 cm / FS St 2 so / lehmreiches Substrat		
Gentiana Angustifolia-G. 'Holzmann'	veg S	4,30(2)
blau / M Mai - M Juli / 10 cm / FS St 2 so / lehmreiches Substrat		
Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'	veg S	2,70(2)
<i>Cambridge-Storchschnabel</i> weiß, rosa Staubfäden / M Juni - M Juli / 25 cm / FS 1 2 so / einzige Sorte vom Wildstandort		
Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	veg S	2,70(2)
<i>Cambridge-Storchschnabel</i> violettrosa / M Mai - M Juli / 25 cm / FS 1 so abs / Typfpflanze der Hybridart		
Geranium x cantabrigiense 'Karmina'	veg S	2,70(2)
<i>Cambridge-Storchschnabel</i> magentarosa / M Juni - M Juli / 15 - 25 cm / FS 1 so		

Geranium x cantabrigiense 'Rosalina' [Kreß]	veg S	2,70(2)
hell magentarosa / M Mai - M Juli / 25 cm / FS 1 2 so		
Geranium x cantabrigiense 'Saint Ola'	veg S	2,70(2)
<i>Cambridge-Storchschnabel</i>		
weiß / M Juni - M Juli / 20 cm / FS 1 2 so		
Geranium Clarkei-H. 'Nimbus'	veg S	5,40(3)
violett blau / A Juli - E Juli / 40 - 60 cm / Fr 2 so		
Geranium dalmaticum <i>Dalmatien-Storchschnabel</i>	veg S	2,70(2)
rosa / M Juni - M Aug. / 8 cm / SF 1 2 so		
Geranium Gracile-H. 'Sirak'	veg S	3,20(2)
bis 5 cm große Blüten / hell purpurrosa / M Juni - M Aug. / 40 - 50 cm / GR Fr 2 hs so / eigene Züchtung		
Geranium himalayense 'Gravetye'	veg S	3,20(2)
<i>Himalaja-Storchschnabel</i>		
purpurblau / M Juli - M Sept. / 30 cm / GR 2 so hs		
Geranium ibericum 'Vital'	veg S	4,30(2)
blau violett / E Juni - M Aug. / 60 cm / Fr 1 2 so / konkurrenzstark		
Geranium Lambertii-H. 'Salome'	veg S	6,40(3)
schwarzpurpur, Adern hellpurpur / M Aug. - M Sept. / 20 cm / GR 2 so / lange Triebe niederliegend		
Geranium macrorrhizum <i>Felsen-Storchschnabel</i>	gen S	2,20(2)
weiß-rosa / M Mai - M Juli / 25 cm / FS GR 1 so		
Geranium macrorrhizum 'Bevans'	veg S	2,70(2)
<i>Felsen-Storchschnabel</i>		
hell karminpurpur / M Mai - M Juli / 30 cm / FS GR 1 so / immergrün		
Geranium macrorrhizum 'Cham Ce'	veg S	2,70(2)
rosaweiß / M Mai - M Juni / 20 cm / FS GR 1 so		
Geranium macrorrhizum 'Czakov'	veg S	2,70(2)
<i>Felsen-Storchschnabel</i>		
karmipurpur / M Juni - M Juli / 20 - 30 cm / FS GR 1 so / immergrün		
Geranium macrorrhizum 'Doppeldecker'	veg S	2,70(2)
purpurrosa / A Mai - A Juni / 45 cm / FS GR 1 so / blüht locker in guter Haltung		
Geranium macrorrhizum 'Ingwersen'	veg S	2,70(2)
<i>Felsen-Storchschnabel</i>		
leuchtend karminrosa / M Juni - M Juli / 15 cm / FS GR 1 so / immergrün		
Geranium macrorrhizum 'Larissa I'	veg S	2,70(2)
hell rosa / A Juni - E Juni / 30 cm / Fr 1 so		
Geranium macrorrhizum 'Snow Sprite'	veg S	2,70(2)
reinweiß / E Mai - M Aug. / Laub duftend / 25 cm / Fr 1 so / helles Laub		
Geranium macrorrhizum 'Spessart'	veg S	2,70(2)
<i>Felsen-Storchschnabel</i>		
gelb weiß, Filamente rosa / M Juni - M Juli / 25 cm / FS GR 1 so / Herbstfärbung rot		

Geranium macrorrhizum 'Velebit' hellrosa / E Mai - E Juni / 25 cm / Fr GR 1 so	veg S	2,70(2)
Geranium maculatum hell bis tief purpur rosa / E Mai - M Juni / 50 - 70 cm / Fr 2 so abs / Triebe aufrecht	gen S	4,30(2)
Geranium maculatum 'Album' weiß / A Mai - E Mai / 50 - 70 cm / Fr 2 so abs / große Blüte	veg S	4,30(2)
Geranium maculatum [Amst] hell rosalila / A Mai - E Mai / 50 - 70 cm / Fr GR 2 so	veg S	4,30(2)
Geranium x magnificum 'Rosemoor' <i>Pracht-Storchschnabel</i> tief blauviolett / M Juni - M Juli / 50 cm / GR Fr 2 so / remontiert	veg S	4,30(2)
Geranium x oxonianum 'Phoebe Nobel' purpurviolett / M Juli - M Sept. / 30 cm / GR 2 so	veg S	3,20(2)
Geranium x oxonianum 'Rosenlicht' leuchtend rosarot / M Juni - M Aug. / 40 - 50 cm / Fr GR 2 hs	veg S	4,30(2)
Geranium x oxonianum 'Summer Surprise' rosa, leicht violett getönt / M Juni - M Aug. / 60 - 80 cm / Fr GR 2 hs / große Blüte	veg S	3,20(2)
Geranium x oxonianum 'Wageningen' <i>Oxford-Storchschnabel</i> intensiv lachsrosa / M Aug. - M Juni - M Aug. / 40 cm / Fr GR 2 so / eigene Einführung	veg S	3,20(2)
Geranium phaeum 'Album' <i>Brauner Storchschnabel</i> weiß / M Juni - M Juli / 30 cm / Fr 2 3 so hs	veg S	3,70(2)
Geranium phaeum var. hungaricum <i>Brauner Storchschnabel</i> hell braun / M Juni - M Juli / 30 cm / Fr 1 3 so hs	gen S	3,70(2)
Geranium phaeum var. hungaricum 'Angelina' rötlich braun / M Juni - M Juli / 30 - 40 cm / GR Fr 1 2 so / gelbe Herbstfarbe	gen S	3,70(2)
Geranium phaeum 'Joan Baker' purpurrosa, Mitte hellviolett geädert und mit dunklem Ring / E Mai - A Juli / 90 cm / Fr 1 2 so	veg S	3,70(2)
Geranium platyanthum var. reinii f. onoei bläulich purpur / A April - M Mai / Fr GR 2 so / leuchtend rote Herbstfarbe	veg S	6,40(2)
Geranium pratense 'Summer Skies' gefüllt / lilablau / M Juni - M Sept. / 70 cm / Fr 1 so	veg S	4,30(2)
Geranium Pratense-H. 'Brookside' <i>Wiesen Storchschnabel</i> klar blau / M Mai - M Juni / 60 cm / Fr 2 so	veg S	3,70(2)
Geranium Pratense-H. 'Johnsons Blue' rein violettblau Mitte heller / M Mai - M Juni / 40 - 50 cm / Fr 2 so	veg S	3,70(2)
Geranium Procurrens-H. 'Dilys' purpur karmin / A Sept. - M Okt. / 40 cm / GR 1 so abs / lange Triebe spreizklimmend	veg S	3,70(2)

Geranium pulchrum hell lilarosa / M Juli - M Aug. / 40 cm / Fr 1 so	veg S	6,40(2)
Geranium renardii <i>Kaukasus-Storchschnabel</i> weiß, violett geadert / M Juni - M Juli / 25 cm / Fr St 1 2 so / immergrün	gen S	3,20(2)
Geranium renardii 'Tcschelda' <i>Kaukasus-Storchschnabel</i> großblumig / violettrosa, dunkel geadert / M Juni - M Juli / 35 cm / Fr St 1 so / längere Stiele	veg S	3,70(2)
Geranium Renardii-G. 'Philippe Vapelle' bläulich purpurrosa / M Juni - M Juli / 30 cm / B 1 so	veg S	3,70(2)
Geranium Renardii-G. 'Terre Franch' <i>Kaukasus-Storchschnabel</i> gleichmäßig über dem Laub / purpurblau / M Juni - M Juli / 25 cm / Fr 1 2 so / guter Gesamteindruck	veg S	3,70(2)
Geranium sanguineum <i>Blut-Storchschnabel</i> tief purpur / M Mai - M Sept. / 25 cm / GR 1 so	gen S	2,70(2)
Geranium sanguineum 'Album' <i>Schnee-Storchschnabel</i> weiß / M Mai - M Sept. / 25 cm / GR 1 so	veg S	3,20(2)
Geranium sanguineum 'Ankum's Pride' rosa, purpur geadert / M Mai - M Sept. / 30 cm / Fr GR 1 so / reichblühend	veg S	3,20(2)
Geranium sanguineum 'Apfelblüte' <i>Blut-Storchschnabel</i> hell rosa / M Mai - M Sept. / 25 cm / GR 1 so	veg S	3,20(2)
Geranium sanguineum 'Aviomore' <i>Blut-Storchschnabel</i> karminrosa / M Mai - M Sept. / 30 cm / GR 1 so	veg S	3,20(2)
Geranium sanguineum 'Bloody Graham' purpur / M Mai - M Sept. / 30 - 40 cm / GR 1 so / großblumig	veg S	3,20(2)
Geranium sanguineum 'Gudula' dezent hellrosa / M Mai - M Sept. / 25 - 30 cm / GR 1 so	veg S	3,20(2)
Geranium sanguineum 'John Elsley' sehr großblumig / kräftig rosarot / M Mai - M Nov. / 15 - 20 cm / GR 1 so	veg S	3,20(2)
Geranium sanguineum 'New Hampshire Purple' purpur / M Mai - M Sept. / 30 cm / GR 1 so	veg S	3,20(2)
Geranium sanguineum 'Shooting Star' <i>Blut-Storchschnabel</i> leuchtend purpurkarmin / M Mai - M Sept. / 20 cm / GR 1 so / R.Offenthal	veg S	3,20(2)
Geranium sanguineum 'Suleiken' lachs / M Mai - M Sept. / 20 cm / GR 1 so / eigene Einführung	veg S	3,70(2)
Geranium sanguineum 'Washfield' großblumig / leuchtend purpur / M Mai - M Sept. / GR 1 so	veg S	3,20(2)
Geranium Sanguineum-H. 'Tiny Monster' samtig lila / M Juni - M Okt. / 70 cm / GR 1 so abs / gute Flächendecke	veg S	3,20(2)

Geranium striatum : *Geranium versicolor*

Geranium sylvaticum 'Amy Doncaster' veg S 3,70(2)
intensiv blau, Mitte weiß / M Mai - M Juli / 40 cm / GR 2 hs

Geranium sylvaticum 'Birch Lilac' veg S 3,70(2)
Wald-Storchschnabel
leuchtend violett / M Juni - M Juli / 60 cm / GR 2 hs

Geranium versicolor *Veränderlicher Storchschnabel* veg S 2,70(2)
rosaweiß, purpur Aderung / M Juni - M Aug. / 40 cm / G 2 hs sch /
Laub hellgrün

Geranium wallichianum 'Buxton's Blue' veg S 3,70(2)
Wallich-Storchschnabel
blau / M Aug. - M Sept. / 30 cm / GR 2 so

Geranium wlassovianum *Sibirischer Storchschnabel* veg S 3,70(2)
dunkel violett / M Aug. - M Okt. / 40 cm / GR 1 2 so hs

Geum x balcanum veg S 3,70(2)
1-3 Blüten bis 5 cm groß / tiefgelb / E Mai - E Juli / 10 - 30 cm / Fr 2 so

Geum bulgaricum [ht] : *Geum x balcanum*

Geum x heldreichii gen S 3,20(2)
25 bis 30 mm groß / orange / M Mai - E Sept. / 40 - 50 cm / Fr 2 3 so

Geum Jankae-H. 'Sigiswang' veg S 4,30(2)
glockenförmig leicht nickend / orangerot / M Juni - M Juli / 35 cm /
Fr 2 3 so

Geum triflorum *Dreiblütige Nelkenwurz* veg S 4,30(3)
behaarter Kelch, hängend / weiß / M Mai - M Aug. / 30 cm / Fr 1 so /
Laub gefiedert, immergrün, fedriger Samenstand

Gladiolus Bernard-H. 'Rosy' veg Z 4,80(2)
hellrot / M Juli - M Aug. / 40 cm / KH 2 so / großblütig

Gladiolus dalenii gen Z 3,20(2)
kapuzenförmig / gelblich / M Juli - M Sept. / 50 cm / KH 2 so

Gladiolus papilio veg Z 5,40(2)
hängend, glockenförmig / gelb, braun gezeichnet / M Juni - M Juli /
40 cm / KH 2 so

Globularia cordifolia 'Kleiner St. Bernhard' veg S 4,80(2)
Kugelblume
blau / M Mai - M Juli / 3 cm / FS 1 2 so / zwergig, reich blühend

Gloriosa rothschildiana veg Z 6,40(4)
rot, Rand gelb / A Aug. - M Sept. / 200 - 300 cm / KH 2 so

Grevillea rosmarinifolia veg L 6,40(3)
rot / A Juli - M Aug. / 150 - 200 cm / KH 2 so / frostfrei

Gynostemma pentaphyllum *Unsterblichkeitskraut* veg S 3,20(2)
Jiaogulan
M Juni - M Juli / 200 cm / GR 2 so / rankend, geschützter Platz

Gypsophila cerastioides *Himalaja-Schleierkraut* veg S 3,20(2)
weiß / M Mai - M Juli / 5 cm / SF 1 2 so

- Gypsophila paniculata 'Compacta Plena' Rispiques** veg S 3,20(2)
Schleierkraut
weiß / M Juli - M Aug. / 20 cm / Fr 2 so B
- Gypsophila paniculata 'Schneeflocke'** veg S 3,20(2)
weiß / M Juni - M Aug. / 100 cm / Fr FS 1 so
- Gypsophila repens 'Rosa Schönheit'** veg S 3,20(2)
Teppich-Schleierkraut
tief rosa / M Mai - M Juli / 10 cm / FS 1 2 so
- Gypsophila Repens-H. 'Pink Star'** veg S 3,20(2)
gefüllt / dunkelrosa / M Juni - M Aug. / 40 cm / FS 1 so
- Gypsophila Repens-H. 'Rosenschleier'** veg S 3,20(2)
gefüllt / dunkelrosa / M Mai - M Okt. / 40 cm / Fr 1 so / remontiert,
wenn geschnitten
- Hacquetia epipactis Schaftdolde** gen S 6,40(2)
leuchtend gelb / M März - M Mai / 10 cm / GR 2 3 abs
- Haemanthus coccineus : Scadoxus multiflorus ssp. katherinae*
- Hakonechloa macra Japan- Waldgras** veg G 4,30(2)
lockere Rispe / grün / M Aug. - M Okt. / 30 - 50 cm / Fr GR 2 abs sch /
sommergrün
- Hakonechloa macra 'Aureola' Japan- Waldgras** veg G 4,30(2)
lockere Rispe / gelblich / M Aug. - M Okt. / 20 - 40 cm /
Fr GR 2 abs sch / sommergrün gelbbunt
- Hakonechloa macra 'Mediopicta' Japan- Waldgras** veg G 4,30(2)
lockere Rispe / gelblich / M Aug. - M Okt. / 30 - 40 cm /
Fr GR 2 abs sch / sommergrün mit gelbem Mittelstrich
- Halesia carolina Schneeglöckchenbaum** gen L 30,00(5)
hängende Glöckchen / weiß / M April - M Mai / 600 cm / G 2 so
- Zaubernuss**
aus den ersten Vermehrungen dieser schönen Gehölze sind einzelne
Pflanzen verfügbar, bitte fragen Sie.
- Hebe albicans** veg L 4,30(2)
weiß / M Aug. - M Sept. / 50 cm / KH 2 so / Blätter abstehend, blaugrün
- Hebe alpina** veg L 4,30(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 80 - 100 cm / Fr 1 so / Laub grau-grün
- Hebe cupressoides** veg L 5,40(3)
hellblaulila / M Juni - M Juli / 50 cm / FS 1 so / recht hart
- Hedera helix 'Spetchley'** veg L 6,40(2)
Blatt klein schmal dreilappig / St 2 abs / kompakt, schwach wachsend
- Hedera helix [USA]** veg L 6,40(3)
Blatt herzförmig, schwach gelappt / weiß-grün / A Jan. - E Dez. /
300 cm / G 1 sch
- Hedychium gardnerianum** veg S 9,60(4)
apricot-gelb / M Aug. - M Sept. / duftend / 100 - 120 cm / KH 2 so
- Helianthemum apenninum [In]** veg S 2,70(2)
Apennin-Sonnenröschen
weiß / M Mai - M Juli / 20 cm / FS 1 so

Helianthemum canum <i>Graues Sonnenröschen</i>	veg S	3,20(2)
leuchtend gelb / M Mai - M Juli / 12 cm / FS 1 so		
Helianthemum H. 'Amy Baring'	veg S	2,70(2)
aprikosengelb / M Mai - M Juni / 15 cm / FS St 1 so		
Helianthemum H. 'Cerise Queen'	veg S	2,70(2)
halbgefüllt / kirschrot / M Mai - M Juni / 20 cm / FS St 1 so		
Helianthemum H. 'Lawrensons Pink'	veg S	2,70(2)
lachsrosa, Mitte hell / M Mai - M Juni / 20 cm / FS St 1 so		
Helianthemum H. 'Sterntaler'	veg S	2,70(2)
goldgelb / E Mai - M Aug. / 15 cm / FS 1 so / Laub dunkelgrün		
Helianthemum lunulatum <i>Seealpen-Sonnenröschen</i>	veg S	3,20(2)
hellgelb / M Juni - M Juli / 10 cm / FS 1 so		
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum	veg S	2,70(2)
<i>Sonnenröschen</i>		
gelb / M Mai - M Juni / 5 - 10 cm / FS 1 so / wintergrün		
Helianthemum scardicum <i>Balkan-Sonnenröschen</i>	veg S	3,20(2)
leuchtend gelb / M Mai - M Juni / 10 cm / SF 1 so		
Helianthus Atrorubens-H. 'Monarch'	veg S	4,30(3)
<i>Stauden-Sonnenblume</i>		
leuchtend gelb / M Aug. - M Sept. / 150 - 200 cm / B 2 so / wuchert		
Helianthus divaricatus	veg S	4,80(3)
10 cm groß / orange / M Juli - M Sept. / 130 - 170 cm / Fr 2 so hs		
Helianthus giganteus <i>Hohe Stauden-Sonnenblume</i>	veg S	4,80(3)
6 cm groß / schwefelgelb / E Aug. - A Okt. / 200 - 300 cm / Fr 2 so		
<i>Helianthus giganteus [hellgelb II] : Helianthus giganteus 'Oktoberlicht'</i>		
Helianthus giganteus 'Oktoberlicht'	veg S	4,80(3)
6 cm groß, seitlich gewandt / pastellgelb / M Sept. - E Okt. / 200 - 300 cm / Fr 2 so / Laub schmal		
Helianthus microcephalus 'Lemon Queen'	veg S	4,80(3)
<i>Stauden-Sonnenblume</i>		
10 cm groß / hellgelb / M Aug. - E Sept. / 150 cm / B 2 so / Laub üppig		
Helianthus occidentalis <i>Kleine Sonnenblume</i>	veg S	4,80(3)
seitwärts / hellgelb / M Juli - M Aug. / 80 cm / Fr 2 3 so / rundes, filziges Laub		
Helianthus orgyalis <i>horstige Weidenblättrige Sonnenblume</i>	veg S	4,80(3)
leuchtend gelb / M Sept. - M Okt. / 150 - 250 cm / Fr 2 so / horstig und standfest		
Helichrysum italicum <i>Steppen-Strohblume</i>	veg S	3,20(2)
gelb / M Juni - M Juli / 40 cm / FS 1 so		
Helichrysum italicum 'Pygmaeus'	veg S	3,70(2)
gelb / M Juli - M Aug. / Laub duftend / 30 cm / FS 1 so		
Helichrysum italicum ssp. serotinum <i>Curry Kraut</i>	veg S	3,20(2)
gelb / M Juli - M Aug. / 40 cm / Fr 1 so		

Helichrysum plicatum 'White Barn' : Helichrysum stoechas ssp. barrelieri

- Helichrysum spec. [Lesotho]** veg S 4,30(2)
 Köpfchen / gelb / M Juli - M Aug. / 15 cm / FS 1 so / Laub weißfilzig in Rosetten
- Helichrysum splendidum S-Afrika-Strohblume** veg L 4,30(2)
 leuchtend gelb / M Juni - M Juli / 100 cm / FS 1 so / silbergrauer Strauch
- Helichrysum stoechas ssp. barrelieri** veg S 4,80(2)
 gelb / M Juli - M Aug. / ohne Maggi-Duft / 30 cm / FS 1 so
- Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'** veg G 3,70(2)
Blaustrahlhafer
 über dem Laub / weißlich / A Juni - E Juni / 100 - 120 cm / FS 1 so / Blattschopf 40 cm blaugrau

Helleborus

ist eine der vielen Spezialitäten in unserem Sortiment. Helleborus, deutsch Nieswurz oder Christrose und Lenzrose gehören zu den Ranunculaceen und stammen aus Mittel- und Südeuropa, Türkei und dem Kaukasusgebiet. Bei Helleborus sind das, was wir als Blütenblätter sehen, die Kelchblätter (Sepalen). Sie vergrünen und bleiben bis zur Samenreife erhalten. Die eigentlichen Blüten- oder Kronblätter sind zu einem hinfälligen Kranz Honigblätter geworden, der mit den Staubblättern abfällt. Helleborus lieben mineralische, kalkreiche und durchlässige Böden, die im Frühjahr ausreichend Wasser anbieten, im Sommer jedoch warm und eher trocken sind. Der Standort sollte im Sommer lichten Schatten bieten, z.B an größeren Gehölzen oder zwischen hohen Gräsern. Die vielgestaltige Gattung Helleborus wird in den Gärten noch viel zu wenig verwendet. Es sind nicht nur wunderschöne und dauerhafte Blütenpflanzen sondern auch Laubschmuckstauden, die uns das ganze Jahr beeindrucken. Schöne Nachbarpflanzen sind u.a. Bergenien, Thalictrum, Blumenzwiebeln, Acanthus, Geranium und viele Gräser. Die immergrünen Arten eignen sich gut als Nachbarn zu Rosen und zwischen sommergrünen Sträuchern.

- Helleborus argutifolius** gen S 9,60(3)
 schalenförmig / pastellgrün / M Jan. - M März / 100 cm / FS 1 so / Blätter hart und stachelig gezähnt, immergrün
- Helleborus atrorubens [Slovenien] Dunkelrote** gen S 6,40(3)
Nieswurz
 schwarzrot bis dunkel pflaumenblau, mehr oder weniger grün getönt / M März - M Mai / 25 - 30 cm / GR 2 so hs / sommergrün
- Helleborus multifidus ssp. serbicus [Serbien] : Helleborus torquatus [Serbien]*
- Helleborus niger** gen S 8,60(3)
 langstielig / weiß / M Feb. - M April / GR 2 hs / frühblühende Auslesen
- Helleborus niger 'Cobbett Strain'** gen S 8,60(3)
 weiß / M Feb. - M April / 20 - 30 cm / GR 2 hs
- Helleborus niger [langstielig]** gen S 8,60(3)
 weiß / M Feb. - M April / 30 cm / GR 2 hs / blüht hoch über flachem Laub
- Helleborus niger ssp. macranthus Große Christrose** gen S 8,60(3)
 weiß / M Jan. - M April / 30 cm / GR 2 hs / kühl schattig
- Helleborus niger 'Mme. Fourcade Strain'** gen S 8,60(3)
 weiß / E Dez. - E März / 20 - 30 cm / GR 2 hs

- Helleborus odorus 'Nephrit'** *Duftende Nieswurz* veg S 30,00(4)
 helles türkisaprikosen / E Feb. - M April / duftet vollmundig nach
 schwarzer Johannisbeere / 20 - 25 cm / GR G 1 so / Laub sommergrün,
 groß
- Helleborus odorus [Vrulja]** *Duftende Nieswurz* gen S 9,60(3)
 Schalen bis 8 cm groß / grün bis grüngelb / E Feb. - M April / manche
 Individuen nach schwarzer Johannisbeere duftend / 20 - 30 cm /
 GR G 1 so / bis 30 cm große Blätter
- Helleborus Orientalis-H. 'Rosa Strain'** *Lenzrose* gen S 12,00(3)
 leuchtend rosa / A März - A April / 30 - 40 cm / GR 1 2 so hs
- Helleborus Orientalis-H. 'Tiefroter Strain'** gen S 12,00(3)
 dunkelrot / M März - M April / 30 - 40 cm / GR 1 2 so hs
- Helleborus Orientalis-H. weiß [Admont]** gen S 12,00(3)
 weiß / A März - M April / 40 cm / G GR 2 so hs
- Helleborus Orientalis-H. 'Weißer Strain'** gen S 12,00(3)
[Strangman] *Lenzrose*
 langstielig / reinweiß / A März - A April / 40 cm / GR 1 2 so hs /
 starkwachsend
- Helleborus torquatus** gen S 9,60(3)
 meist grün, rötlich oder dunkelviolett / M März - A April / 40 cm /
 GR Fr 2 so hs
- Helleborus torquatus [Serbien]** *Serbische Nieswurz* gen S 9,60(3)
 dunkelrot / A April - A Mai / 40 cm / GR 1 so hs
- Helleborus viridis** *Grüne Nieswurz* gen S 6,40(3)
 grün / M Feb. - M März / 30 - 50 cm / GR 2 so hs / sommergrün
- Hemerocallis-Taglilien**
 Aus der großen Sortenvielfalt der Taglilien bieten wir Ihnen neben einigen
 Wildarten auch eine Auswahl von Sorten an. Aus der Vielzahl der Farben
 und Formen lässt es sich am Besten in der Blütezeit auswählen. Deshalb
 bieten wir die Pflanzen blühfähig im 11 cm Topf an. Gern können Sie bei
 einem Besuch direkt aus der Sammlung aussuchen. Nicht alle vorhandenen
 Sorten sind hier aufgelistet.
- Hemerocallis aurantiaca** veg S 5,40(3)
 verzweigt / rost orange / M Juni - M Juli / 80 cm / Fr 2 so
- Hemerocallis citrina** veg S 5,40(3)
 verzweigt / gelb / M Juli - M Aug. / Nachtblüte stark duftend /
 120 cm / Fr 2 so / Blattbasis rötlich
- Hemerocallis citrina [In Japan Slge]** gen S 5,40(3)
 schmal / hellgelb / M Juli - M Aug. / abends duftend / 100 - 120 cm /
 Fr 2 so / Blattbasis rötlich
- Hemerocallis citrina var. vespertina** *Taglilie* veg S 4,30(3)
 verzweigt / gelb / M Juli - M Aug. / duftend / 120 cm / Fr B 1 2 so
- Hemerocallis exaltata 'Giraffe'** veg S 9,60(3)
 orangegelb / M Juli - M Aug. / 150 cm / Fr 2 so / eigene Einführung
- Hemerocallis fulva 'Flore Pleno'** *Taglilie* veg S 5,40(3)
 halbgefüllt / braunorange / A Aug. - E Aug. / 100 cm / Fr B 1 2 so
- Hemerocallis Hybride 'Camden Golddollar'** *Taglilie* veg S 6,40(3)
 runde Blüte, Rand gerüscht / goldgelb / E Juni - M Juli / B 2 so

- Hemerocallis Hybride 'Crimson King'** veg S 8,60(3)
sternförmig glatt / weinrot, Schlund gelb / M Juli - M Aug. / 60 cm /
B 2 so
- Hemerocallis Hybride 'Crimson Pirate'** veg S 9,60(3)
Garten-Taglilie
leuchtend rot / M Juni - M Aug. / 70 cm / B 2 so
- Hemerocallis Hybride 'Eenie Weenie' Taglilie** veg S 9,60(3)
rund, stark zurückgebogen / gelb, Schlund aprikosen / M Mai - M Juli /
30 cm
- Hemerocallis Hybride 'Golden Jubilee' Taglilie** veg S 9,00(3)
kleiner Trichter, gerollt / orangegelb / E Juli - E Aug. / 120 cm /
Fr 1 so abs
- Hemerocallis Hybride 'Hyperion' Garten-Taglilie** veg S 5,40(3)
schmal / hellgelb, Schlund grün / M Juli - M Aug. / 100 cm /
B 2 so B 2 so / Antheren braun
- Hemerocallis Hybride 'Lemon Bells' Garten-Taglilie** veg S 6,40(3)
klein auf verzweigten Stielen / grünlich goldgelb / M Juni - M Sept. /
70 cm / B 2 so
- Hemerocallis Hybride 'Maikönigin' Taglilie** veg S 4,30(3)
goldgelb / M Mai / 50 cm / B 2 so
- Hemerocallis Hybride 'Moonlight Ruffles' Taglilie** veg S 5,40(3)
elfenbeingelb / M Juli / 80 cm / B 2 so
- Hemerocallis Hybride 'Songster' Garten-Taglilie** veg S 13,00(3)
rundlich / hell ockergelb / M Aug. - M Sept. / 80 cm / B 2 so / Antheren
dunkel
- Hemerocallis Hybride 'Telstar' Taglilie** veg S 8,00(3)
gelb / M Juli - A Aug. / 80 cm / Fr B 2 so / robuste, deutsche Züchtung
von Ziepke
- Hemerocallis Hybride 'Vespers' Taglilie** veg S 13,00(3)
mittelgroß sternförmig / hellgelb, Schlund gelb / E Juni - M Juli / Duft
leicht und frisch / 100 cm / B 2 so / Antheren gelb
- Hemerocallis minor** veg S 4,30(3)
gelb / A Mai - M Juni / duftend / 60 cm / St 2 so / Nachtblüte
- Heptacodium jasminoides* : *Heptacodium miconoides*
- Heptacodium miconoides** veg L 27,00(5)
weiß / A Aug. - E Sept. / duftend / 300 - 500 cm / Fr 2 so / rote
Kelchblätter im Herbst
- Heterotheca camporum var. glandulissimum Hohe** veg S 3,20(2)
Goldaster
gelb / M Sept. - A Nov. / 120 - 150 cm / Fr 1 so / für leichte Böden, sehr
standfest
- Heuchera H. 'Petite Pearl Fairy'** veg S 5,40(2)
rosa / M Mai - M Juni / 25 cm / Fr 2 hs / Laub rot 10 cm hoch
- Heuchera procrantzi 'Crantzi'** veg S 3,20(2)
klein / weiß / M Juni - M Juli / 40 cm / GR 1 2 abs hs / üppige
Laubdecke

- Heuchera villosa var. macrorrhiza [rotlaubig]** gen S 3,20(2)
lockere Rispe / weiß / A Okt. - E Okt. / 80 cm / G GR 1 2 hs / Laub
samtig, rot getönt
- Hibiscus coccineus** gen S 9,60(3)
Petalen 8 cm, in Segmente geteilt / scharlachrot / A Sept. - E Sept. /
200 - 300 cm / Fr 2 3 so / Blätter tief geteilt, bis 7 schmale Lappen
- Hibiscus moscheutos ssp. palustris** gen S 9,60(3)
weinrot / E Juli - E Aug. / 200 cm / Fr 2 3 so
- Hibiscus moscheutos ssp. palustris 'Chatelaine'** veg S 13,00(4)
Sumpf-Eibisch
leuchtend rot / M Juli - M Sept. / 130 cm / Fr 3 so B
- Hibiscus palustris* : *Hibiscus moscheutos ssp. palustris*
- Hibiscus paramutabilis** veg L 27,00(5)
weiß Basalfleck rot / A Juni - E Juni / 400 - 500 cm / Fr GR 2 so
- Hibiscus sinosyracus** veg L 27,00(5)
weiß Basis rot / M Aug. - M Sept. / 300 cm / Fr 2 so hs / Winterschutz
- Hierochloe odorata Waldmeister Gras** veg G 2,70(2)
silbrig / A Mai - M Juni / 30 cm / Fr 3 so / Ausläufer
- Hosta-Funkien**
Unsere Hosta-Pflanzen sind durch Teilung eigener Pflanzen vermehrt und in
betriebs eigenem Substrat kultiviert. (siehe Kapitel Vermehrungsmethoden S.
10) Diese handwerkliche Kulturmethode führt zu robusten Pflanzen, die
problemlos im Garten anwachsen.
- Hosta albomarginata 'Albomarginata'* : *Hosta sieboldii*
- Hosta clausa var. clausa Knospenblühende** veg S 6,40(3)
Korea-Funkie
blüht mit geschlossenem Kelch / tief violett / M Juli - M Aug. / 30 cm /
GR 2 hs / teppichbildend
- Hosta clausa var. normalis Korea-Funkie** veg S 6,40(3)
glockenförmig / purpur-blau / E Aug. - E Sept. / 40 cm / GR 2 hs /
teppichbildend
- Hosta crispula Herzblattlilie, Riesen-Weißrand-Funkie** veg S 9,60(4)
violett / M Juni - M Juli / 60 cm / GR 2 hs sch
- Hosta fluctuans Funkie** veg S 6,40(4)
Trichter / violett / 90 cm / G 1 2 so hs / Laub 40 cm, grün, lang gestielt
- Hosta fluctuans [beste blaugrün]* : *Hosta fluctuans 'Woge'*
- Hosta fluctuans 'Woge' Japanische Funkie** veg S 8,40(3)
trichterförmig in Schöpfen / tief violett / E Juli - M Aug. / 70 cm /
G 2 hs / Laub 40 cm, blaugrün
- Hosta fortunei [Kalmthout] Funkie** veg S 6,40(4)
helllila / A Juli - E Juli / duftend / 60 cm / GR 2 so hs / Laub bläulich,
guter Typ
- Hosta H. 'Allan P. McConnell'** veg S 6,40(3)
lavendel / M Juli - M Aug. / 20 cm / GR Fr 1 2 hs / Laub schmal, grün
mit weißen Rand
- Hosta H. 'August Moon'** veg S 6,40(3)
hell lila / GR 2 so hs / Laub 50 cm, gelb gerunzelt

- Hosta H. 'Blue Mouse Ears'** veg S 16,00(3)
glockenförmig / hell lavendel / A Juli - E Aug. / 20 cm / G 1 2 hs / dicht stehendes, festes Laub
- Hosta H. 'Chinese Sunrise'** veg S 16,00(3)
Blätter weißgelb mit grünem Rand / 30 cm / GR G 1 2 so
- Hosta H. 'Decorata Normalis' Funkie** S 4,80(4)
hell lila / E Juli - M Aug. / 40 cm / GR 2 hs / H. decorata ohne weißen Rand
- Hosta H. 'Fire Island'** veg S 9,60(3)
schmal / lavendel / A Aug. - A Sept. / 30 - 40 cm / G 1 2 hs / Blatt mit rotem Stiel, gelb, später vergrünend
- Hosta H. 'First Frost'** veg S 16,00(4)
hell lavendel / A Aug. - E Aug. / 100 cm / G GR 1 2 hs / Laub dunkel blaugrün, erst gold, später weiß gerandet, 60 cm hoch
- Hosta H. 'Gold Edger' Gelblaubige, mittelgroße Funkie** veg S 5,40(3)
hell violett / M Juni - M Aug. / 40 cm / GR 2 so hs
- Hosta H. 'Golden Tiara' Kleine Gelbrand-Funkie** veg S 5,40(3)
violett / M Juni - M Aug. / 30 cm / St 2 abs / Blatt lichtgrün Rand gelb
- Hosta H. 'Heideturm' Funkie** veg S 12,00(4)
lockere Rispe / lavendelblau / M Juli - M Aug. / 200 cm / GR 2 hs / Laub grün, 50 cm hoch
- Hosta H. 'Hydon Sunset' Kleine Gelbgrüne Funkie** veg S 6,40(3)
violett / M Juli - M Sept. / 30 cm / St 2 abs
- Hosta H. 'Invincible' Funkie** veg S 9,60(4)
hellviolett / M Aug. - A Sept. / 50 - 60 cm / G GR 1 2 so / Blatt glänzend grün, herzförmig zugespitzt
- Hosta H. 'Laterna Magica' Funkie** veg S 9,60(3)
violett / M Aug. - M Sept. / 40 cm / G 1 2 so hs / Laub 10 cm gelblich
- Hosta H. 'Lemon Lime'** veg S 6,40(3)
violettblau / 30 cm / G 2 so hs / Blatt schmal, gewellt, erst gelb, dann grüngelb
- Hosta H. 'Moon Glow' Funkie** veg S 13,00(3)
porzellanweiß / M Juni - M Juli / 40 cm / GR 1 2 hs / Blatt rund, goldgelb mit weißen Rand
- Hosta H. 'One Man's Treasure'** veg S 16,00(3)
purpur auf roten Stielen / A Aug. - E Aug. / 40 cm / G 1 2 so / Laub oval zugespitzt, dunkelgrün mit rotem Stiel
- Hosta H. 'Pacific Blue Edger'** veg S 9,60(3)
lavendel / M Juli - E Aug. / 15 - 20 cm / GR 2 hs / Blatt blaugrün, bereift
- Hosta H. 'Phoenix' Funkie** veg S 20,00(4)
hell lavendel / M Juli - M Aug. / 60 cm / G 1 2 so / Laub lang gestielt, lanzettlich, graugrün
- Hosta H. 'Striptease'** veg S 16,00(4)
violett / A Juli - E Juli / 40 cm / GR 2 hs / Blatt dunkelgrün, Mitte gelbgrün geflammt, schmal und unregelmäßig weiß abgesetzt

- Hosta H. 'Sum and Substance'** *Funkie* veg S 12,00(5)
hell violett / 150 cm / GR Fr 2 hs abs / große, dicke Blätter, lichtgrün
gelblich
- Hosta H. 'Sun Power'** *Funkie* veg S 14,00(5)
violett / M Juni - M Aug. / 90 cm / GR 2 hs / grünelb, später goldgelb,
Blatt gedreht und gewellt
- Hosta H. 'Thunderbolt'** veg S 16,00(3)
offene Trichter / weiß / M Juni - M Juli / 40 - 50 cm / GR 2 so hs / Blatt
rund Mitte gelb geflammt, Tragblatt der Blüte beige, grün gerandet
- Hosta H. 'Tom Schmid'** veg S 14,00(4)
lila / M Juli - M Aug. / 80 cm / G 1 2 so / Laub silberblau mit weißen
Rand
- Hosta hypoleuca** *Funkie* veg S 9,60(3)
lavendel / 50 cm / FS 1 sch / junges Blatt bereift
- Hosta kikuti** *Herbst-Funkie* veg S 9,60(3)
blauviolett / M Sept. - M Okt. / 50 - 60 cm / G 1 2 so hs / Laub
dunkelgrün 30 cm lang
- Hosta kikuti var. kikuti f. leuconota** *Graue* veg S 18,00(3)
Herbst-Funkie
blauviolett / M Sept. - M Okt. / 50 cm / G 1 2 so hs / Blattunterseite mit
weißen Belag
- Hosta lancifolia* : *Hosta sieboldii*
- Hosta montana [Kalmthout]** *Funkie* veg S 12,00(4)
weißlich / 100 cm / G 1 2 so hs / Laub 80 cm
- Hosta montana 'Urajiro'* : *Hosta pulchella 'Urajiro'*
- Hosta mukayama 'Purple Flamingo'** *Funkie* veg S 12,00(3)
büschelig am Stielende / tief purpurviolett / A Juli - M Aug. / 40 cm /
G 2 hs sch / eigene Züchtung
- Hosta nakaiana** *Funkie* veg S 6,40(3)
glockenförmig / lila / M Juli - M Aug. / 40 cm / G 2 hs sch / Laub oval
zugespitzt 20 cm hoch
- Hosta nakaiana 'Spessart'** *Teppich-Funkie* veg S 5,40(3)
violett blau / E Juni - M Juli / 40 cm / G 1 2 hs / Laub 10 cm,
Schindeldach ähnlich, eigene Einführung
- Hosta nigrescens 'Krossa Regal'** *Große Graublaue* veg S 9,60(4)
Funkie
violett / M Juni - M Aug. / 120 cm / GR 2 hs
- Hosta plantaginea** *Duft-Lilien-Funkie* veg S 6,40(3)
weiß / M Sept. - M Okt. / duftend / 60 cm / GR Fr 2 so / Laub hellgrün
- Hosta plantaginea 'Aphrodite'** *Pekinger Funkie* veg S 13,00(4)
gefüllt / weiß / M Aug. / gut duftend / 50 cm / Fr 2 hs so /
wärmeliebend, nicht aus Gewebekultur
- Hosta plantaginea 'Grandiflora'** *Duft Funkie* veg S 8,00(3)
weiß / M Aug. - M Sept. / duftend / 60 cm / GR Fr 2 so / Laub 40 cm
gelbgrün
- Hosta Plantaginea-G. 'Honey Bells'** *Funkie* veg S 8,00(3)
zartlila / M Aug. - A Sept. / duftend / 60 - 120 cm / GR 1 2 so

- Hosta Plantaginea-G. 'Iron Gate Glamour'** veg S 13,00(3)
Duft-Funkie
 groß / hell violett / M Aug. - M Sept. / besonders gut duftend / 70 cm /
 GR Fr 2 so / Blatt hellgrün, weiß gerandet, 30 cm
- Hosta Plantaginea-G. 'Royal Standard' Weißblühende** veg S 6,40(3)
Lilien-Funkie
 weiß / M Juli - M Sept. / duftend / 60 - 100 cm / GR 2 so abs B
- Hosta pulchella 'Urajiro' Felsen-Funkie** veg S 7,50(4)
 weißlich / M Juli - M Aug. / 70 cm / GR 2 hs / Laub 50 cm
- Hosta sieboldiana 'Gelber Kaiser Han Wudi' [F1]** veg S 8,00(4)
Funkie
 hellviolett / M Juni - M Juli / 60 - 80 cm / GR 1 2 so / Laub goldgelb
 austreibend
- Hosta sieboldiana 'Konkubine Ersten Ranges'** veg S 16,00(4)
Funkie
 hellviolett / M Juni - M Juli / 80 - 100 cm / GR 1 2 hs / Laub gelbgrün,
 gelb austreibend
- Hosta sieboldiana 'Semperaurea' Gelblaubige Funkie** veg S 16,00(4)
 hell violett / M Juli - M Aug. / 50 cm / GR 2 so hs
- Hosta sieboldii Kleine Funkie** veg S 4,30(3)
 violett / M Juli - M Aug. / 40 cm / GR 2 hs sch / guter Bodendecker
- Hosta sieboldii var. alba Weißblühende Zwerg-Funkie** veg S 4,80(3)
 weiß / M Juni - M Aug. / 50 cm / GR 2 hs
- Hosta Tardiana-H. 'Blue Cadet' Blaublatt-Funkie** veg S 6,40(3)
 lila / 40 cm / G 1 2 hs / Laub 25 cm dichte Horste
- Hosta Tardiana-H. 'El Nino' Blaublatt-Funkie** veg S 9,60(4)
 hell purpurblau / A Juli - E Juli / 50 cm / G 1 2 so / Laub blaugrau, weiß
 gerandet
- Hosta Tardiana-H. 'Hadspen Blue' Blaublatt-Funkie** veg S 9,60(3)
 blau / M Juni - M Juli / 40 cm / GR 2 hs
- Hosta Tardiana-H. 'Halcyon' Funkie** veg S 9,60(3)
 hell purpurblau / A Juli - E Juli / 60 cm / GR 1 2 hs / Laub bläulich
- Hosta Tardiana-H. [Klose] Bastard-Funkie** veg S 6,40(3)
 hell violett / M Juni - M Juli / 60 cm / GR 2 hs
- Hosta tardiflora [echt] Funkie** veg S 9,60(3)
 trichterförmig / hellpurpur / E Sept. - A Nov. / 30 cm / G 2 so sch /
 Laub lanzettlich, 25 cm
- Hosta venusta Zwerg-Funkie** veg S 4,80(3)
 tief violett / M Juli - M Sept. / 15 cm / St 2 abs
- Humulus lupulus 'Aureus' Gelber Hopfen** veg S 6,40(3)
 gelb grün / A Mai - E Mai / 500 cm / G 2 3 hs / junges Laub gelb
- Humulus lupulus [weibl.] Hopfen** veg S 6,40(3)
 grün / A Mai - E Mai / 500 cm / G 2 3 hs
- Hyacinthoides hispanica** gen Z 2,20(2)
 breit glockig / violettblau / A Mai - E Mai / 20 - 30 cm / GR G 1 so hs

Hydrangea-Hortensien

Hortensien wollen im lichten Schatten stehen mit ausreichend feuchtem Boden bei leicht saurer Reaktion. Eine gute Laubdecke hilft über den Winter und bei der Entstehung des humosen Oberbodens, den sie so schätzen.

Hydrangea anomala 'Brookside Littleleaf' veg L 8,60(3)

Doldentraube flach, mehrarmig / sterile Randblüten weiß /
E Mai - E Juni / 400 cm / GR 2 abs / Zwergform, schwachwüchsig,
klimmend

Hydrangea arborescens 'Grandiflora' veg L 13,00(5)

Blütenstand ballförmig / nur sterile Blüten, weiß / M Juli - M Aug. /
100 - 150 cm / G GR 2 so

Hydrangea arborescens ssp. radiata veg L 13,00(5)

flache, lockere Trugdolde, einzelne, kleine sterile Blüten / weiß /
M Juni - M Juli / 200 cm / GR 1 2 so

Hydrangea involucrata veg L 19,00(5)

flach mit einem Kranz steriler Blüten / fertile blau, sterile rosalila /
M Juli - M Sept. / 50 cm / GR 2 hs

Hydrangea macrophylla 'Alpenglühn' veg L 13,00(5)

ballförmig / rot / M Juni - M Juli / GR 2 abs / Sepalen gezähnt

Hydrangea macrophylla 'Armand Draps' :

Hydrangea macrophylla 'Draps Pink'

Hydrangea macrophylla 'Blue Wave' veg L 13,00(5)

Blütenstand halbkugelig, sterile Blüten locker verteilt / hellblau /
M Juni - M Juli / 150 cm / GR 2 abs / breit wachsend

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' veg L 13,00(5)

ballförmig dicht / rosa bis blau / M Juni - M Juli / 100 - 150 cm /
GR 2 abs

Hydrangea macrophylla 'Draps Pink' veg L 13,00(5)

flache Kuppel aus sterilen Blüten / hellrosa / E Juni - E Juli /
100 - 150 cm / GR 2 abs

Hydrangea macrophylla 'Libelle' veg L 13,00(5)

Blütenstand flach, einzelne große sterile Blüten / weiß /
M Juli - M Sept. / 150 cm / GR 2 abs

Hydrangea macrophylla 'Madame Emile Mouillière' veg L 13,00(5)

flach kugelig, Sepalen gezähnt / weiß, rosa getupft / M Juni - M Juli /
150 cm

Hydrangea macrophylla 'Mariesii' veg L 13,00(5)

doppelter Kranz steriler Blüten / Sepalen rosa bis blau / M Juni - M Juli /
100 cm / GR 2 abs / aufrechter Wuchs

Hydrangea macrophylla 'Renate Steininger' veg L 13,00(5)

ballförmig, nur sterile Blüten / rot / M Juni - M Juli / 100 - 150 cm /
GR 2 abs / leicht blau zu färben

Hydrangea macrophylla 'Rotschwanz' veg L 13,00(5)

Blütenstand flach, sterile Blüten groß und locker verteilt / dunkelrot /
M Juli - E Aug. / 100 cm / GR 2 abs

Hydrangea macrophylla 'Schneeball' veg L 13,00(5)

ballförmig, nur sterile Blüten / weiß, leicht grünlich / M Juni - E Juli /
100 cm / GR 2 abs

- Hydrangea macrophylla 'Veitchii'** veg L 13,00(5)
flacher Schirm, sterile Blüten vereinzelt am Rand / fertile Bl blau sterile
weiß / M Juni - M Juli / 150 cm / GR 2 abs
- Hydrangea paniculata 'Tardiva'** veg L 13,00(5)
beblätterte Rispe, Blüten locker verteilt / weiß / A Aug. - E Aug. /
100 - 200 cm / GR 1 2 so
- Hydrangea paniculata 'Unique' Rispen-Hortensie** veg L 13,00(5)
bis 40 cm große, lockere Rispen / rahmweiß / A Aug. - E Aug. /
400 cm / GR 1 2 so / rosa verblühend
- Hydrangea quercifolia** veg L 19,00(5)
lockere Scheindolde / weiß / M Juli - M Aug. / 150 cm / GR 2 so /
verblüht rosa
- Hydrangea radiata ssp. : Hydrangea arborescens ssp. radiata*
- Hydrangea serrata [Halla San]** veg L 13,00(5)
sterile Blüten vereinzelt / weiß / E Juni - A Aug. / 150 cm / GR 2 hs
- Hydrangea serrata 'Kiyosumi'** veg L 13,00(5)
flach, sterile Blüten groß / rosa, sterile weißrosa mit rosa Rand /
M Juli - M Okt. / 100 cm / GR 2 hs / auch Laub rot gerandet
- Hydrangea serrata 'Pulchra'** veg L 13,00(5)
einzelne sterile Blüten / weißrosa / M Juni - M Aug. / 125 cm /
GR 2 hs / winterhart
- Hydrangea Serrata-H. 'Blue Bird'** veg L 13,00(5)
flach, sterile Blüten als Ring / blaupurpur bzw hellblau /
M Juli - M Sept. / 150 cm / GR 2 hs / Blatt grob gezähnt
- Hydrangea Serrata-H. 'Blue Deckle'** veg L 13,00(5)
kuppelförmig, sterile Blüten 4-zählig / hellblau oder rosa /
M Juli - M Sept. / 150 cm / GR 2 hs / Blatt fein gezähnt
- Hydrangea Serrata-H. 'Grayswood'** veg L 13,00(5)
flach, sterile Blüten locker stehend / weiß, verblühend rosa, sterile blau /
M Juli - M Sept. / 150 cm / GR 2 hs
- Hydrangea spec. 'Kelpart' [Halla San] : Hydrangea serrata [Halla San]*
- Hymenanchera crassifolia** gen L 16,00(3)
4 mm groß achselständig / gelblichweiß / sparrig / 100 cm / St Fr 2 hs /
Frucht 6 mm weiß
- Hypericum kalmianum** veg L 5,40(3)
in Trugdolden / goldgelb / A Aug. - E Aug. / 70 cm / Fr 2 so /
immergrün, Blätter linealisch, bläulich
- Hypericum olympicum f. uniflorum** veg S 2,70(2)
Polster-Johanniskraut
leuchtend gelb / M Mai - M Juni / 15 cm / FS 1 so
- Hypericum perforatum Tüpfel-Johanniskraut** gen S 2,70(2)
leuchtend gelb / M Mai / 30 - 70 cm / Fr 1 2 so
- Hypericum polyphyllum : Hypericum olympicum f. uniflorum*
- Hypericum pseudohenryi** veg L 9,60(3)
goldgelb / M Juli - M Aug. / 50 cm / Fr 1 so / halbkugeliger Strauch

- Hypoxis hirsuta** veg S 6,40(3)
gestielt, sternförmig / gelb / M Juni - M Juli / 30 cm / Fr 1 so / Laub
grasartig, behaart
- Hypoxis villosa ! Hypoxis hirsuta*
- Hyssopus officinalis** *Apotheker-Ysop* gen H 2,70(2)
blauviolett / M Juli - M Aug. / 60 cm / FS 1 so
- Hyssopus officinalis 'Albus'** *Weißer Stauden-Ysop* veg H 2,70(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 60 cm / FS 1 so
- Hyssopus officinalis ssp. aristatus 'Azuro'** *Ysop* veg H 3,20(2)
leuchtend blau / M Sept. - M April / 40 cm / FS 1 so / prächtige Blüte,
eigene Einführung
- Iberis sempervirens** *Immergrüne Schleifenblume* veg S 2,70(2)
weiß / M April - M Mai / 20 cm / SF 1 2 so
- Iberis sempervirens 'Findel'** *Immergrüne Schleifenblume* veg S 2,70(2)
weiß / M April - M Mai / 25 cm / SF 1 2 so
- Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke'** veg S 2,70(2)
Immergrüne Schleifenblume
weiß / M April - M Mai / 15 cm / SF 1 2 so
- Ilex x altaclarensis 'Camelliifolia'** veg L 19,00(4)
weiß / M Mai - M Juni / 300 - 400 cm / GR 2 so hs / Früchte groß reich
Blatt ganzrandig
- Ilex x altaclarensis 'Wilsonii'** veg L 19,00(4)
weiblich / weiß / M Mai - M Juni / 250 - 300 cm / GR 2 so hs / Blatt
gezähnt
- Ilex aquifolium 'Alaska'** veg L 19,00(4)
klein / weiß / M Mai - M Juni / 200 - 500 cm / G GR 2 hs / männlich,
schmal aufrecht
- Ilex aquifolium [weibl.]** veg L 19,00(4)
weiß / M Mai - M Juni / 300 - 500 cm / G 2 so hs / rote Beeren Sept. bis
März
- Ilex crenata 'Fastigiata'** veg L 13,00(3)
straff aufrecht / Laub dunkelgrün / 80 - 120 cm / Fr St 2 so hs /
schwarze Beeren im Winter
- Ilex x koehneana 'Chestnut Leaf'** veg L 30,00(5)
weiß / M Mai - M Juni / 400 - 500 cm / GR 2 so hs / Blatt elliptisch Rand
kurzdornig gezähnt
- Incarvillea delavayi** *Freiland-Gloxinie* veg S 3,20(2)
rosa / M Mai - M Juli / 50 cm / Fr 1 2 so
- Incarvillea olgae** veg S 4,30(2)
rosa / M Juli - M Sept. / 70 - 100 cm / Fr 2 so hs
- Indigofera kirilowii** veg L 13,00(4)
12 cm lange, dichte Trauben / rosa / A Juni - E Juni / 60 - 80 cm /
FS 2 so / geschützter Platz

Inula afghanica hort : Inula magnifica

Inula crithmoides	gen S	4,00(2)
gelb / M Juli - M Okt. / schmeckt ähnlich Fenchel / 70 cm / FS 1 so / fleischiges Laub		
Inula ensifolia 'Goldammer' Zwerg-Alant	veg S	4,30(2)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 10 cm / M 1 so / eigene Einführung		
Inula helenium Echter Alant	veg S	5,40(3)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 180 cm / GR 1 2 so		
Inula hirta Rauer Alant	gen S	3,20(2)
leuchtend gelb / M Juni - M Aug. / 30 cm / SH 1 so		
Inula magnifica	gen S	8,60(3)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 180 - 200 cm / Fr 2 so B		
Ipheion uniflorum 'Rolf Fiedler'	veg S	3,20(2)
leuchtend blau / M Feb. - M Mai / 15 cm / Fr 1 so / zieht im Sommer ein, Winterschutz		
Ipheion uniflorum 'Wisley Blue' Sternblume	veg S	3,20(2)
großblütig / dunkel himmelblau / M Feb. - M Mai / 15 cm / Fr 1 so / zieht im Sommer ein		
Iris barbata [braunviolett]	veg S	4,80(3)
Hängebl. violett, Dom braunviolett / B 1 2 so		
Iris barbata [hellgelb]	veg S	4,80(3)
Hängebl. weiß, Adern braun, Dom hellgelb / B 1 2 so		
Iris Barbata-Elatior 'Lovely Again' Hohe Bartschwertlilie	veg S	5,40(3)
violett / M Mai - M Juni / 80 cm / B 1 2 so		
Iris Barbata-Elatior 'Lugano' Hohe Bartschwertlilie	veg S	4,80(3)
elfenbeinweiß, Schlund zitronengelb / M Mai - M Juni / 80 cm / B 1 2 so		
Iris chrysographes Goldgefleckte Schwertlilie	veg S	5,40(2)
samtig purpurviolett gelb gezeichnet / A Juni - E Juni / 50 cm / Fr 3 so		
Iris confusa 'Martyn Rix'	veg S	8,60(4)
blau / M Juni - M Aug. / 70 cm / G 2 abs / Laubfächer gestielt		
Iris cristata [NEWFS]	veg S	4,80(2)
hell lila / M April - M Mai / 15 cm / H 2 so		
Iris Ensata-H. 'Kimboshi'	veg S	8,60(3)
breite Hängeblätter / hellgelb / M Aug. - M Sept. / 40 - 50 cm / WR 1 2 so / kalkfrei, winter trocken		
Iris fulva	veg S	8,60(3)
orange braun / A Juni - E Juni / 80 cm / WR 1 2 hs		
Iris x germanica ssp. albicans	veg S	5,40(3)
stark verzweigt / reinweiß, blau überhaucht / A Mai - E Mai / 50 - 60 cm / Fr 1 so / alte Kultursorte		
Iris graminea	veg S	3,20(2)
violett / A Juni - E Juni / nach Pflaumen duftend / 15 - 30 cm / Fr St 1 so / Ausläufer		
Iris laevigata 'Monstrosa' Japanische Sumpf-Schwertlilie	veg S	6,40(3)
leuchtend violett / M Juni - M Juli / 80 cm / WR 3 so		

Iris laevigata 'Rose Queen' <i>Japanische Sumpf-Schwertlilie</i> rosa / M Juni - M Juli / 80 cm / WR 2 3 so	veg S	8,00(3)
Iris lazica ähnlich I. unguicularis / blau / M Nov. - M März / 20 cm / KH 2 so / dichtes Rhizomknäuel	veg S	4,80(2)
Iris orientalis 'Frigia' weiß / M Juni - M Juli / 80 cm / Fr 2 so / großblumig	veg S	6,40(3)
Iris x paltec hellblau / E April - M Mai / 40 - 50 cm / Fr 1 so	veg S	6,40(3)
Iris pumila blau / E April - M Mai / 15 cm / FS 1 so	veg S	4,30(3)
Iris pumila [Petersburg] purpurblau / A April - E April / 15 cm / Fr 1 so	veg S	4,30(3)
Iris reticulata 'Pixie' offen, Dom aufrecht / purpurblau / M März - M April / 15 cm / FS Fr 1 so	veg Z	2,20(2)
Iris sibirica sibirische Schwertlilie blau / M Mai - M Juni / 60 cm / Fr 3 so	gen S	4,30(2)
Iris sibirica var. alba schmale Hängeblätter / weiß / A Juni - E Juni / 60 cm / Fr 2 so	veg S	3,20(2)
Iris Sibirica-H. 'Butter and Sugar' <i>Wiesen-Schwertlilie</i> gelb-weiß / A Juni - E Juni / 60 cm / Fr 2 3 so	veg S	6,40(3)
Iris Sibirica-H. 'Caesar' <i>Wiesen-Schwertlilie</i> satt blauviolett / A Juni - E Juni / 80 cm / Fr 2 3 so	veg S	5,40(3)
Iris Sibirica-H. 'Cambridge' <i>Wiesen-Schwertlilie</i> hell pastellblau / M Juni - A Juli / 60 cm / Fr 2 3 so	veg S	4,30(3)
Iris Sibirica-H. 'Niklassee' <i>Wiesen-Schwertlilie</i> violett blau / A Juni - E Juni / 80 cm / Fr 2 3 so WR	veg S	5,40(3)
Iris Sibirica-H. 'White Swirl' <i>Wiesen-Schwertlilie</i> weiß / A Juni - E Juni / 60 cm / Fr 2 3 so WR	veg S	4,30(3)
Iris sintenisii schlank / weiß, Dom violettblau / M Mai - M Juni / 10 - 30 cm / Fr 2 so	veg S	6,40(2)
Iris spuria ssp. halophila [Marburg] schmale Blütenblätter / weißlich gelb / M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 1 2 so / schmales Laub, Blüten in Etagen	gen S	5,40(2)
Iris unguicularis lichtblau / M Nov. - M März / 30 cm / KH 2 so / Laub immergrün, 50 cm hoch	veg S	5,40(2)
Iris unguicularis 'Alba' weiß / M Dez. - M März / 30 cm / KH 2 so / Laub immergrün 50 cm hoch	veg S	5,40(3)
Iris variegata gelb, braun gezeichnet / M Mai - M Juni / 20 cm / FS 1 so	veg S	3,70(2)
Iris variegata [In Klek] gelb, braun gezeichnet / M Mai - M Juni / 20 cm / FS 1 so	veg S	3,70(2)

- Itea virginica** veg L 13,00(4)
aufrechte Trauben / weiß / E Mai - M Juli / duftend / 150 cm / Fr 2 so /
immergrün Herbstfarbe rot
- Jasminum azoricum** veg L 9,60(3)
weiß / M Juli - M Sept. / stark duftend / 200 cm / KH 2 so hs /
schlingend immergrün
- Jasminum beesianum** veg L 9,60(3)
hell bis dunkelrosa / A Mai - E Mai / duftend / 150 cm / GR 2 so /
geschützt
- Jasminum humile 'Revolutum'** veg L 9,60(3)
gelb / M Juni - A Aug. / 100 - 150 cm / GR 2 so / immergrün,
Winterschutz
- Jasminum mesnyi** veg L 9,60(3)
großblumig / leuchtend gelb / E April - E April / 200 cm / KH 2 so /
immergrün
- Jasminum nudiflorum** veg L 9,60(3)
gelb / M Dez. - E April / 300 cm / Fr GR 2 so / überhängend
- Jasminum officinale** veg L 9,60(3)
weißrosa / M Juni - M Sept. / duftend / 500 cm / GR 2 so /
Spreizklimmer
- Jasminum officinale 'Aureovariegatum' : Jasminum officinale 'Aureum'*
- Jasminum officinale 'Aureum' Bunter Jasmin** veg L 9,60(3)
weißrosa, außen rosa / M Juni - M Sept. / duftend / 600 cm / GR 2 so /
Blatt gelb gefleckt
- Jovibarba globifera ssp. arenaria Sand-Donarsbart** veg S 2,70(2)
kaum blühend / 2 - 3 cm / SH 1 so / dichte Polster kleiner Rosetten
- Juncus glaucus : Juncus inflexus*
- Juncus inflexus Blaugrüne Binse** veg G 3,20(2)
braun / M Juni - M Juli / 40 cm / WR 2 3 so hs
- Juniperus chinensis 'Echiniformis'** veg N 16,00(3)
kugelig wachsend / graublau / 40 - 50 cm / Fr 1 so
- Juniperus chinensis 'Weihenstephan' Zypresse des Nordens** veg N 16,00(4)
grün / 500 - 1000 cm / Fr GR 1 2 so / winterhart, gesund, standfest
- Juniperus communis 'Mainfranken'** gen N 13,00(4)
säulig, locker / 250 - 300 cm / FS 1 so / männl. und weibl. Pfl
- Juniperus communis 'Oblonga Pendula'** veg N 9,60(4)
locker aufrecht / Nadeln steif oben mit Stomaband, unten grün /
300 - 400 cm / Fr 1 so / Spitze und Zweige hängend
- Juniperus communis 'Suecica Nana' Wacholder** veg N 13,00(4)
Säule / 100 cm / Fr FS 1 so
- Juniperus phoenicia** veg N 13,00(4)
einhäusig, die männlichen sind aufrechte Kätzchen / Früchte gelblich
rotbraun / 600 cm / Fr 1 so / Blätter schuppenförmig, an jungen
Zweigen nadelig

Juniperus procumbens 'Bonin Isles' <i>Küsten-Wacholder</i> dicht bodendeckend / graugrün / 10 cm / Fr 1 so / deckt 1 m ²	veg N	13,00(3)
Juniperus rigida überhängend / 300 - 400 cm / Fr 1 2 so / weit ausgebreitet	veg N	13,00(4)
Juniperus sabina <i>Sadebaum</i> niederliegend aufstrebend / 300 - 400 cm / Fr 1 2 so	gen N	13,00(4)
Kalimeris incisa 'Alba' Schönaster weiß / M Juli - M Aug. / 60 cm / Fr 1 2 so	veg S	2,70(2)
Kalimeris incisa 'Blue Star' Schönaster hellblau / M Juli - M Aug. / 60 cm / Fr 1 2 so	veg S	2,70(2)
Kalimeris yomena 'Shogun' Schönaster hell lila / A Aug. - E Sept. / 80 cm / Fr 2 so / Laub gelbbunt	veg S	2,70(2)
Kerria japonica 'Golden Guinea' groß / goldgelb / M April - M Mai / 100 - 120 cm / Fr 2 so	veg L	5,40(3)
<i>Kirengeshoma Koreana-G. : Kirengeshoma Palmata-H.</i>		
Kirengeshoma Palmata-H. <i>Wachsglocke</i> sternförmig / hellgelb / M Sept. - M Okt. / 60 cm / GR 2 so hs / ausdrucksvoller als die Art	veg S	5,40(3)
Knautia macedonica [Rot] <i>Mazedonische Witwenblume</i> bordeaux rot / M Juni - M Sept. / 60 cm / Fr 2 so	veg S	3,20(2)
Koeleria glauca <i>Blaues Schillergras</i> dichte Rispe / silbrig blau / M Juni - M Juli / 30 cm / SH 1 so	gen G	2,70(2)
Koelreuteria paniculata var. apiculata aufrechte Rispe 30 cm lang / hellgelb / A Aug. - E Aug. / 800 - 1000 cm / FS 1 so	gen L	13,00(4)
Kolkwitzia amabilis 'Rosea' rosa weiß / M Juni - M Juli / 250 cm / Fr 2 so	veg L	9,60(4)
Lagerstroemia H. 'Natchez' 20 cm lange Rispen / weiß / M Juli - M Aug. / 200 cm / GR 2 abs / für geschützte Plätze	veg L	16,00(4)
Lamium flavidum 'Herman's Pride' <i>Goldnessel</i> , <i>Taubnessel</i> leuchtend gelb / M Juni / 10 cm / G 2 hs / Blatt schmal gezähnt silbrig gezeichnet	veg S	2,70(2)
Lamium orvala <i>Nesselkönig</i> braun rötlich / A Mai - E Mai / 60 cm / GR 2 hs sch	veg S	4,30(2)
Lamium orvala 'Album' <i>Nesselkönig</i> weiß / A Mai - E Mai / 60 cm / GR 2 hs sch	veg S	4,80(2)
Laser spec. aff. trilobum [Peking] <i>Dreiblatt-Laserkraut</i> weiß / M Mai - M Juni / 120 cm / Fr GR 2 so / Blattlappen spitz	gen S	5,40(2)
Laser trilobum <i>Rosskümmel</i> weiß / M Mai - M Juni / 120 cm / GR SH 1 so / Blattlappen rund	gen S	4,80(2)

Laserpitium barbata ! Laserpitium siler

- Laserpitium latifolium** *Breitblättriges Laserkraut* gen S 5,40(3)
weiß / M Juli - M Aug. / 150 cm / GR Fr 2 so / Teilblätter eiförmig
- Laserpitium siler** *Berg-Laserkraut* gen S 5,40(3)
weiß / M Juni - M Juli / 150 cm / Fr FS 1 2 so
- Lathyrus vernus** *Frühlingsplatterbse* gen S 2,70(2)
purpurviolett / M April - M Mai / 30 - 50 cm / G 2 hs
- Lathyrus vernus 'Alboreus'** *Frühlingsplatterbse* gen S 2,70(2)
rosaweiß / M April - M Mai / 30 cm / G 2 hs
- Laurus nobilis 'Angustifolia'** *schmalblättriger Lorbeer* veg L 16,00(4)
grüngelb / A März - E März / 300 cm / KH 1 so
- Laurus nobilis [Badenweiler]** *Lorbeer* veg L 16,00(4)
grüngelb / A März - E März / 300 cm / KH 1 so / relativ hart
- Laurus nobilis [Menton]** *Lorbeer* veg L 16,00(4)
grüngelb / A März - E März / 300 cm / KH 1 so
- Laurus nobilis f. salicifolia : Laurus nobilis 'Angustifolia'*
- Laurus x Umbellularia** *Myrthenlorbeer* veg L 19,00(4)
gelbweiß / A April - E April / 400 cm / KH 1 so / besonders aromatisch
- Lavendel**
Diese zumeist grau- bis silberlaubigen Zwergsträucher stehen bevorzugt in voller Sonne auf durchlässigem Boden und wollen, vor allem im Winter, eher trocken stehen. Üppigere Lebensbedingungen lassen sie rascher und höher wachsen, mindern aber Schönheit und Winterhärte.
- Lavandula angustifolia 'Altweibersommer'** *Lavendel* veg S 3,20(2)
hellviolett / M Juli - M Sept. / 40 cm / FS 1 so
- Lavandula angustifolia 'Hidcote Pink'** *Rosablühender Lavendel* veg S 3,20(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 50 cm / FS 1 so B
- Lavandula angustifolia 'Imperial Gem'** veg S 3,20(2)
sehr dunkelviolett / M Juli - M Aug. / 35 cm / FS 1 so B
- Lavandula angustifolia 'Loddon Pink'** *Lavendel* veg S 3,20(2)
perlmutterrosa / M Juli - M Aug. / 60 - 70 cm / FS 1 so B
- Lavandula angustifolia 'Munstead Nana'** *Lavendel* veg S 3,20(2)
lilablau / M Juni - M Juli / duftend / 30 cm / FS 1 so / dicht wachsende Auslese
- Lavandula angustifolia 'Nana Alba'** *Weißer Lavendel* veg S 3,20(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 20 cm / St 1 so
- Lavandula angustifolia 'Rosea'** *Rosablühender Lavendel* veg S 3,20(2)
hell rot / M Juli - M Aug. / 40 cm / Fr 1 so B
- Lavandula angustifolia 'Scottish Cottage'** *Lavendel* veg S 3,20(2)
blau / M Juli - M Aug. / 30 - 40 cm / FS 1 so / Laub breit, silbrig
- Lavandula angustifolia 'Siesta'** *Lavendel* veg S 3,20(2)
violett / M Juli - M Aug. / 30 cm / FS St 1 so / kompakt, Auslese Klaus Oetjen
- Lavandula angustifolia 'Staudenhochzeit'** veg S 3,20(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 40 cm / Fr St 1 so

- Lavandula angustifolia 'Twickel Purple'** veg S 3,20(2)
 purpurbau / M Juni - M Juli / duftend / 50 cm / FS 1 so / dichtes Laub,
 im Winter violett überhaucht
- Lavandula dentata Zahn-Lavendel** veg S 4,30(2)
 hellblau / E Feb. - E April / 60 cm / KH 1 so / Laub grün, gezähnt
- Lavandula x intermedia 'Alba'** veg S 3,20(2)
 weiß / M Juli - M Aug. / 70 - 80 cm / Fr SH 1 so
- Lavandula x intermedia 'Dutch'** veg S 3,20(2)
 hell blau / M Juli - M Aug. / 70 cm / Fr SH 1 so
- Lavandula x intermedia 'Edelweiß'** veg S 3,20(2)
 weiß / M Juli - M Aug. / 70 cm / Fr St 1 so
- Lavandula x intermedia 'Silberblatt'** veg S 3,20(2)
 hellviolett / M Juli - M Aug. / 80 - 100 cm / Fr SH 1 so / silbriges Laub
- Lavandula x intermedia 'Silver Star'** veg S 3,20(2)
 hellblau / M Juli - M Aug. / 60 - 70 cm / Fr SH 1 so / silbriges Laub
- Lavatera bicolor : Lavatera maritima*
- Lavatera x clementii 'Barnsley' Strauchmalve** veg H 5,40(3)
 rosaweiß mit dunkler Mitte / M Juli - M Okt. / 100 - 125 cm / GR 1 2 so
- Lavatera x clementii 'Kew Rose' Strauchmalve** veg H 5,40(3)
 rosa rot / M Juli - M Okt. / 200 - 400 cm / GR 1 2 so
- Lavatera x clementii 'Rosea' Strauchmalve** veg H 5,40(3)
 rosa / M Juli - M Okt. / 200 cm / GR 1 2 so
- Lavatera H. 'Lucy in the Sky'** veg S 5,40(3)
 mauve blau / M Juni - M Aug. / 150 cm / Fr B 2 so / Winterschutz oder
 KH
- Lavatera maritima** veg L 5,40(3)
 8 cm groß / intensiv lila / M Sept. - M Nov. / 100 - 150 cm / KH 2 so
- Lavatera olbia Südliche Busch-Malve** veg H 5,40(3)
 rosa / M Juli - M Okt. / 80 cm / GR 1 2 so
- Leonotis leonurus Löwenohr** veg L 8,00(3)
 quirlständig / orange / M Aug. - M Dez. / 150 - 200 cm / KH 2 3 so
- Leonurus sibiricus** veg S 3,70(2)
 quirlständig / rosa / A Juni - E Juni / 80 cm / Fr 1 so / Laub fein
 geschlitzt
- Lepidium graminifolium Grasblättrige Kresse** gen S 2,70(2)
 klein / weiß / M Juni - M Okt. / 30 - 70 cm / FS 1 so / Blätter fiederteilig,
 oben lineal
- Lepidium latifolium Meerrettich Kresse Pfefferkraut** veg S 3,20(2)
 weiß auf weißen Stielen / M Juli - M Aug. / 70 cm / Fr 1 2 so / scharfer
 Geschmack
- Leptandra virginica : Veronicastrum sibiricum*
- Leptinella potentillina Potentilla-Fiederpolster** veg S 2,70(2)
 blassgelb / M Juli - M Aug. / 5 cm / SH M 2 so hs
- Lespedeza thunbergii 'Madame Butterfly' Buschklees** veg H 16,00(5)
 endständig an langen Zweigen / rotviolett / M Sept. - M Okt. /
 80 - 100 cm / Fr GR 1 so / sicher blühender Klon der Art

- Leucanthemella serotina 'Herbststern'** veg S 4,30(3)
10 cm groß, seitwärts / weiß / M Sept. - M Okt. / 150 cm / Fr 2 3 so
- Leucojum aestivum Sommer-Knotenblume** gen Z 2,20(2)
weiß / M Mai - M Juli / 40 cm / Fr 3 so
- Leucojum autumnale** veg Z 3,70(2)
weiß / M Sept. - M Okt. / 15 cm / GR 1 so / Laub zart, nach der Blüte,
konkurrenzschwach
- Leucojum hiemale* : *Leucojum nicaeense*
- Leucojum nicaeense** veg Z 5,40(2)
einblütig / weiß / M März - M Mai / 25 cm / A 1 so / Blätter
fadenförmig 30 cm lang
- Levisticum officinale Liebstöckel Maggikraut** gen S 2,70(2)
grün / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 2 so
- Liatris aspera Knopf-Prachtscharte** gen S 5,40(2)
einzelne Köpfchen / violettrosa / M Juli - M Okt. / 30 - 100 cm /
FS SH 1 so
- Liatris borealis** gen S 5,40(2)
Hüllblätter Petalen ähnlich / rot / M Juli - M Sept. / 30 - 100 cm /
GR 1 so
- Liatris pycnostachya Dichtährige Prachtscharte** gen S 4,80(2)
hell purpur / M Juli - M Sept. / 80 cm / Fr 2 so B
- Liatris spicata Prachtscharte** gen S 3,20(2)
tief violett / M Juli - M Sept. / 60 cm / Fr 2 so B so
- Liatris spicata 'Kobold' Ährige Prachtscharte** veg S 4,30(3)
dichte Ähren / tief violett / M Juli - M Sept. / 40 cm / Fr 2 so B /
kompakter Wuchs
- Libertia grandiflora** veg S 5,40(2)
weiß / M Juni - A Juli - A Sept. / 70 cm / SH 2 so / Winterschutz
- Ligularia przewalskii Przewalski-Kreuzkraut** veg S 4,80(3)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 80 - 150 cm / GR 1 2 hs B
- Ligusticum lucidum* : *Coristospermum lucidum*
- Ligustrum japonicum 'Rotundifolium'** veg L 13,00(3)
weiß / M Juni - M Juli / 200 - 250 cm / Fr 1 2 so hs / geschützt pflanzen,
Laub rund
- Ligustrum lucidum** veg L 9,60(4)
20 cm große Rispen / weiß / M Aug. - M Sept. / duftend / 300 - 400 cm /
GR 2 abs / immergrün Frucht blauschwarz
- Ligustrum lucidum 'Variegatum'** gen L 9,60(4)
Rispe / weiß / A Juni - E Juni / duftend / 500 - 600 cm / Fr 1 2 so / Laub
weißbunt
- Ligustrum ovalifolium 'Aureum'** veg L 8,00(4)
Rispen / gelblich weiß / A Juli - E Juli / 200 - 300 cm / Fr GR 2 so abs
- Ligustrum vulgare 'Atrovirens Compactum'** veg L 5,40(3)
weiß / M Juni - M Juli / duftend / 60 - 80 cm / Fr 1 2 so hs
- Lilium H. 'Allegra' Lilie** veg Z 20,00(5)
weit offen, 30 cm groß / reinweiß, Antheren gelb / A Aug. - E Aug. /
sehr gut duftend / 150 - 180 cm / Fr 2 so / bis 6 Blüten pro Stiel

Lilium hansonii <i>Asien-Gold-Türkenbund-Lilie</i>	gen Z	9,60(4)
hell orange / M Juni - M Juli / 100 cm / GR 2 3 so hs		
Lilium lancifolium var. splendens	veg Z	20,00(4)
Türkenbundförmig / orange, wenige dunkle Tupfen / A Aug. - E Aug. / 80 - 100 cm / Fr 2 so		
Linum flavum <i>Gold-Flachs</i>	gen S	2,70(2)
leuchtend gelb / E Mai - A Aug. / 30 cm / SH 1 so		
Linum narbonense <i>Narbonne-Lein</i>	veg S	3,20(2)
hell blau / M Mai - M Aug. / SH 1 so		
Linum perenne <i>Stauden-Lein</i>	gen S	2,70(2)
dunkel hell blau / M Juni - M Aug. / 30 cm / SH 1 so		
<i>Lippia citriodora [ht] : Aloysia triphylla</i>		
<i>Lippia repens : Phyla nodiflora</i>		
Liriope exiliflora <i>Lilientraube</i>	veg S	4,30(2)
hell violett / M Aug. - M Sept. / 40 cm / GR 2 hs sch		
Liriope exiliflora 'Ariake Janshige'	veg S	4,30(2)
hell violett / M Juli - E Sept. / 30 - 40 cm / GR 2 3 abs hs / Laub weiß grün		
<i>Liriope exiliflora 'Silvery Sunproof' : Liriope exiliflora 'Ariake Janshige'</i>		
Liriope graminifolia <i>Lilientraube</i>	veg S	4,30(2)
hell violett / M Aug. - M Sept. / 30 cm / GR 2 hs sch		
Liriope muscari 'Big Blue' <i>Lilientraube</i>	veg S	8,60(2)
blau / M Aug. - M Okt. / 50 cm / GR 2 hs sch		
<i>Liriope muscari [C] : Liriope muscari 'Jungfrau'</i>		
Liriope muscari 'Christmas Tree'	veg S	8,60(2)
violett blau / E Juli - M Okt. / 40 cm / GR 2 3 hs sch / Blütenstand konisch		
Liriope muscari 'Curly Twist'	veg S	8,60(2)
schmale Rispen / purpurblau / M Aug. - M Sept. / 30 cm / GR 2 hs / gedrehtes Laub		
Liriope muscari 'Giant Form'	veg S	8,60(2)
violett blau / E Juli - M Okt. / 70 cm / GR 2 3 abs hs / auch im Laub groß		
Liriope muscari 'Jungfrau'	veg S	8,60(2)
schmale Rispe / weiß / A Aug. - E Sept. / 30 cm / GR 2 hs sch / Laub grasartig überhängend		
Liriope muscari 'Krebs'	veg S	8,60(2)
violettblau / A Aug. - E Sept. / 35 cm / GR 2 hs so		
Liriope muscari 'Löwe'	veg S	8,60(2)
violettblau / A Aug. - E Sept. / 30 cm / G 2 so hs		
Liriope muscari 'Majestic'	veg S	8,60(2)
lila violett / E Juli - M Okt. / 40 - 50 cm / G 2 so hs		
Liriope muscari 'Monroe Nr. 1'	veg S	8,60(2)
weiß / A Aug. - E Sept. / 25 cm / G 2 so hs		
Liriope muscari 'Mrs. Collins White'	veg S	8,60(2)
weiß / A Aug. - E Sept. / 30 cm / G 2 so hs		

- Liriope muscari 'Schütze'** veg S 8,60(2)
violettblau / M Aug. - M Sept. / 35 cm / GR 2 hs so
- Liriope muscari 'Skorpion'** veg S 8,60(2)
schmale Rispen / dunkel purpurblau / M Sept. - M Okt. / 50 cm / GR 2 hs / schmales Laub
- Liriope muscari 'Waage'** veg S 8,60(2)
schmale Rispe / purpurblau / E Aug. - E Sept. / 40 cm / GR 2 hs so
- Liriope muscari 'Widder'** veg S 8,60(2)
violettblau / A Aug. - M Okt. / 30 cm / G 2 so hs
- Liriope muscari 'Zwillinge'** veg S 8,60(2)
Blütenstand verbändert / tief violettblau / A Aug. - E Sept. / 40 - 50 cm / G 2 so hs
- Liriope spec. 'Ariake Janshige' [Variegated] :*
Liriope exiliflora 'Ariake Janshige'
- Liriope spicata Lilientraube** veg S 4,30(2)
hellviolett / M Juli - M Sept. / 40 cm / GR 2 3 abs hs / Rasenbildend, mähbar
- Liriope spicata var. koreana** veg S 5,40(2)
hellviolett / M Aug. - M Sept. / 20 - 30 cm / GR 2 hs / Laub immergrün, grasartig
- Liriope spicata 'Variegata'** veg S 5,40(2)
hellviolett / M Juli - M Sept. / 40 cm / GR 2 3 abs hs / Laub weißbunt
- Lithodora zahnii** veg S 9,60(2)
lichtblau / M Juni - M Juli / 30 cm / St 1 so / geschützter Platz
- Lithospermum purpureocaeruleum Heimischer Steinsame** veg S 2,70(2)
blau / M April - M Juni / 30 cm / GR 1 so hs
- Lithospermum purpureocaeruleum 'Waldbraut'** veg S 3,70(2)
weiß / E April - M Juni / 30 cm / GR 1 so hs
- Lonicera albertii** veg L 9,60(4)
lilarosa / A Mai - E Mai / duftend / 50 cm / GR 2 so / Blatt 3 cm linealisch
- Lonicera giraldii** veg L 9,60(4)
schlanke Röhre, 2 cm lang / purpurrot, gelb behaart / M Juni - M Juli / 200 cm / GR 2 so hs / windend, Triebe und Laub dicht behaart
- Lonicera henryi** veg L 9,60(4)
rötlich gelb / M Juni - M Juli / 100 - 150 cm / GR 2 abs / immergrün, schlingend
- Lonicera nummulariaefolia** gen L 9,60(4)
rötlich / M Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so / Laub klein rundlich
- Lonicera x purpusii Winter-Heckenkirsche** veg L 9,60(5)
rahmweiß / A Dez. - A April / stark duftend / 200 - 300 cm / Fr GR 2 so abs
- Lonicera spinosa var. albertii : Lonicera albertii*
- Lonicera syringantha** veg L 9,60(4)
weißlich rosa lila / M Mai - M Juni / duftend / 200 - 300 cm / Fr 2 so / schlingend

- Loropetalum chinense 'Purpureum'** veg L 27,00(4)
spinnenartig / leuchtend rot / M Feb. - M Juni / 80 - 100 cm /
KH 2 so hs / Laub rotbraun getönt
- Lunaria annua Silberling** gen K 2,70(2)
purpurviolett / A April - E April / 40 - 80 cm / Fr 2 so B
- Lunaria rediviva Mondviole, Silberling** gen S 3,70(2)
hell violett / M Mai - M Juli / 60 - 120 cm / G 2 hs sch
- Luzula nivea Schnee-Marbel** veg G 2,70(2)
weiß / M Juni - M Juli / 40 cm / GR 2 hs sch / locker horstig
- Luzula pilosa Haar-Marbel** gen G 2,70(2)
hell braun / M April - M Mai / 10 - 25 cm / G 1 2 hs sch / locker horstig
- Luzula sylvatica 'Marginata' Goldrand Marbel** veg G 2,70(2)
hellbraun / M April - M Mai / 40 cm / G 2 hs sch
- Luzula sylvatica 'Tauernpaß' Tauern Marbel** veg G 2,70(2)
hell braun / M April - M Mai / 40 cm / G 2 hs sch
- Lychnis chalconica Brennende Liebe** gen S 2,70(2)
leuchtend rot / M Juni - M Juli / 60 cm / B 2 so
- Lychnis chalconica 'Rubra Plena'** veg S 3,70(2)
leuchtend rot gefüllt / M Juni - M Juli / 60 - 100 cm / B 2 so
- Lychnis coronaria 'Alba' Filzige Kronen-Lichtnelke** veg S 2,70(2)
weiß / M Juni - M Juli / 60 cm / GR 1 so
- Lychnis viscaria 'Alba' Weißblühende Pechnelke** veg S 3,20(2)
weiß / M Mai - M Juni / 40 cm / Fr 1 so
- Lychnis viscaria 'Plena' Gefülltblühende Pechnelke** veg S 3,20(2)
tief rosa / M Mai - M Juli / 40 cm / Fr 2 so B
- Lysimachia ciliata 'Firecracker' Bewimperter Felberich** veg S 2,20(2)
leuchtend gelb / M Juni - M Aug. / 60 cm / Fr 2 3 so hs / Laub dunkel
rot, Ausläufer
- Lysimachia fortunei** veg S 3,20(2)
aufrechte Rispe / weiß / M Juli - M Aug. / 30 cm / Fr 2 3 so
- Lysimachia nummularia 'Aurea' Gelblaubiges Pfennigkraut** veg S 2,70(2)
leuchtend gelb / M Mai - M Juli / 5 cm / GR 2 3 so hs / flach streichende
Triebe
- Lysimachia punctata 'Alexander' Bunter Gold-Felberich** veg S 3,20(2)
leuchtend gelb / M Juni - M Aug. / 60 - 80 cm / GR 2 3 so hs / Laub
gelbbunt, kaum wuchernd
- Lysimachia punctata 'Hometown Hero'** veg S 3,20(2)
großblumig / gelb / M Juni - M Aug. / 60 cm / GR Fr 2 3 so / standfest
- Lythrum salicaria Blut-Weiderich** gen S 2,70(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 3 so
- Lythrum salicaria 'Blush'** veg S 3,20(2)
füllige Scheinähre / hellrosa / M Juni - M Aug. / 120 cm / Fr 3 so

- Lythrum salicaria 'Stichflamme'** veg S 3,20(2)
Garten-Blut-Weiderich
 dunkel rot / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 3 so B
- Lythrum virgatum 'Rose Queen'** veg S 3,70(2)
 rosa / M Juli - M Aug. / 80 cm / Fr 2 3 so / zierlich, reichblühend
- Magnolia grandiflora 'Exmouth'** veg L 27,00(5)
 25 cm groß, bis 12 Petalen / rahmweiß / M Mai - M Aug. / duftend nach
 Grapefruit / 500 - 1200 cm / KH 2 so / oder sehr geschützt im Garten
Magnolia grandiflora ssp. lanceolata : Magnolia grandiflora 'Exmouth'
- Magnolia kobus [Rosa]** veg L 27,00(5)
 weißrosa / A April - E April / 500 - 600 cm / Fr H 2 so
- Magnolia Kosar-H. 'Ann'** veg L 27,00(5)
 bis 10 cm / purpurrot, innen heller / M April - A Mai / 300 - 400 cm /
 Fr GR 2 so / Wuchs aufrecht
- Magnolia Kosar-H. 'Betty'** veg L 27,00(5)
 bis 22 cm / außen rotpurpur, innen weiß / E April - M Mai / zitronig /
 500 cm / Fr 2 so / Wuchs stattlich
- Magnolia Kosar-H. 'Jane'** veg L 27,00(5)
 bis 10 cm / purpur innen weiß / A Mai - A Juni / stark zitronig /
 300 cm / Fr GR 2 so / Wuchs breit
- Magnolia Kosar-H. 'Pinkie'** veg L 27,00(5)
 bis 18 cm / rotpurpur, innen weiß / A Mai - A Juni / 400 cm / Fr GR 2 so
- Magnolia Kosar-H. 'Ricki'** veg L 27,00(5)
 bis 15 cm / purpurrot Basis und innen heller / M April - M Mai /
 zitronig / Fr GR 2 so / Wuchs breit gedrungen
- Magnolia Kosar-H. 'Susan'** veg L 27,00(5)
 bis 15 cm / tief purpur / M April - A Mai / duftend / Fr GR 2 so /
 Wuchs breitrund
- Magnolia x soulangiana 'Lennei Alba'** veg L 27,00(5)
 15 cm groß, umgekehrt glockig / reinweiß / M April - E Mai / 400 cm /
 Fr 2 so
- Magnolia stellata** veg L 27,00(5)
 weißrosa / A April - E April / duftend / 300 cm / Fr H 2 so
- Magnolia virginiana 'Henry Hicks'** veg L 40,00(4)
 7 cm groß / cremeweiß / E Mai - M Sept. / duftend / 500 cm /
 H Fr 2 3 so / Laub unterseits weißlich, immergrün
- x **Mahoberberis neubertii** veg L 15,00(4)
 achselständige Rispe / hell gelb / M Mai - E Mai / 100 cm / GR 2 so /
 Laub glänzend immergrün
- Mahonia x media 'Charity'** veg L 27,00(4)
 endständig in aufrechten abstehenden Trauben / gelb / E Dez. - E Jan. /
 duftend / 200 - 250 cm / GR 2 hs / bis 30 cm lange Blätter
- Malus sylvestris** gen L 9,60(4)
 weiß, rosa getönt / M April - M Mai / 700 cm / Fr 1 2 so / Kurztriebe
 verdornend
- Mandragora officinarum *Alraune*** gen S 6,40(3)
 sitzend / graupurpur / M Feb. - M März / 10 cm / GR 1 so

Marshallia grandiflora <i>Barbaras Knopf</i>	gen S	4,30(2)
rosalila / M Juni - M Juli / 20 - 30 cm / SH 2 so		
Matteuccia struthiopteris <i>Trichterfarn</i>	veg F	4,30(3)
schlanke Trichter / hellaprikosen / 140 cm / GR G 2 so hs / sommergrün		
Meehania urticifolia ' Japanblau ' <i>Japanische Taubnessel</i>	veg S	3,70(2)
leuchtend blau / E Mai - M Juni / duftend / 30 cm / G 2 hs		
Melaleuca alternifolia <i>Teebaum</i>	veg L	8,60(3)
weiß / 700 cm / KH 1 2 so		
Melica ciliata <i>Wimper-Perlgras</i>	gen G	3,20(2)
weiß / M Mai - M Juni / 30 - 60 cm / FS 1 so		
Melica transsilvanica <i>Siebenbürger Perlgras</i>	gen G	3,20(2)
weißlich / E Juni - M Aug. / 90 cm / SH Fr 2 so		
Melica uniflora <i>Einblütiges Perlgras</i>	gen G	2,70(2)
bräunlich / E Juni - M Aug. / 50 cm / G 2 hs		
Melissa officinalis ' Binsuga ' <i>Melisse</i>	veg S	3,20(2)
unscheinbar / weißlich / E Mai - M Juli / sehr aromatisches Laub / 40 cm / Fr 2 so hs / für Tee		
Melittis melissophyllum <i>Immenblatt</i>	veg S	3,70(2)
weiß rosa / M Mai - M Juni / 30 cm / GR 1 2 so hs		
Melittis melissophyllum ' Album '	veg S	5,40(2)
weiß / M Mai - M Juni / 30 cm / GR 1 2 so hs		
Menispermum canadense <i>Kanadischer Mondsame</i>	veg L	6,40(3)
in Blütenköpfchen Rispen / gelb-grün / M Mai - M Juni / 400 cm / GR 2 3 hs / Frucht blauschwarz, giftig		
Menispermum dauricum	veg L	6,40(3)
doldige, kurz gestielte Rispe / weißlich / A Juni - E Juni / 300 cm / GR 2 so hs / Blatt eirund 5-lappig		
Mentha cervina <i>Nadel-Minze</i>	veg S	2,70(2)
lila weiß / E Juli - E Aug. / gut duftend / 15 - 20 cm / Fr 2 so / Laub nadelig, graugrün		
Mentha x piperita ' Citrata ' [Orange] <i>Orangenminze</i>	veg S	2,70(2)
lila rosa / M Juli - M Sept. / 70 - 90 cm / Fr 2 3 so hs		
Mentha x piperita ' Lime Mint ' <i>Limonenminze</i>	veg S	2,70(2)
lila rosa / M Juli - M Sept. / 70 - 90 cm / Fr 2 3 so hs		
Mentha x piperita ' Mitcham ' <i>Mitcham-Pfeffer-Minze</i>	veg S	2,70(2)
lila rosa / M Juli - M Sept. / 60 - 90 cm / Fr 2 3 so hs		
Mentha x piperita ' Schokomint ' <i>Schokominze</i>	veg S	2,70(2)
lila rot / M Juli - M Sept. / 60 - 90 cm / Fr 2 3 so hs / hervorragende Teeminze		
Mentha requienii <i>Korsische Minze</i>	veg S	3,20(2)
lila / M Juli - M Sept. / 1 - 3 cm / Fr 2 3 so hs / starker Duft		
<i>Mentha rotundifolia</i> [hort] : <i>Mentha suaveolens</i> [Apfel]		
Mentha suaveolens [Apfel] <i>Apfelminze</i>	veg S	2,70(2)
weiß rosa / M Juli - M Sept. / 40 - 60 cm / Fr 2 3 so hs		

- Mentha suaveolens 'Crispa'** Krause Rundblättrige Minze veg S 2,70(2)
lila / M Juli - M Sept. / 30 - 50 cm / Fr 2 3 so hs
- Mentha suaveolens 'Variegata'** Bunte Minze veg S 2,70(2)
weiß rosa / M Juli - M Sept. / 40 - 60 cm / Fr 2 3 so hs
- Mertensia pulmonarioides** Blauglöckchen gen S 6,40(2)
2 cm glockig in überhängenden Trauben / leuchtend blau /
M April - M Mai / 40 - 60 cm / G Fr 2 3 hs / Austrieb schwärzlich
purpur, zieht nach der Blüte ein
- Mertensia virginica* : *Mertensia pulmonarioides*
- Mesembrianthemum othonna* 'Lesotho' ! *Delosperma nubigenum* 'Lesotho'
- Metasequoia glyptostroboides** veg N 19,00(4)
gerade aufrechter Baum / kegelförmig / 1500 - 2500 cm / Fr 2 so /
sommergrün, rasch wachsend
- Metrosideros excelsa 'Scarlet Pimpernell'** veg L 16,00(4)
auffällige Antheren / scharlachrot / E Okt. - E Dez. / 100 - 300 cm /
KH 2 so
- Meum athamanticum** Bärwurz gen S 3,20(2)
zart weiß / M Mai - M Juni / 50 cm / Fr 2 so
- Micromeria thymifolia** Micromerie, Schein-Quendel veg S 4,30(2)
weiß / M Juli - M Okt. / 20 cm / St 1 so
- Mimulus aurantiacus** veg L 4,80(3)
orange / M Juni - M Sept. / 50 - 100 cm / KH 1 so / Laub klebrig
- Mimulus glutinosus* 'Aurantiacus' : *Mimulus aurantiacus*
- Minuartia laricifolia** Lärchenblättrige Miere veg S 3,20(2)
weiß / M Juni - M Aug. / 10 cm / FS 1 2 so
- Miscanthus x giganteus 'Aksel Olsen'** veg G 5,90(4)
Riesen-Landschilf
selten / rötlich / M Okt. - M Nov. / 300 - 350 cm / Fr 1 2 so hs / aufrecht
mit überhängendem Laub
- Miscanthus x giganteus 'Jubilar'** *Riesen-Landschilf* veg G 13,00(4)
selten / rötlich / M Okt. - M Nov. / 300 - 350 cm / Fr 1 2 so hs / Blatt mit
weißgelbem Mittelstreifen
- Miscanthus oligostachyus** Japan Bergschilf veg G 4,80(3)
silber / M Sept. - M Aug. / 80 cm / Fr 2 3 so / Ausläufer
- Miscanthus sacchariflorus 'Gotemba'** veg G 9,60(4)
Laub schmal, bogig / gelbbunt / M April - E Nov. / 100 cm / Fr 2 so
- Miscanthus sinensis 'Goldfeder'** *Landschilf* veg G 9,60(4)
silber / M Sept. - M Okt. / 200 cm / Fr 2 so B / Laub längs gelbgestreift,
weit überhängend
- Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'** *Landschilf* veg G 4,80(3)
silber / M Juli - M Sept. / 160 cm / Fr 2 so B / am höchsten bewertete
Neuheit
- Miscanthus sinensis 'Rotsilber'** *Landschilf* veg G 6,40(3)
rot, silbrig werdend / M Aug. - M Okt. / 170 cm / Fr 2 so B

Miscanthus sinensis 'Silberfeder' <i>Landschilf</i> silber / M Aug. - M Okt. / 200 cm / Fr 2 so B	veg G	6,40(4)
Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf' <i>Landschilf</i> silber / M Aug. - M Okt. / 100 cm / Fr 2 so B	veg G	4,80(4)
Molinia arundinacea 'Karl Foerster' <i>Riesen-Pfeifengras</i> aprikosen / M Aug. - M Sept. / 180 cm / Fr 3 so hs	veg G	4,80(3)
Molinia arundinacea 'Transparent' <i>Hohes Pfeifengras</i> aprikosen / M Aug. - M Sept. / 180 - 200 cm / Fr 3 so hs / locker reich verzweigte Rispen	veg G	4,80(3)
Molinia caerulea 'Edith Dudzus' <i>Moor-Pfeifengras</i> schwarz / M Aug. - M Okt. / 90 cm / H 2 3 so hs / satt braun und standfest im Winter	veg G	4,30(2)
Molinia caerulea 'Winterfreude' <i>Moor-Pfeifengras</i> dunkelbraun / A Sept. - E Sept. / 50 cm / GR 2 so / Winterfarbe rot	veg G	4,30(2)
Molopospermum peloponnesiacum <i>Striemendolde</i> grün / A Juli - E Juli / 80 cm / GR 2 3 so hs / fein geteilt	gen S	8,60(3)
Moltkia petraea <i>Felsen-Moltkie</i> leuchtend blau / E Mai - M Juli / 20 - 40 cm / SF 1 so	gen L	6,40(2)
<i>Monarda bradburiana</i> : <i>Monarda russeliana</i>		
Monarda didyma 'Jacob Cline' rot / M Juni - M Juli / 80 - 100 cm / Fr GR 1 3 so hs	veg S	3,20(2)
Monarda didyma 'Squaw' <i>Indianernessel</i> rot / M Juni - M Juli / 80 - 120 cm / Fr GR 1 3 so hs	veg S	3,20(2)
Monarda fistulosa var. menthaefolia <i>Bergamotte-Minze</i> rosa / M Juni - M Aug. / 100 cm / Fr 2 so / für Tee	veg S	3,20(2)
Monarda fistulosa 'Rosenmelisse' [tetraploid] <i>Indianernessel</i> rotviolett / M Juli - M Aug. / Blatt aromatisch / 60 cm / Fr GR 1 3 hs / Tee	veg S	3,20(2)
Monarda Fistulosa-H. 'Croftway Pink' rosa / M Juli - M Aug. / 150 - 150 cm / Fr GR 1 3 so hs	veg S	3,20(2)
Monarda Fistulosa-H. 'Marshall's Delight' rosa / M Juli - M Sept. / 100 - 120 cm / Fr B 2 so / großblumig	veg S	3,20(2)
Monarda Fistulosa-H. 'Skorpion' dunkel violett / M Juli - M Sept. / 100 - 120 cm / Fr B 2 so	veg S	3,20(2)
Monarda russeliana <i>Indianernessel</i> purpur / M Juli - M Aug. / 80 cm / Fr 2 so	veg S	4,30(2)
<i>Moraea bicolor</i> : <i>Dietes bicolor</i>		
Moraea huttonii 7 cm groß / gelb mit brauner Zeichnung / A Juni - E Juni / duftend / 50 - 60 cm / Fr 3 so / bis 1 m lange Blätter	gen Z	5,40(2)
Morus nigra <i>Schwarze Maulbeere</i> weiß / M April - E Mai / 1200 cm / Fr 1 so / Beeren schwarz	veg L	13,00(4)

Mukdenia rossii <i>Ahornblatt</i>	veg S	6,40(3)
weiß / M April - M Mai / 30 cm / G 2 hs		
Muscari azureum <i>Traubenhyazinthe</i>	gen Z	2,20(1)
dichte Traube / hellblau / M März - M April / 7 - 15 cm / Fr 1 2 so		
Myrrhis odorata <i>Süßdolde</i>	gen S	4,80(2)
weiß / A Mai - A Juli / 60 cm / GR 2 so hs		
Myrtus communis	veg L	8,00(3)
weiß / M Juli - M Aug. / duftend / 300 cm / KH 1 hs / mit Schutz evt. im Freien		
Myrtus communis ssp. tarentina <i>Braut-Myrthe</i>	veg L	8,00(3)
weiß / M Juli - M Aug. / duftend / 100 - 200 cm / KH 2 so abs		
Myrtus communis var. tetrasticha	veg L	9,60(3)
weiß / M Juli - M Aug. / duftend / 100 - 150 cm / KH 2 so / immergrün		
Nandina domestica 'Capillaris'	veg L	12,00(3)
in Rispen / weiß / M Juni - M Juli / 50 - 100 cm / KH 2 abs / fadenförmiges Laub		
Nandina domestica 'Fire Power'	veg L	19,00(4)
Rispen 30 cm / weiß / M Juni - M Juli / 50 - 150 cm / KH 2 abs / Herbstlaub und Früchte rot		
Narcissus cantabricus 'Nylon'	veg Z	3,70(2)
elfenbein gelb / M März - M April / 15 cm / St 2 so		
Nasturtium x sterile [England] Brunnenkresse	veg S	2,70(2)
weiß / M Mai - M Sept. / 10 - 20 cm / W 2 so hs		
Neillia thibetica	veg L	9,60(4)
kurze, dichte Trauben / rosa / M Mai - M Juni / 150 cm / Fr 2 so		
Nepeta grandiflora 'Bramdean'	veg S	3,20(2)
dunkelviolett / M Juni - E Sept. / 60 cm / Fr 1 2 so / dunkle Stängel		
Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk' <i>Große Katzenminze</i>	veg S	3,20(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 60 - 80 cm / Fr 1 2 so		
Nepeta longipes	veg S	3,20(2)
pastell blau / M Juli - M Aug. / 70 cm / Fr 1 2 so		
Nepeta Racemosa-G. 'Walker's Low' <i>Blauminze</i>	veg S	2,70(2)
dunkellila / M Juni - M Sept. / 60 cm / Fr 1 so		
Nepeta sibirica <i>sibirische Blauminze</i>	veg S	3,70(2)
blau violett / M Juli - M Aug. / 80 cm / GR 1 2 so hs / Ausläufer		
Nepeta sibirica 'Blue Beauty'	veg S	3,70(2)
blauviolett / M Juli - M Aug. / 50 - 60 cm / Fr 2 so / mit Ausläufern flächig		
Nepeta subsessilis <i>Kopfige Blauminze</i>	veg S	3,20(2)
dunkel violett / M Juni - M Aug. / 90 - 120 cm / Fr 2 so hs B		
Nerine bowdenii	veg Z	5,40(3)
kräftig rosa / M Okt. - M Nov. / 45 cm / KH 1 2 so		
Nerine bowdenii 'Alba'	veg Z	5,40(3)
weiß / M Okt. - M Nov. / 40 cm / KH 1 2 so		

- Nerine bowdenii 'Mark Fenwick'** veg Z 5,40(3)
leuchtend tiefrosa / M Nov. - E Dez. / 40 - 50 cm / KH 1 so /
Sommerruhe, treibt im Herbst
- Nerine H. 'Desdemona'** veg Z 9,60(3)
warmes altrosa-rot / M Okt. - M Nov. / 40 - 50 cm / KH 1 so
- Nerine H. 'Diana Oliver'** veg Z 9,60(3)
leuchtend rot / M Okt. - M Nov. / 60 cm / KH 1 2 so
- Neviusia alabamensis** *Alabama-Schneelocke* veg L 13,00(3)
hellgrün / M Juni - M Juli / 100 - 150 cm / FS H 1 2 so / Bestand bildend
- Nicotiana glauca** *blaugrüner Tabak* gen L 7,50(3)
4 cm lange Röhre / gelb / M Juni - M Sept. / giftig / 400 - 600 cm /
KH 1 so / Laub groß, blaugrün
- Nipponanthemum nipponicum** veg H 4,30(2)
weiß, Scheibe grünlich / M Okt. - M Nov. / 50 - 70 cm / FS 1 so /
Winterschutz
- Nothoscordum fragrans* : *Nothoscordum gracile*
- Nothoscordum gracile** *Vanillelauch* gen Z 2,70(2)
weiß / M Mai - M Juli / duftend / 50 cm / Fr 1 so
- Oenothera fruticosa ssp. glauca 'Sonnenwende'** veg S 2,70(2)
Nachtkerze
leuchtend gelb / M Juni - M Aug. / 60 cm / Fr 2 so B
- Oenothera macrocarpa** gen S 3,20(2)
hell gelb / M Juni - M Sept. / 25 cm / FS 1 so
- Oenothera missouriensis* : *Oenothera macrocarpa*
- Oenothera pilosella [Illinois]** gen S 4,30(2)
Schalenblüten / reingelb / M Juni - M Aug. / 50 cm / Fr 1 so / rote
Winterrosette
- Oligoneuron album** *Silberstrang* veg S 3,20(2)
weiß / M Juli - M Sept. / 70 cm / Fr 2 so
- Oligoneuron rigidum** *Goldstrang* veg S 3,20(2)
leuchtend gelb / M Aug. - M Sept. / 100 cm / Fr 1 2 so
- Omphalodes verna 'Grandiflora'** veg S 2,70(2)
blau / A März - A Mai / 10 - 15 cm / G GR 2 hs / die Originalsorte von
Karl Foerster
- Onosma albo-roseum** veg S 4,80(2)
gelb weißlich rosa / M Mai - M Juli / 15 - 20 cm / FS SF 1 so
- Ophiopogon chingii 'Edelmann'** veg S 8,60(2)
hell violett, Beeren leuchtend violett / M Aug. - M Sept. / 15 cm /
G GR 2 hs / Laub sehr schmal, gelockt, dunkelgrün
- Ophiopogon chingii 'Edith Edelmann'** veg S 8,60(2)
hell violett, Beeren leuchtend violett / M Aug. - M Sept. / 15 cm /
G GR 2 hs / Laub sehr schmal, gelockt, gelb längsgestreift
- Ophiopogon chingii 'Lushan'** veg S 8,60(2)
hell violett / A Juli - E Juli / 15 - 20 cm / GR 2 hs abs / Laub schmal,
gelockt, Beeren glasig violett

Ophiopogon chingii 'Variegatus' : *Ophiopogon chingii 'Edith Edelmann'*

- Ophiopogon jaburan 'Vittatus'** veg S 6,40(2)
weiß / M Aug. - M Sept. / 30 - 40 cm / KH 2 abs sch / immergrün
- Ophiopogon japonicus 'Albus' Schlangenbart** veg S 5,40(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 30 cm / G H 2 3 hs sch / Bestand bildend
- Ophiopogon japonicus 'Belvedere'** veg S 5,40(2)
grünlich weiß / M Juli - M Aug. / 25 cm / G 2 hs / Bestände bildend
- Ophiopogon ohwii 'Stephen Taffler'** veg S 6,40(2)
weiß / A Aug. - E Aug. / 15 - 20 cm / G H 2 3 hs sch / Laub weiß gestreift, Frucht panaschiert
- Ophiopogon ohwii 'Variegata'** veg S 6,40(2)
weiß / A Aug. - E Aug. / 15 - 20 cm / H G 2 3 hs sch / immergrün fein weiß gestreift
- Ophiopogon planiscapus** gen S 4,30(2)
hell violett / M Juni - M Aug. / 20 - 25 cm / G H 2 3 hs sch / grüne Sämlinge von 'Nigr.'
- Ophiopogon planiscapus [Kansu]** veg S 5,40(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 20 - 30 cm / G H 2 3 hs sch / immergrün
- Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'** veg S 5,40(2)
Dunkelblättriger Schlangenbart
hell violett / M Juni - M Aug. / 20 - 30 cm / GR 2 hs sch / Laub schwarz
- Origanum H. 'Dingle Fairy'** veg S 4,30(2)
rosa / E Juni - A Aug. / 20 - 30 cm / Fr FS 1 so
- Origanum heracleoticum 'vom Italiener' Echtes Pizza** veg S 3,20(2)
Oregano
weiß, dichte Ährchen / M Juli - M Aug. / 40 cm / FS 1 so / aromatisch scharf
- Origanum Laevigatum-H. 'Herrenhausen' Glatter** veg S 2,70(2)
Blumen-Dost
hell rosa / M Aug. - M Sept. / 40 cm / SH 1 so
- Origanum x majoricum [Kreta] Mehrjähriges Majoran** veg S 3,70(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 30 - 40 cm / FS St 1 so / wenig winterhart
- Origanum x majoricum [Sizilien] Mehrjähriges Majoran** veg S 3,70(2)
Majoran
weiß / M Juli - M Aug. / 30 - 40 cm / FS St 1 so / sehr gut für Pizza
- Origanum vulgare 'Aureum' Gelber Dost** veg S 2,70(2)
hell violett / M Juli - M Sept. / 25 - 30 cm / GR 1 2 abs / Blüte unscheinbar Laub gelb vergrünend
- Origanum vulgare 'Compactum' Niedriger Dost** veg S 2,70(2)
hell violett / M Juli - M Sept. / 20 cm / SH 1 so
- Origanum vulgare 'Faltertreff' Dost** veg S 2,70(2)
rosa / A Juni - M Juli / 40 - 60 cm / GR 1 2 so / lockt Falter an
- Orixa japonica [männl.]** veg L 13,00(4)
grün / A Mai - M Mai / Laub aromatisch / 100 - 150 cm / Fr GR 2 hs / sparrig und ausgebreitet

Ornithogalum caudatum : *Ornithogalum longibracteatum*

- Ornithogalum longibracteatum** *Heilzwiebel* veg Z 6,40(4)
aufrechte Traube / weiß, Mittelstrich grün / M Aug. - E Sept. / 100 cm / KH 2 so
- Orontium aquaticum** *Goldkeule* gen S 12,00(3)
leuchtend gelb / M Mai - M Juni - M Feb. / WR 5 so hs
- Orostachys spinosa** *Sternwurz* veg S 3,70(2)
leuchtend gelb / M Juni - M Juli / 30 cm / St 2 abs / blüht erst im Alter
- Orthrosanthus chimboracensis** gen S 4,30(3)
aufrechte Rispe / hellblau / M Juli - M Aug. / 60 - 80 cm / KH 1 2 so / irisartiges Laub
- Orthrosanthus laxus** gen S 4,30(2)
pastellblau / M Juli - M Aug. / 60 cm / KH 2 so / nickendes Irislaub
- Orthrosanthus polystachyus** gen S 4,30(2)
blau / A Aug. - E Aug. / 40 cm / KH 2 so
- Osmanthus decorus 'Angustifolius'** veg L 16,00(5)
weiß / M April - A Mai / 200 cm / GR 1 2 so hs / eine der besten Immergrünen für alle Böden
- Osmanthus heterophyllus** veg L 16,00(4)
achselständige Büschel / weiß / M Sept. - M Okt. / duftend / 200 - 400 cm / GR 2 so hs / Laub mit dornigen Zähnen
- Osmanthus serrulatus [In Omei]** veg L 19,00(4)
in Büscheln / weiß / E April - E April / stark duftend / 200 cm / KH 2 so
- Osteomeles schwerinae** veg L 13,00(3)
lockere Trugdolden / weiß / M Mai - M Juni / 200 - 300 cm / KH 1 2 so / Laub gefiedert
- Oxalis acetosella** *Wald-Sauerklee* gen S 2,70(2)
weiß / M April - M Mai / 5 cm / G 2 3 hs sch
- Ozothamnus rosmarinifolius** veg L 9,60(3)
weiß / A Aug. - M Aug. / 40 cm / KH 2 so / Laub nadelig, weißgrau
- Pachysandra terminalis 'Green Carpet'** *Ysander* veg S 3,70(2)
weiß / M April - M Mai / 10 cm / G 2 hs
- Packera aurea** gen S 3,20(2)
goldgelb / A Mai - A Juli / 60 - 70 cm / G GR 2 3 so hs

Stauden-Pfingstrosen

Von den staudigen Pfingstrosen gibt es neben den Wildarten als Ergebnis gärtnerischer Züchtungsarbeit viele Sorten. Diese werden unterschieden in die früher blühenden Hybriden, die als "frühe Gartenpfingstrosen" bezeichnet werden und die Sorten der später blühenden *Paeonia lactiflora*, die unter dem Namen "Chinesische Pfingstrose" zusammengefasst werden. Staudenpfingstrosen haben einen knolligen Wurzelstock, ihre Stengel und Blätter sterben im Herbst ab. Die Gartenformen brauchen nährstoffreichen und frischen aber nicht nassen Boden und einen hellen Platz.

- Paeonia delavayi** gen L 27,00(5)
einfach / dunkelrot, auch gelb / A Juni - E Juni / 160 cm / FS GR
- Paeonia delavayi 'Colwall Form'** veg L 60,00(5)
einfach 10 cm groß / dunkelrot, Staubfäden basal gelb / M Mai - A Juni / 150 cm / GR 2 so

Paeonia delavayi f. lutea-ludlowii ! Paeonia ludlowii

- Paeonia H. 'Coral Charm'** *Frühe Garten Pfingstrose* veg S 27,00(5)
leuchtend rosa / M Mai - M Juni / 80 cm / B 2 so
- Paeonia H. 'Cytherea'** veg S 21,00(5)
halbkugelig einfach / tief rosa / M Mai - M Juni / 60 cm / B 2 so
- Paeonia H. 'Geratal'** *Frühe Garten Pfingstrose* veg S 12,00(5)
gekräuselt schalenförmig einfach großblumig / rosa durch Tönung von
lebhaft purpur rot (67B) auf weiß / M Mai - E Mai / 60 cm / B 2 so
- Paeonia H. 'Maimorgen'** veg S 27,00(5)
einfach halbkugelig / hell purpurrosa bis weiß / A Mai - E Mai / 80 cm /
B 2 so
- Paeonia H. 'Paula Fay'** *Frühe Garten Pfingstrose* veg S 16,00(5)
halbgefüllt / leuchtend karminrosa / A Mai - E Mai / strenger Duft /
50 cm / B 2 so
- Paeonia H. 'Rosenball'** veg S 19,00(5)
gefüllt / rosa / A Mai - E Mai / 80 - 100 cm / B 2 so
- Paeonia H. 'Rosennymphe'** veg S 19,00(5)
einfach / rosa / A Mai - E Mai / 80 - 100 cm / B 2 so
- Paeonia H. 'Rubinschale'** *Frühe Garten Pfingstrose* veg S 19,00(5)
einfach / dunkel rot / M Mai - M Juni / 50 cm / B 2 so
- Paeonia lactiflora 'Dr. Steffen'** *Chinesische Pfingstrose* veg S 13,00(5)
gefüllt standfest / leuchtend weinrot / E Mai - M Juni / 50 cm / B 2 so
- Paeonia lactiflora 'Friesenblut'** *Chinesische Pfingstrose* veg S 10,70(5)
dunkelrot / M Mai - M Juni / 80 cm / B 2 so

Strauch-Pfingstrosen

Die Strauchpfingstrosen unseres Sortiments sind gegliedert in die P. x lemoinei Gruppe mit gelben und warm-roten Blüten, die P. Suffruticosa-G. mit den weißen, roten und violetten Tönen und einige Sorten der hoch wachsenden P. rockii sowie der Gruppe, die in der Art P. delavayi zusammengefasst ist. Jeweils zur Pflanzzeit fassen wir in einem Katalogteil Pfingstrosen zusammen, welche Sorten aktuell lieferbar sind. Sie erhalten diese Liste auf Anforderung per e-mail oder Post. Nur in der Pflanzzeit, also in den Monaten September bis Dezember, machen wir bei Pfingstrosen Versand, außerhalb dieser Zeit, ab März und den Sommer über, verkaufen wir Paeonien nur bei Abholung, während des Wachstums ist der Versand zu riskant.

- Paeonia x lemoinei 'Alice Harding'** veg L 50,00(5)
dicht halbgefüllt Pokalform / leuchtend reingelb / M Mai - M Juni /
80 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Arcadia'** veg L 50,00(5)
großblumig einfach nickend, / hellgelb, Basalflecken schwarzrot /
M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Artemis'** veg L 60,00(5)
einfach / seidig gelb, Antheren rötlich / M Mai - M Juni / 100 cm /
Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Banquet'** veg L 60,00(5)
doppelt, flache Schale, geknittert / leuchtend erdbeerrot, Staubgefäße
golden, Staubfäden rot / M Mai - M Juni / 80 - 100 cm / Fr 2 so

- Paeonia x lemoinei 'Black Pirate'** veg L 50,00(5)
einfach / dunkel rot / M Mai - M Juni / 80 cm / B 2 so / Blatt schmal
gelappt
- Paeonia x lemoinei 'Black Sea'** veg L 60,00(5)
doppelt, leicht gekraust / dunkelrot, Fruchtknoten und Staubgefäße
gelb / M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Canary'** veg L 50,00(5)
einfach Kanten glatt / klar leuchtend gelb / M Mai - M Juni / 100 cm /
Fr 2 so / breites Laub
- Paeonia x lemoinei 'Gauguin'** veg L 50,00(5)
einfach, Petalen gewellt / außen gelb, rot gestreift, innen rot, gelb
gestreift, Staubgefäße gelb / M Mai - M Juni / 80 - 100 cm / Fr 2 so /
Färbung temperaturabhängig
- Paeonia x lemoinei 'Gold Sovereign'** veg L 50,00(5)
halbgefüllt / gelb, Mitte rot / M Mai - M Juni / 80 - 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Golden Vanity'** veg L 50,00(5)
einfach schalenblütig Petalen gewellt und gelappt / hellgelb, Herz rot, im
Aufblühen heller / M Mai - M Juni / 120 cm / Fr 2 so / blüht zahlreich
mit relativ kleinen Blüten
- Paeonia x lemoinei 'Hephestos'** veg L 80,00(5)
einfach, leicht geknittert / dunkelrot, Basalfleck schwarz /
M Mai - A Juni / leichter Duft / 100 cm / Fr 2 so / Filamente rot
- Paeonia x lemoinei 'Hesperus'** veg L 80,00(5)
doppelt, Petalen gewellt / erdbeerrosa, gelb unterlegt / M Mai - M Juni /
80 - 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'High Noon'** veg L 60,00(5)
straff aufrecht, halbgefüllt / leuchtend hellgelb, Basalflecken purpur /
M Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so / Herbstfarbe korallenrot
- Paeonia x lemoinei 'Iphigenia'** veg L 80,00(5)
einfach Petalen glattrandig / tiefrot, Mitte schwarz, Staubbeutel weiß /
M Mai - M Juni / 200 cm / Fr 2 so / für warme Lagen
- Paeonia x lemoinei 'Kronos'** veg L 80,00(5)
gefüllt / dunkel rot, blau überhaucht / M Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Marchioness'** veg L 60,00(5)
leicht halbgefüllt, geknittert / pastellgelb, rosa überlaufen, Mitte und
Staubfäden dunkel / M Mai - M Juni / 80 - 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Mystery' [R]** veg L 80,00(5)
groß halbgefüllt / hell altrosa, basal dunkler / M Mai - M Juni /
80 - 100 cm / Fr 2 so / Blatt grob geteilt
- Paeonia x lemoinei 'Mystery' [S]** veg L 80,00(5)
doppelt / hell altrosa, basal dunkler / M Mai - M Juni / 100 cm /
Fr 2 so / Laub zierlich
- Paeonia x lemoinei 'Renown'** veg L 60,00(5)
einfach / rosa, gelb unterlegt / M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Roman Gold'** veg L 50,00(5)
einfach / satt gelb, Basalflecken rot / M Mai - M Juni / 60 - 80 cm /
Fr 2 so / Herbstfarbe braunrot

- Paeonia x lemoinei 'Savage Splendor'** veg L 60,00(5)
einfach / violett perlmuttartig gold und purpur überlaufen, schwarze Basalflecken, Staubgefäße rahmgelb, Staubfäden rot / M Mai - M Juni / 80 - 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Silver Sails'** veg L 60,00(5)
einfach bis doppelt / hellgelb, basal rosa, später aufhellend, Antheren goldgelb, Fruchtknoten weiß / M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Souvenir de Maxime Cornu'** veg L 50,00(5)
bis 25 cm groß gefüllt, Petalen kraus / satt gelb, lachsorange unterlegt / M Mai - M Juni / leicht duftend / 80 cm / Fr 2 so / mehrere Blüten pro Stiel
- Paeonia x lemoinei 'Thunderbolt'** veg L 60,00(5)
groß, einfach, nickend / glänzend schwarzrot, scharlach gestreift, Antheren goldgelb / M Mai - M Juni / 40 - 60 cm / Fr 2 so
- Paeonia x lemoinei 'Tria'** veg L 60,00(5)
einfach, Petalen wie geknitterte Seide / leuchtend klar gelb, im Aufblühen rosa getönt / M Mai - A Juni / 80 cm / Fr 2 so / 3 Blüten pro Stiel, nacheinander öffnend
- Paeonia ludlowii** gen L 30,00(5)
einfach / gelb / A Mai - E Mai / 200 - 300 cm / Fr 2 so
- Paeonia officinalis *Europäische Wild-Pfingstrose*** gen S 13,00(5)
einfach / leuchtend rot / A Mai - E Mai / 60 cm / GR 2 so
- Paeonia ostii** veg L 110,00(5)
doppelt schalenförmig / Knospe rosa, Blüte weiß werdend, Fruchtknoten rot, Staubbeutel goldgelb, dicht gedrängt / E Mai - E Juni / 120 cm / Fr 2 so
- Paeonia ostii [EGA]** veg L 80,00(5)
einfach schalenförmig / weiß / A Juni - E Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia P 1 [Schönbrunn]** veg L 60,00(5)
halbgefüllt / hell zinnoberrot, Fruchtknoten weiß / A Mai - E Mai / 100 cm / Fr 2 so / Herbstfarbe schwarzrot
- Paeonia P 16 [Schönbrunn]** veg L 60,00(5)
kugelig gefüllt, teilweise umgewandelte Staubfäden / rosa, nach außen weiß, basal dunkel / M Mai - A Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia P 4 [Schönbrunn]** veg L 60,00(5)
einfach, Petalen locker gekerbt / frisch rosa, Basalfleck dunkelrot / M Mai - A Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia P 8 [Schönbrunn]** veg L 60,00(5)
Pokalform, einfach, leicht geknittert / rosa, basal rot geflammt, Fruchtknoten weiß / E Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so / Laub hellgrün
- Paeonia P 9 [Schönbrunn]** veg L 60,00(5)
einfach / weiß, lachsrosa getönt, Fruchtknoten weiß / M Mai - A Juni / 100 - 120 cm / Fr 2 so
- Paeonia potaninii** veg L 40,00(5)
einfach, 8 cm / braunrot / M Mai - M Juni / 100 - 150 cm / GR 2 so
- Paeonia potaninii var. trollioides** veg L 40,00(5)
kugelige Schale 8 cm groß / gelb, Antheren gelb, auffällig / M Mai - M Juni / 80 cm / Fr GR 2 so

- Paeonia rockii 'B-22'** veg L 80,00(5)
einfach / weiß, Basalflecken schwarzrot / M Mai - M Juni / 100 cm /
Fr 2 so / Blatt feingliedrig, flächig
- Paeonia rockii C-362** veg L 80,00(5)
einfach / weiß, stark verlaufende rote Basalflecken, Fruchtknoten und
Staubfäden weiß / M Mai - A Juni / 120 cm / Fr 2 so
- Paeonia rockii 'cl. 1' [Arnold Arb.]** veg L 80,00(5)
einfach, Kante glatt / weiß, Basalflecken purpurschwarz /
M Mai - M Juni / 120 - 150 cm / Fr 2 so
- Paeonia rockii 'cl. 12' [I.Sch.]** veg L 80,00(5)
einfach / weiß, Basalflecken schwarzrot / M Mai - M Juni / 180 cm /
Fr 2 so / hochwüchsig
- Paeonia rockii 'cl. 13'** veg L 80,00(5)
groß, einfach / weiß, rosa überhaucht, Basalfleck purpurschwarz, rot
gefranst / M Mai - M Juni / 150 cm / Fr 2 so / Staubfäden hellgelb,
Filamente rosa, Knoten hellgelb, Laub hellgrün
- Paeonia rockii 'cl. 14' [I.Sch. dunkel]** veg L 80,00(5)
einfach / purpurviolett meliert, Basalfleck schwarz / E Mai - A Juni /
100 cm / Fr 2 so
- Paeonia rockii 'cl. 15' [I.Sch. dunkel P]** veg L 80,00(5)
10 Petalen, oval, 1 x gespalten / violett, außen weiß geschmitzt, Rand
heller, Basalfleck spitzoval, ausgefranst / M Mai - M Juni / 150 cm /
Fr 2 so / Fruchtknoten weiß
- Paeonia rockii 'cl. 16' [Göttingen]** veg L 80,00(5)
einfach, Petalen unregelmäßig gekerbt / weiß, Basalflecken
purpurschwarz, schmal rot gefranst / M Mai - M Juni / 120 cm /
Fr 2 so / Fruchtknoten weiß, Staubfäden weiß, purpur getönt, Antheren
hellgelb
- Paeonia rockii 'cl. 2' [Highdown]** veg L 80,00(5)
einfach, Kante gewellt / weiß, Basalflecken klein, purpurschwarz /
M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia rockii 'cl. 5' [Excl.A]** veg L 80,00(5)
Petalen elegant gewellt, abgerundet / weiß, Basalflecken purpurschwarz,
rot verlaufend, Staubfäden und Fruchtknoten weiß / M Mai - M Juni /
120 - 150 cm / Fr 2 so
- Paeonia rockii 'cl. 6' [Excl.B]** veg L 80,00(5)
einfach / weiß, Basalflecken schwarzrot / M Mai - M Juni / 150 cm /
Fr 2 so / Laub rot getönt
- Paeonia rockii ssp. taibashanica 'Negricans'** veg L 50,00(5)
einfach / violett, Basalfleck schwarz / M Mai - M Juni / 150 cm /
Fr 2 so / Petalen ungeordnet
- Paeonia Rockii-G. 'Baumtulpe'** veg L 80,00(5)
kelchförmig / weiß, Basalflecken schwarzrot / M Mai - M Juni /
175 - 200 cm / Fr 2 so / robust
- Paeonia Rockii-G. 'cl. 4'** veg L 80,00(5)
einfach, Petalen locker gekerbt / cremeweiß, Basalflecken schmal,
purpurschwarz, Staubfäden und Fruchtknoten hellgelb /
M Mai - M Juni / 120 - 150 cm / Fr 2 so

- Paeonia Rockii-G. 'cl. 7'** veg L 80,00(5)
doppelt, locker gefüllt / weiß, Basalflecken klein, rot / M Mai - M Juni /
120 - 150 cm / Fr 2 so / viel Blütenstaub
- Paeonia Rockii-G. 'cl. 8' [E 75]** veg L 80,00(5)
doppelt / weiß, große Basalflecken schwarz, im Aufblühen violettrosa
ausstrahlend / M Mai - A Juni / 120 - 150 cm / Fr 2 so
- Paeonia Rockii-G. 'cl. II' [B 21]** veg L 80,00(5)
einfach / einfarbig zartrosa / M Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so / Blatt
hellgrün, fein geteilt
- Paeonia Rockii-G. 'cl. S 1' [I.Sch.]** veg L 80,00(5)
einfach, Petalen ganzrandig / weiß, Basalflecken purpurschwarz /
M Mai - M Juni / 120 cm / Fr 2 so
- Paeonia Rockii-G. 'cl. S 2' [I.Sch.]** veg L 80,00(5)
groß, einfach / hell lilarosa mit Basalfleck / M Mai - M Juni / 150 cm /
Fr 2 so / wüchsig, aufrecht, Laub dunkelgrün
- Paeonia Rockii-G. 'cl. S 4' [I.Sch.]** veg L 80,00(5)
halb gefüllt / rosa lachsrot / M Mai - M Juni / 120 cm / Fr 2 so
- Paeonia Rockii-G. 'cl. S 5' [I.Sch.]** veg L 80,00(5)
einfach / hell violettrot / M Mai - M Juni / 150 cm / Fr 2 so / wüchsig
- Paeonia Rockii-G. 'Katrin'** veg L 80,00(5)
gefüllt / rosa, nach außen heller / M Mai - M Juni / 180 cm / Fr 2 so /
aufrecht
- Paeonia Rockii-G. 'Kupferblatt'** veg L 80,00(5)
doppelt / weiß, Basalflecken purpurschwarz, rot gefranst, Fruchtknoten
weiß / M Mai - M Juni / 120 - 150 cm / Fr 2 so / Herbstlaub kupfrig
gefärbt
- Paeonia Rockii-G. 'Minzensahne'** veg L 80,00(5)
einfach schalenförmig / grünlich weiß, Basalflecken purpurschwarz /
M Mai - A Juni / 120 - 150 cm / Fr 2 so
- Paeonia suffruticosa J-127** veg L 50,00(5)
einfach / hell purpurrot geflammt, außen silbrig / A Mai - E Mai /
100 cm / Fr 2 so / regenfest
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Baronne d'Ales'** veg L 50,00(5)
gefüllt / lachsrosa, Mitte dunkler / M Mai - M Juni / duftend / 80 cm /
Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Beauté de Twickle'** veg L 50,00(5)
halbgefüllt, Petalen gekerbt, gekraust / karmesin, Kante silbrig, Herz
schwarzrot / M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Big Wei's Purple'** veg L 60,00(5)
doppelt, Petalen gewellt / purpurrot, Fruchtknoten schwarzrot,
Staubbeutel gelb / E Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Blanche de His'** veg L 50,00(5)
Schale gefüllt / weiß, innen violett / M Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Colorado' [G+K]** veg L 50,00(5)
halbgefüllt, Petalen gekerbt, geknittert / rein weiß / M Mai - M Juni /
100 cm / Fr 2 so / Herbstfarbe grün gelb und rot

- Paeonia Suffruticosa-G. 'Dakota'** veg L 50,00(5)
 großblumig, doppelt / strahlend rosarot / M Mai - A Juni / 80 cm /
 Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Etna'** veg L 60,00(5)
 doppelt, Petalen löffelförmig / glühend feurigrot, Fruchtknoten
 schwarzrot / E Mai - M Juni / 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Heiderose' ! Paeonia Suffruticosa-G. 'Baronne d'Ales'*
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Illinois'** gen L 40,00(5)
 einfach / karminrosa / M Mai - M Juni / 120 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Jeanne d'Arc'** veg L 50,00(5)
 halbgefüllt, unregelmäßig / zart lachs mit silber / M Mai - M Juni /
 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Kansas' [Fluche G+K]** veg L 50,00(5)
 groß, gefüllt / reinweiß, auch Fruchtknoten / M Mai - A Juni / 80 cm /
 Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Kokucho'** veg L 50,00(5)
 halbgefüllt / dunkel rot / E Mai - M Juni / 60 - 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Lobelia'** veg L 60,00(5)
 halbgefüllt, großblumig / leuchtend rosa / M Mai - M Juni / 120 cm /
 Fr 2 so / duftend
- Paeonia Suffruticosa-G. 'New York'** veg L 40,00(5)
 einfach großblumig / reinweiß, Narbe kirschrot / M Mai - A Juni /
 80 - 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'New York' [Ny] ! Paeonia Suffruticosa-G. 'Ohio'*
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Nishikino-tsuya'** veg L 40,00(5)
 gefüllt, Petalen verdreht / scharlachrot mit karmesin / M Mai - M Juni /
 100 - 120 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Ohio'** veg L 50,00(5)
 gefüllt / rosa / M Mai - A Juni / 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Orkus' ! Paeonia Suffruticosa-G. 'Kokucho'*
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Purple Queen'** veg L 50,00(5)
 halbgefüllt, kraus / purpur scharlachrot / M Mai - M Juni / 80 cm /
 Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Reine de Portugal'** veg L 50,00(5)
 gefüllt / purpurrot / M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Reine Elisabeth'** veg L 50,00(5)
 gefüllt Kanten gekräuselt / lachs rosa mit rot überhaucht /
 M Mai - M Juni / 100 - 120 cm / Fr 2 so / Herbstlaub lederfarben
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Robert Fortune'** veg L 50,00(5)
 halbgefüllt / hell lachsrosa / M Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. [rotlaubig]** gen L 20,00(5)
 einfach / rot / M Mai - M Juni / Fr 2 so / Laub ab Jahresmitte rot gefärbt
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Shin Aboukyu'** veg L 50,00(5)
 gefüllt, Petalen schmal, Kante gekraust / leuchtend karminrot /
 M Mai - A Juni / 80 - 100 cm / Fr 2 so

- Paeonia Suffruticosa-G. 'Shin Kagura'** veg L 50,00(5)
dicht kraus gefüllt / purpurrot, Kante aufgehellte / M Mai - M Juni /
80 - 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Souvenir d Etienne Mechin'** veg L 50,00(5)
locker fedrig gefüllt / lachs-rosarot, silbrig überlaufen / M Mai - M Juni /
100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Souvenir de Ducher'** veg L 50,00(5)
gefüllt / violettrot, magenta reflektierend / M Mai - M Juni / duftend /
100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Traum'** veg L 60,00(5)
gefüllt / weiß / M Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Wyoming' [G+K]** veg L 50,00(5)
doppelte Schale, Petalen geknittert / hell fleischfarben, Fruchtknoten
rot / M Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Yae Zakura'** veg L 50,00(5)
schalenförmig doppelt / rosa, nach außen aufgehellte / M Mai - M Juni /
duftend / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia Suffruticosa-G. 'Zenobia'** veg L 50,00(5)
gefüllt / violett / M Mai - M Juni / 100 cm / Fr 2 so
- Paeonia tenuifolia Netzblatt-Pfingstrose** gen S 27,00(5)
einfach / dunkel rot / M Mai - M Juni / 35 - 50 cm / SH 1 so / Laub stark
geschlitzt
- Paeonia tenuifolia 'Plena' Netzblatt-Pfingstrose** veg S 27,00(5)
kugelig gefüllt / leuchtend scharlachrot / M Mai - M Juni / 40 - 50 cm /
SH 1 so / Laub fein geschlitzt
- Panicum amarum 'Dewey Blue'** veg G 4,30(2)
hell graublau / E Aug. - M Sept. / 100 - 120 cm / Fr 2 so / einheitlich
graublau, wärmeliebend
- Panicum virgatum 'Hänse Herms' Braunrote Rutenhirse** veg G 3,70(2)
grün / M Juli - M Sept. / 80 cm / Fr 2 so / gelbbraun färbend
- Panicum virgatum 'Heavy Metal' Bläuliche Rutenhirse** veg G 3,70(2)
braun rosa / M Juli - M Sept. / 30 - 100 cm / Fr 2 so / Laub blau grau
- Panicum virgatum 'Heiliger Hain' violettblaue Rutenhirse** veg G 4,30(2)
aufrecht / rosa / M Juli - M Sept. / 120 - 150 cm / Fr 2 so / Halm silbrig
blau, Laub rotbraun färbend
- Panicum virgatum 'Prairie Sky'** veg G 4,30(2)
steif aufrecht / M Aug. - E Sept. / 120 - 150 cm / FS SH 1 so / Laub sehr
blau
- Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch' Rotbraune Rutenhirse** veg G 3,70(2)
hell braun / M Juli - M Sept. / 90 cm / Fr 2 so
- Panicum virgatum 'Shenandoah' Rote Rutenhirse** veg G 4,30(2)
Laubfarbe ab August / bordeauxrot / A Juli - A Nov. / 80 - 100 cm /
Fr 2 so / farbkraftig, eigene Züchtung

Paronychia kapela <i>Mauer-Miere</i>	veg S	2,70(2)
blass weiß / M Mai - M Juli / 2 - 3 cm / FS 1 2 so		
<i>Paronychia serpyllifolia hort</i> : <i>Paronychia kapela</i>		
Parthenium integrifolium <i>American Feverfew</i>	gen S	4,30(2)
silbrig weiß / M Juni - M Sept. / 110 cm / Fr 1 2 so		
Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'	veg L	8,60(3)
Rispen / M Juli - M Aug. / GR 2 hs / Triebe rötlich, Ranken mit Haftscheiben		
Patrinia gibbosa <i>Goldbaldrian</i>	veg S	4,30(3)
leuchtend gelb / M Mai - M Juni / 50 - 70 cm / GR 2 so hs		
Paxistima canbyi	veg L	4,80(2)
winzig, zahlreich in Blattachsen / braunrot / A Mai - E Mai / 30 cm / Fr GR 1 so / dürrfesteste, immergrüne Bodendecke		
Pelargonium x clorinda 'Domaine de Courson'	veg S	3,20(2)
groß und flächig / tief rosa / E April - M Sept. / 80 - 100 cm / KH 2 so / Mutation der Hybridart		
Pelargonium quercetorum	veg S	5,40(3)
rosarot / M Juni - A Aug. / 80 - 100 cm / FS 1 so KH 1 so / Schutz vor Winternässe		
Pennisetum orientale <i>feines Lampenputzergas</i>	gen G	3,20(2)
walzlich / erst rosa, dann silbrig / M Juli - M Okt. / 40 cm / FS 1 so / lange nachblühend		
Penstemon digitalis 'Husker Red'	gen S	3,20(2)
<i>Fingerhut-Bartfaden</i> weiß / M Juli - M Aug. / 100 cm / GR 1 2 so hs / rotes Laub		
Penstemon digitalis 'Husker Red Strain'	gen S	3,20(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 2 so / Laub bronzepurpur		
Penstemon H. 'Purple Passion'	veg S	5,40(2)
purpur, Schlund weiß / M Juli - E Aug. / 70 cm / Fr 2 so		
Penstemon H. 'Schneesturm'	veg S	3,20(2)
weiß / M Mai - M Juli / 60 cm / FS 2 abs so		
Penstemon hirsutus <i>Rauhaariger Bartfaden</i>	gen S	2,70(2)
hell violett / M Mai - M Juni / 40 cm / GR 1 so		
Penstemon pinifolius <i>Kiefernblättriger Bartfaden</i>	veg S	3,20(2)
leuchtend orange / M Juli - M Aug. / 30 cm / FS 1 so		
Penthorum sedoides <i>Stonecrop</i>	veg S	3,20(2)
unscheinbar / grünlich / M Mai - E Juli / 30 - 60 cm / Fr 2 3 so / Fruchtstand orange		
Perovskia abrotanoides	veg L	9,60(3)
in Quirlen an endständigen Scheinähren / lila / M Aug. - M Sept. / aromatisch duftend / 50 cm / FS 1 so / Laub doppelt fiederschnittig		
Perovskia atriplicifolia [Longin Ziegler] <i>Perowskie</i>	veg L	9,60(4)
blau / M Aug. - M Sept. / 60 - 100 cm / Fr FS 1 so / Blatt ungeteilt, silbrig		
Perovskia scrophulariaefolia <i>Perowskie</i>	veg L	9,60(4)
lilarosa / M Aug. - M Sept. / 100 cm / Fr FS 1 so / Blatt grün		

- Perovskia x superba** veg L 9,60(4)
blau / M Aug. - M Sept. / aromatisch / 60 cm / FS Fr 1 so / Blatt fiedrig
geteilt
- Perovskia x superba 'Blue Spire' Perowskie** veg L 9,60(4)
blau / M Aug. - M Sept. / 120 cm / Fr FS 1 so / Blatt fiedrig geteilt
- Persicaria filiformis** gen S 3,20(2)
rot / M Sept. - E Okt. / 60 - 80 cm / G 1 2 so hs / fadenförmige
Blütenstände
- Persicaria filiformis 'Maler Klecksel'** gen S 3,70(2)
Perlenschmür-Knöterich
Blütenstand fadenförmig / rot / A Sept. - A Okt. / 60 - 80 cm /
G 1 2 so hs / Blatt mit dekorativer brauner Zeichnung
- Persicaria filiformis 'Painter's Palette' Bunter** veg S 4,80(2)
Fadenknöterich
klein an fadenförmigen Trauben / rot / M Sept. - E Okt. / 60 - 80 cm /
G 2 so hs / braun und weiß gefleckt
- Persicaria microcephala 'Red Dragon'** veg S 4,30(2)
Kleinkopf-Knöterich
klein / weiß / E Juli - M Sept. / 60 cm / Fr GR 2 3 hs / niederliegende
Triebe, Laub dunkelrot, schön gezeichnet
- Persicaria nepalensis** veg S 3,20(2)
in Köpfchen / blassrosa / M Juli - M Aug. / 20 - 40 cm / Fr 1 3 so / schön
gezeichnetes, rot gefärbtes Blatt
- Persicaria odorata 'Esselin' Gewürz-Knöterich** veg S 3,20(2)
scharf schmeckend / 30 - 50 cm / Fr 2 so hs / wenig hart
- Persicaria virginiana 'Compton's Form'** veg S 4,30(2)
klein / grünlichweiß bis rosa / A Sept. - M Okt. / 120 cm / Fr 2 hs / Blatt
26 x 8 cm, schön gezeichnet
- Petasites fragrans** veg S 4,80(3)
weiß rosa / A April - E April / duftend / 40 cm / Fr 2 3 so
- Petroselinum crispum var. neapolitanum** gen K 2,20(2)
Napolitanische Petersilie
glattblättrig / weiß / M Juni - M Juli / markant aromatisch / 25 cm /
B 2 so / erhält sich durch Selbstaussaat
- Petteria ramentacea** veg L 13,00(5)
aufrechte Trauben / gelb / M Mai - M Juni / duftend / 200 cm / Fr 1 2 so
- Peucedanum alsaticum** gen S 5,40(3)
pyramidenförmig / hell blassgelb / M Juli - M Sept. / 80 - 120 cm /
GR 1 so / Blatt mehrfach fiederteilig
- Peucedanum cervaria Hirschwurz** gen S 6,40(3)
grün weiß / M Juni - M Juli / 130 - 150 cm / Fr 1 so / Blatt 2-fach
gefiedert
- Peucedanum officinale [Kallmut] Echter Haarstrang** gen S 5,40(3)
gelb / M Aug. - M Okt. / 70 cm / SH Fr 2 so / ledriges, feines Laub
- Peucedanum oreoselinum Berg-Haarstrang** gen S 6,40(3)
weiß rosa / A Juli - E Juli / 50 - 60 cm / GR 1 Fr 1 2 / Blatt 2-3 fach
gefiedert

- Peucedanum ostruthium** *Meisterwurz* gen S 4,80(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 40 - 60 cm / GR 3 so abs
- Peucedanum ostruthium 'Daphnis'** *Bunte Meisterwurz* veg S 4,80(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 40 - 60 cm / GR 3 so abs / Blatt silbrig grün
gelb bunt
- Peucedanum verticillare** *Riesen-Haarstrang* gen S 5,40(3)
gelb / M Juni - M Juli / 200 - 350 cm / Fr 2 3 so / Stamm rötlich blau
bereift, oben quirlig
- Philadelphus coronarius 'Aureus'** veg L 8,00(4)
rahmweiß / E Mai - M Juni / duftend / 250 cm / Fr 1 2 abs hs / Laub
gelb
- Philadelphus coronarius 'Duft'** veg L 8,00(4)
rahmweiß / E Mai - M Juni / stark duftend / 300 cm / Fr 1 2 so
- Philadelphus coronarius [IDS]** gen L 8,00(4)
rahmweiß / E Mai - E Juni / sehr stark duftend / 300 cm / Fr GR 2 so
- Philadelphus coronarius 'Jägersteig' [In Steiermark]** veg L 8,00(4)
weiß / E Mai - E Juni / fein duftend / 100 cm / Fr GR 2 so
- Philadelphus H. 'Unique'** veg L 8,00(4)
weiß mit dunklem Schlund / E Mai - M Juni / sehr würzig Duft /
200 cm / Fr 2 so
- Philadelphus purpureomaculatus 'Beauclerk'** veg L 8,00(4)
schalenförmig / weiß / M Juni - M Juli / weit duftend / 200 cm /
Fr 2 so / bogig überhängend
- Phillyrea angustifolia** veg L 16,00(4)
grünlich weiß / M Mai - M Juni / duftend / 300 cm / GR 1 2 abs /
Winterschutz
- Phillyrea latifolia** veg L 16,00(4)
klein / gelblich / A Mai - E Mai / 500 - 700 cm / FS 1 2 so /
Winterschutz
- Phillyrea media* : *Phillyrea latifolia*
- Phillyrea vilmoriniana 'Angustifolia'* : *Osmanthus decorus 'Angustifolius'*
- Phlomis fruticosa** *Strauchiges Brandkraut* veg L 5,40(3)
leuchtend gelb / M Juni - M Juli / 40 cm / FS 1 so
- Phlomis russeliana** *Syrisches Brandkraut* gen S 3,20(2)
gelb / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 1 so
- Phlomis samia ht* : *Phlomis russeliana*
- Phlomis tuberosa** *Knollen-Brandkraut* veg S 3,20(2)
tief violett / M Juni - M Juli / 100 cm / Fr 1 so
- Phlox x amoena* : *Phlox x procumbens*
- Phlox amplifolia** *Breitblatt-Phlox* gen S 4,30(3)
rosa / A Juli - E Aug. / 80 - 150 cm / GR 2 3 abs / bestandsbildend
- Phlox amplifolia 'David'** *Breitblatt-Phlox* veg S 4,30(3)
weiß / A Juli - A Aug. / 80 - 100 cm / GR 2 3 abs

- Phlox amplifolia 'Great Smoky Mountains'** veg S 4,30(3)
Breitblatt-Phlox
vielblütig / helllila / A Juli - A Aug. / 60 - 80 cm / GR 2 3 abs
- Phlox amplifolia [hell]** gen S 4,30(3)
rosa / M Juli - M Aug. / leicht duftend / 150 cm / Fr 2 hs /
Wurzelausläufer
- Phlox amplifolia 'Kurpel'** *Breitblatt-Phlox* veg S 4,30(3)
kuppelförmig / leuchtend purpur / M Aug. - M Sept. / 150 - 180 cm /
GR 2 3 abs
- Phlox amplifolia [ln]** *Breitblatt-Phlox* veg S 4,30(3)
purpur / M Juli - M Aug. / 80 - 120 cm / GR 2 3 abs
- Phlox amplifolia 'Weiße Wolke'** *GartenPhlox* veg S 4,30(3)
zahlreich / weiß / A Juli - A Aug. / 80 - 100 cm / GR 2 3 abs /
manchmal leicht violett
- Phlox buckleyi** veg S 4,30(2)
strahlend purpurrosa / E Juni - E Aug. / 45 cm / GR FS 1 2 so / locker
wachsend, robust
- Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'** *Sweet William* veg S 4,30(2)
Wildphlox
porzellanblau / E Mai - E Juni / 30 cm / GR 2 hs
- Phlox divaricata ssp. divaricata 'Chattahoochee'** veg S 4,30(2)
Sweet William Wildphlox
purpurviolett, Auge purpurrot / E Mai - M Aug. / 25 - 30 cm /
G GR 2 so hs / echt von Frau Norman
- Phlox divaricata 'Eco Texas Purple'** veg S 4,30(2)
dunkel purpur, Auge rötlich / M Mai - A Juli / 30 cm / GR 2 hs
- Phlox divaricata 'May Breeze'** *Sweet William* veg S 4,30(2)
Wildphlox
weiß mit lichtblau / E Mai - A Juli / 30 cm / GR 2 hs
- Phlox divaricata 'Virginia Lady'** veg S 4,30(2)
helllila / E Mai - A Juli / abends duftend / 30 - 40 cm / GR Fr 2 hs /
frühjahrsfeucht
- Phlox douglasii 'Lachsjuwel'** veg S 3,20(2)
lachsrot / M April - M Juni / 5 cm / FS St 2 so
- Phlox glaberrima ssp. triflora** veg S 3,20(2)
hell karminrosa / M Juni - M Juli / 40 - 50 cm / GR 2 so abs
- Phlox H. 'Benita'** *Teppich-Flammenblume* veg S 3,20(2)
hell blau / M April - M Mai / 10 cm / SF 1 2 so
- Phlox Maculata-H. 'Rosalinde'** *Wiesen-Flammenblume* veg S 3,70(2)
tief rosa / M Juni - M Aug. / 80 cm / B 2 so
- Phlox Maculata-H. 'Schneelawine'** veg S 4,30(3)
Wiesen-Flammenblume
weiß / M Juni - M Aug. / 80 cm / B 2 so
- Phlox paniculata 'Bright Eyes'** veg S 4,30(3)
hellrosa, Auge dunkler / M Aug. - E Sept. / duftend / 90 cm / Fr 2 hs
- Phlox paniculata 'Fliederenzian'** veg S 4,30(3)
zahlreich und zierlich / lilablau / M Juli - M Sept. / 80 cm / GR 2 so

Phlox paniculata 'Franz Schubert'	veg S	4,30(3)
große Einzelblüten / porzellanblau mit hell violett / A Aug. - A Sept. / 100 cm / Fr 2 hs		
Phlox paniculata 'Kirchenfürst' Hohe Flammenblume	veg S	4,30(3)
leuchtend purpurmagenta / M Juli - M Sept. / 100 cm / B 2 abs		
Phlox paniculata 'Mount Fuji'	veg S	4,30(3)
reinweiß / M Juli - M Sept. / duftend / 90 - 100 cm / Fr 2 hs		
Phlox paniculata 'Norah Leigh' weißbunter Phlox	veg S	6,40(3)
helllila / M Juli - M Sept. / 70 cm / B 2 hs / Blatt weißbunt		
Phlox paniculata 'Prosperos'	veg S	4,30(3)
weiß, lilaviolett getönt / E Juni - A Sept. / 100 - 120 cm / Fr 2 hs		
Phlox paniculata 'Rosa Pastell' Hohe Flammenblume	veg S	4,30(3)
hell rosa / M Juli - M Sept. / 100 cm / B 2 abs		
Phlox paniculata 'Uspech'	veg S	4,30(3)
violett mit weißem Stern / M Aug. - E Sept. / duftend / 80 cm / Fr 2 hs		
Phlox paniculata 'Utopia'	veg S	4,30(3)
großblütig / hellrosa / M Juli - M Sept. / 100 cm / B 2 abs		
Phlox paniculata 'Violetta Gloriosa' Hohe Flammenblume	veg S	4,30(3)
weiß mit hellviolett / M Juli - M Sept. / 100 cm / B 2 abs		
Phlox paniculata 'Wenn schon denn schon'	veg S	4,30(3)
weiß, violett gezeichnet / M Juli - M Sept. / 80 cm / B 2 abs		
Phlox x procumbens Kriechender Phlox	veg S	3,20(2)
hellrosa / E April - M Mai / 10 - 15 cm / St 2 abs		
Phlox x procumbens 'Variegata' Kriechender Phlox	veg S	3,70(2)
hellrosa / M April - M Mai / 10 - 15 cm / St 2 abs / Laub weiß gerandet		
Phlox stolonifera 'Sherwood Purple' Wander-Phlox	veg S	3,20(2)
purpur / M April - M Juni / 20 cm / GR 2 so hs / gute Laubdecke		
Phlox subulata x bifida Polster-Phlox	veg S	3,20(2)
Blütenblatt gelappt / weiß, Basis blauviolett / M April - M Mai / 10 cm / FS Fr 1 so		
Phlox subulata 'Candy Stripes'	veg S	3,20(2)
rosa, weiß gestreift / M April - M Mai / 10 cm / St FS 1 so		
Phlox subulata 'G. F. Wilson' Polster-Phlox	veg S	3,20(2)
schieferblau / M April - E Mai / 10 cm / St M 1 2 so		
Phlox subulata 'Maischnee'	veg S	3,20(2)
sternförmig / weiß / M April - M Juni / 10 cm / St FS 1 so		
Phlox subulata 'Oakington Blue Eyes' Polster-Phlox	veg S	3,20(2)
purpur, Auge violett / M April - E Mai / 6 cm / St M 1 2 so		
Phlox subulata 'Samson'	veg S	3,20(2)
rot / M April - E Mai / 8 cm / St FS 1 so		
Photinia beauverdiana	veg L	13,00(4)
weiß / A Mai - E Mai / 700 - 900 cm / Fr 2 so		

- Photinia davidiana 'Palette'** veg L 13,00(4)
Frucht / rot / A Okt. - M Dez. / 200 - 250 cm / GR 2 abs / Laub
rahmweiß gefleckt
- Phuopsis stylosa 'Purpurea' Schein-Waldmeister** veg S 2,70(2)
rosa / M Juni - M Aug. / 10 cm / GR 1 2 so hs
- Phygelius aequalis** veg H 5,40(3)
orangerosa / M Juli - M Sept. / 60 cm / FS 2 so / Winterschutz
- Phygelius aequalis 'Moonraker'** veg H 5,40(3)
hellgelb / M Juli - M Sept. / 60 - 70 cm / FS 2 so / Winterschutz
- Phygelius aequalis 'Yellow Trumpet'** veg H 5,40(3)
gelb / M Juli - M Sept. / FS 2 so / Winterschutz
- Phygelius capensis Kap Saxophon** veg H 5,40(3)
korallenrot / M Juli - M Sept. / 90 - 150 cm / FS 2 3 so / Winterschutz
- Phygelius x rectus 'Sensation' Kap-Saxophon** veg H 5,40(3)
matt dunkel rotviolett / M Juni - M Aug. / 50 - 80 cm / Fr 2 so /
Winterschutz
- Phyla nodiflora** veg S 2,70(2)
rosa weiß / M Aug. - M Sept. / 5 cm / Fr 2 so
- Phyllanthus flexuosus** gen L 27,00(4)
klein, achselständig / braun / M Okt. - M Nov. / 150 cm / KH 2 so hs /
Laub 3 cm, oval
- Phyllostachys**
Die Gattung Phyllostachys bietet uns Bambusarten, die ausreichend winterhart sind, mehrere Meter hoch werden und sich mit ihren Ausläufern zu kleinen Bambuswäldern entwickeln. Für diese Wuchsform ist Topfkultur immer ein Behelf, weshalb ich meine Bambus im Freiland kultiviere. Für den Verkauf im März und April grabe ich einzelne oder wenige Halme mit Ballen. Für die Ansiedlung einer Art ist ein Halm je 4 m² ausreichend, nach drei Jahren hat er sich zu einer ansehnlichen Pflanze entwickelt. _Preise_ Die angegebenen Preise gelten für etwa 2 m hohe Einzelhalme, mehrhalmige oder höhere Pflanzen kosten entsprechend mehr.
- Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or'** veg L 13,00(4)
weiß / E Juni - E Juli / 150 - 200 cm / Fr 2 so / Laub rotgold getönt
- Physostegia virginiana Gelenkblume** veg S 2,70(2)
rosa / M Juli - M Sept. / 80 - 120 cm / Fr 2 3 so
- Physostegia virginiana 'Alba' Gelenkblume** veg S 2,70(2)
weiß / M Juli - E Aug. / 60 cm / Fr 2 so
- Pilea peperomioides** veg S 6,40(3)
weiß / A Aug. - E Aug. / 30 - 40 cm / KH 2 abs / Blatt kreisrund
- Pinellia pedatisecta** gen S 8,60(3)
Aronstab-Blüte mit stark verlängerter Spadix / grünlich-gelb /
A Juni - E Juni / 40 cm / KH 2 hs / Blatt 5-teilig
- Pinus heldreichii 'Schmidtii'** veg N 22,00(3)
Zwerg-Schlangenhaut-Kiefer
frischgrün / 20 - 30 cm / Fr 1 so / sehr dicht und langsam wachsend
- Pinus leucodermis 'Schmidtii' : Pinus heldreichii 'Schmidtii'*

- Pinus mugo 'Carl Frikart'** *Zwerg-Latschen-Kiefer* veg N 22,00(3)
kurznadlig / dunkelgrün / 50 - 60 cm / St FS 1 so / zwergiger Wuchs
- Pinus nigra var. nigra 'Helga'** *Zwerg-Schwarzkiefer* veg N 19,00(3)
frischgrün / 100 - 150 cm / Fr FS 1 so
- Pinus parviflora 'Himeyanoum'** *Bunte Mädchen-Kiefer* veg N 27,00(3)
feinnadlig / graugrün mit gelben Schmitzen / 150 - 200 cm / Fr 1 so
- Pinus ponderosa** *Gelbkiefer* veg N 27,00(5)
2000 - 3000 cm / Fr 1 so
- Pinus sylvestris 'Repanda'** *Kriechende Waldkiefer* veg N 19,00(3)
grobnadlig / blaugrün / 50 - 80 cm / Fr FS 1 so / Wuchs flach
- Pinus sylvestris 'Rosi'** veg N 22,00(3)
40 - 50 cm / St SF 1 so / schirmartig ausgebreitet, breiter als hoch
- Pinus sylvestris 'Watereri'** veg N 19,00(3)
Nadeln steif, gedreht, bis 4 cm lang / blaugrün / 300 cm / Fr 1 so /
langsam wachsend, im Alter kugelig
- Pinus uncinata 'Paradekissen'** *Kissen-Kiefer* veg N 22,00(3)
kurznadlig / dunkelgrün / 20 - 30 cm / Fr 1 so / breit wachsend ohne Spitze
- Pittosporum tenuifolium 'Silver Queen'** veg L 8,00(3)
purpurbraun / M Aug. - M Sept. / duftend / 300 - 400 cm / KH 1 so abs
- Poa badensis 'Igelkissen'** *pannonisches Rispengras* veg G 3,20(2)
Laub dicht / blaugrün / 5 cm / FS SH 1 so / zieht bei Trockenheit ein
- Poa bulbosa** *Zwiebel-Rispengras* veg G 3,20(2)
blaugrün / 15 - 30 cm / FS SF 1 so / Blattscheide zu Zwiebel verdickt
- Poa spec. 'Igelkissen' [In Türkei] ! Poa badensis 'Igelkissen'*
- Podocarpus alpinus** *Tasmanische Alpen-Steineibe* veg N 15,00(3)
50 - 300 cm / Fr 2 hs / dicht verzweigt, immergrün, geschützter Platz
- Podocarpus nivalis** *Schnee-Steineibe* veg N 19,00(4)
dunkelgrün / 90 cm / Fr St 2 hs / an Taxus erinnernder Zwergstrauch
- Polemonium reptans 'Blue Pearl'** *Kriechende Jakobsleiter* veg S 3,20(2)
leuchtend blau / M Mai - M Juni / 25 cm / Fr 3 so abs B
- Polygala myrtifolia** veg L 9,60(3)
endständige Büschel / leuchtend violett / M Mai - M Nov. /
100 - 120 cm / KH 1 abs hs / immergrün
- Polygonatum biflorum** veg S 6,40(3)
weiß / M Mai - M Juni / 60 - 220 cm / Fr 2 so
- Polygonatum commutatum : Polygonatum biflorum*
- Polygonatum curvistylum** veg S 8,60(2)
purpurviolett / E Juli - M Aug. / 40 - 60 cm / H G 1 hs / Austrieb im Juni !
- Polygonatum cyrtonema : Disporopsis pernyi*
- Polygonatum glaberrimum** veg S 5,40(3)
weiß / M Mai - A Juni / 40 cm

- Polygonatum hookeri** veg S 6,40(2)
lila / A Mai - E Mai / 5 - 10 cm / Fr M 2 so abs
- Polygonatum japonicum* : *Polygonatum odoratum*
- Polygonatum multiflorum** Vielblütiger Salomonssiegel veg S 4,30(3)
weiß / M Mai - M Juni / 50 cm / G 2 hs sch
- Polygonatum multiflorum f. ramosum** veg S 6,40(3)
cremeweiß / M Mai - M Juni / 70 cm / G 2 hs sch / Blätter gelappt
- Polygonatum odoratum** Duft-Salomonssiegel veg S 4,30(2)
weiß / M Mai - M Juni / 20 - 60 cm / GR FS 1 so hs
- Polygonatum verticillatum* 'Rubrum' : *Polygonatum curvostylum*
- Polygonum amplexicaulis* 'Speciosa' *Bistorta amplexicaulis* 'Speciosa'
- Polygonum bistorta* : *Bistorta officinalis*
- Polygonum filiforme* 'Maler Klecksel' : *Persicaria filiformis* 'Maler Klecksel'
- Polygonum microcephalum* 'Red Dragon' :
Persicaria microcephala 'Red Dragon'
- Polygonum polymorphum* 'Johanniswolke' :
Aconogonon spec. 'Johanniswolke'
- Polygonum sericeum* : *Aconogonon sericeum*
- Polygonum spec.* Kahil : *Aconogonon tortuosum var. glabrifolium*
- Polygonum virginianum* 'Compton's Form' :
Persicaria virginiana 'Compton's Form'
- Polypodium interjectum** 'Cornubiense' Cornwall veg F 6,40(2)
Feder-Tüpfelfarn
doppelt fiederteilig, gesägt / 50 cm / GR St 2 so sch / immergrün
- Polystichum aculeatum** Glanz-Schild-Farn gen F 5,40(2)
breit trichterförmig / 50 - 60 cm / GR G 2 sch / wintergrün
- Polystichum andersonii** Andersons Schild-Farn gen F 8,40(2)
trichterförmig, auffällig aufrecht / A Jan. - E Dez. / 80 cm / G GR 1 hs /
Wedel fein geteilt
- Polystichum setiferum** 'Dahlem' Dahlem veg F 6,40(2)
Filigran-Farn
straff stehende Wedel / 100 - 120 cm / St GR 2 3 hs abs
- Polystichum setiferum** 'Gabeljürge' veg F 6,40(2)
trichterförmig aufrecht, Wedel gabelig verzweigt / A Jan. - E Dez. /
80 - 100 cm / GR 2 hs / wintergrün
- Polystichum setiferum** 'Herrenhausen' veg F 6,40(2)
Kindeltragender Schild-Farn
zweifach gefiedert / A Jan. - E Dez. / 60 - 80 cm / St GR 2 3 hs abs /
bildet Brutknöllchen
- Polystichum setiferum** 'Plumosum Densum' veg F 6,40(2)
rosettenartig flach stehende Wedel / A Jan. - E Dez. / 30 - 40 cm /
G 2 so hs
- Polystichum setiferum** 'Proliferum' Schmalen veg F 6,40(2)
Filigran-Farn
Wedel schmal, aufrecht / hellgrün / A Jan. - E Dez. / 100 cm /
GR Fr 2 3 hs sch / Brutbulben

- Polystichum setiferum 'Wollastonii'** gen F 6,40(2)
Wedel groß, aufsteigend / fein gefiedert / A Jan. - E Dez. / 120 cm /
GR Fr 2 3 hs sch
- Poncirus trifoliata** gen L 13,00(4)
weiß / E April - M Mai / 300 - 500 cm / Fr SH 2 so
- Poncirus trifoliata 'Flying Dragon'** veg L 30,00(4)
5 cm lange, gebogene Dornen / weiß / E April - M Mai / 50 - 80 cm /
St 2 so abs / kurvig wachsende Zweige
- Poncirus trifoliata var. monstrosa 'Flying Dragon'** gen L 12,00(2)
5 cm lange, gebogene Dornen / weiß / E April - M Mai / 50 - 80 cm /
St 2 so abs / kurvig wachsende Zweige, ist gleich 'Flying Dragon'
- Potentilla alba 'Weißes Fingerkraut'** veg S 2,70(2)
weiß / E April - M Mai / 5 cm / SH GR 1 2 so
- Potentilla alba x sterilis** veg S 2,70(2)
weiß / M Mai - M Juni / 15 cm / Fr GR 1 2 so / großblumig
- Potentilla crantzii 'Goldrausch' 'Zottiges Fingerkraut'** veg S 3,20(2)
gold gelb / M April - M Aug. / 10 cm / St M 1 2 so
- Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'** veg L 5,40(3)
dunkel rahmgelb, Mitte dunkler / M Mai - M Aug. / 60 cm / Fr 1 2 so /
überhängend breit wachsend
- Potentilla megalantha 'Erdbeerblättriges Fingerkraut'** gen S 3,20(2)
hell gelb / M Mai - M Juni / 15 cm / Fr 2 so
- Potentilla nepalensis 'Flammenspiel'** veg S 3,70(2)
rot-gelb / M Juni - M Aug. / 40 cm / Fr 1 2 so
- Potentilla nepalensis 'Ron McBeath'** gen S 2,70(2)
Nepal-Fingerkraut
hellrot / M Juni - M Aug. / 30 cm / Fr 1 2 so
- Potentilla neumanniana 'Frühlings-Fingerkraut'** veg S 2,70(2)
gelb / M April - M Mai / 3 - 5 cm / Fr 1 so
- Potentilla tabernaemontana : Potentilla neumanniana*
- Potentilla thurberi** gen S 4,30(2)
rot mit dunkler Mitte / A Juli - M Sept. / 70 cm / Fr 1 so
- Potentilla tridentata 'Nuuk' : Sibbaldiopsis tridentata 'Nuuk'*
- Potentilla verna 'Nana' : Potentilla neumanniana*
- Primula elatior 'Wald Schlüsselblume'** gen S 2,70(2)
gelb / M April - M Mai / 15 - 20 cm / G GR 2 3 so hs
- Primula marginata 'Seealpen-Primel'** veg S 4,80(2)
dunkel violett / M April - M Mai / 12 cm / SF 1 so
- Primula veris 'Schlüsselblume'** gen S 2,70(2)
leuchtend gelb Basalfleck orange / M April - M Mai / duftend / 15 cm /
Fr 1 2 so
- Prunus armeniaca [Hindukusch] 'Aprikose'** gen L 12,00(5)
hellrosa / A April - E April / Frucht wohlschmeckend / 200 - 300 cm /
Fr 2 so

Prunus x cistena	veg L	9,00(4)
weiß auf rotem Stiel / A Mai - E Mai / 150 cm / Fr 1 2 so / Laub schwarzrot		
Prunus H. 'Hally Jolivette'	veg L	19,00(3)
gefüllt / weiß mit rosa Mitte / M April - M Mai / 300 - 400 cm / Fr 2 so / fein und dicht bezweigt		
Prunus lusitanica 'Pyramidalis'	veg L	19,00(4)
300 cm / Fr GR 2 hs / glänzend immergrünes Laub		
Prunus padus 'Colorata'	veg L	19,00(4)
hängende Trauben / rosa, Knospe karmin / M April - M Mai / 1000 - 1500 cm / Fr GR 2 3 hs / Laub braun getönt		
Prunus persica 'Kernechter' Pfirsich	gen L	9,60(4)
rosa / E März - M April / 500 cm / Fr 2 so / aromatische Frucht		
Prunus prostrata [Galicica] Felsen-Kirsche	gen L	9,60(4)
rosa / A Mai - E Mai / 50 - 80 cm / FS 1 so		
Prunus pumila var. depressa	veg L	19,00(3)
klein und zahlreich / grün weiß / M April / 5 - 10 cm / FS St 2 so / flach liegend, Herbstfarbe rot		
Prunus tenella 'Speciosa'	veg L	16,00(4)
rosa / A April - E April / 50 - 70 cm / GR 1 so / Ausläufer		
Prunus triloba 'Rosenmund'	veg L	12,00(4)
gefüllt / rosarot / M April - A Mai / 200 cm / Fr GR 2 so		
Pseudolysimachion H. 'Darwin's Blue'	veg S	3,70(2)
tief purpurbau / A Juli - A Aug. / 60 cm / Fr 1 so		
Pteroccephalus depressus	veg S	3,70(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 5 cm / FS 1 so		
Pulmonaria angustifolia 'Blue Ensign'	veg S	4,30(2)
großblumig / dunkelblau / M April - M Mai / 35 cm / GR 2 so hs		
Pulmonaria rubra Karpaten-Lungenkraut	gen S	3,20(2)
hellrot / M März - M Mai / 30 cm / G 2 3 hs		
Pulmonaria saccharata 'Nürnberg' Spanisches Lungenkraut	veg S	3,20(2)
blau Knospe rosa / M April - M Mai / 30 cm / G 2 3 hs / weiß-silbrig gefleckt		
Punica granatum 'Nana' Granatapfel	gen L	13,00(3)
orangerot / M Juni - M Juli / 30 - 50 cm / KH 1 so / frostfrei		
Puschkinia scilloides var. libanotica Puschkinie	gen Z	2,20(2)
porzellanblau / M März - M April / 15 cm / GR 2 hs		
Puschkinia scilloides ssp. libanotica 'Alba'	gen Z	2,70(2)
weiß / M März - M April / 10 - 15 cm / GR 2 so		
Pycnanthemum flexuosum Ostamerikanische Bergminze	veg S	2,70(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 60 - 100 cm / Fr 1 2 so		
Pycnanthemum pilosum Amerikanische Bergminze	veg S	2,70(2)
weiß / M Juli - M Sept. / 60 cm / Fr 1 so / schmales Laub, samtig behaart		

- Pycnanthemum tenuifolium** *Prärieminze* veg S 2,70(2)
helllila / M Aug. - A Sept. / 40 cm / Fr 2 so / nadeliges Laub
- Quercus phillyreoides** *Immergrüne Eiche* veg L 27,00(5)
500 - 900 cm / Fr 2 3 so / Blatt 3-6 cm lang, ledrig immergrün
- Ranunculus psilostachys** veg S 3,20(2)
glänzend gelb / M Mai - M Juni / 30 cm / St 1 so / Laub seidig behaart,
zieht im Juli ein
- Ratibida pinnata** *Präriesonnenhut* gen S 4,80(2)
gelb / M Juli - M Sept. / 120 cm / Fr 1 3 so
- Rehmannia x briscoei** veg S 3,20(2)
rosa / M Mai - M Okt. / 50 - 60 cm / KH 1 2 so
- Reineckea carnea** veg S 3,70(2)
rosa / M Juni - M Juli / 10 - 30 cm / G 1 3 hs abs / blüht unterm Laub
- Rhamnus cathartica** *Kreuzdorn* gen L 10,70(5)
gelblich grün / M Mai - M Juni / 500 - 600 cm / GR Fr 2 so
- Rhamnus frangula** *Faulbaum* gen L 10,70(5)
Blüte klein in Büscheln / grünlich / M Mai - M Juni / 200 - 300 cm /
GR 2 3 so
- Rhamnus frangula 'Asplenifolia'** veg L 13,00(4)
achselständig / grünlich / 180 - 200 cm / GR 2 3 so hs / Blätter 20 cm
lang, sehr schmal
- Rhazya orientalis** veg S 4,30(2)
sternförmig / blau / A Juni - E Juni / 50 cm / Fr 1 2 so / Ausläufer
- Rodgersia aesculifolia** *Kastanienblättriges Schaublatt* veg S 7,50(3)
weiß / M Juni - M Aug. / 70 - 180 cm / G GR 2 3 hs / Teilblätter an der
Basis nicht überlappend
- Rodgersia aesculifolia 'Purdomii'** veg S 7,50(3)
Purdoms-Schaublatt
reinweiß / M Juni - M Aug. / 120 cm / G GR 2 3 hs / junges Laub dunkel
rotbraun, Blättchen schmal und frei
- Rodgersia pinnata** *Fiederblättriges Schaublatt* veg S 7,50(3)
weiß / M Juni - M Juli / 100 cm / G 2 3 hs
- Rodgersia podophylla** veg S 7,50(3)
weiß / M Juni - M Juli / 130 cm / G 2 3 hs / Teilblätter spitz zackig
gezähnt, Herbstfarbe weinrot
- Rodgersia sambucifolia** *Holunderblättriges Schaublatt* veg S 7,50(3)
cremeweiß / A Juli - E Juli / 100 cm / G GR 2 3 hs / Teilblätter 6-paarig,
locker stehend
- Rosa chinensis 'Mutabilis'** veg L 9,60(4)
einfach, 10 cm groß / Knospe gelb, über kupfrig lachs nach
dunkelkarmin / M Juni - E Sept. / 150 - 200 cm / Fr 2 so / locker
aufrechter Strauch
- Rosa elegantula** *Three-Penny-Bit Rose* veg L 9,60(3)
klein / weiß-rosa / A Juni - E Juli / 150 - 200 cm / Fr 2 so / Laub zierlich
- Rosa H. 'Bengt M. Schalin'** veg L 18,00(5)
locker gefüllt / karminrot / M Juni - E Juli / 150 cm

- Rosa H. 'Karlburg'** veg L 9,60(4)
gefüllt / rot / M Juni - E Juli / gut duftend / 150 cm / Fr 2 so / gesund
- Rosa H. 'Marechal Niel'** veg L 16,00(5)
gefüllt, hängend / warmes hellgelb / A Juni - E Sept. / guter Rosenduft / 500 cm / KH 2 so / Spreizklimmer
- Rosa H. 'Open Arms'** veg L 12,00(4)
einfach bis halbgefüllt in Büscheln / muschelrosa / M Juni - M Okt. / duftend / 250 cm / Fr 2 so / Laub dunkelgrün, glänzend
- Rosa H. 'Souvenir de St. Anne'** veg L 12,00(4)
halbgefüllt / hell rosa / E Mai - M Okt. / feiner Duft / 100 cm / Fr 2 so / öfterblühend
- Rosa H. 'Stämmler'** veg L 12,00(4)
gut gefüllt / rosa / M Juni - M Sept. / gut duftend / 120 cm
- Rosa H. 'Trier'** veg L 12,00(4)
halbgefüllt / weiß, Mitte gelb / M Juni - M Sept. / leicht duftend / 150 cm / Fr 2 so / breit wachsend, kleines Laub
- Rosa Macrantha-H. 'Raubritter'** veg L 10,70(4)
kugelig ungefüllt / rosa / M Juni - E Juli / leicht duftend / 10 - 500 cm / Fr GR 2 so
- Rosa pendulina [Kroatien]** gen L 9,60(3)
klein, einfach / rosa / M Juni - M Juli / 80 - 120 cm / Fr 1 so / feinzweigig
- Rosa Polyantha-H. 'Sparkie'** veg L 9,60(4)
in Büschel, einfach / leuchtend helles karmesinrot / M Juli - M Aug. / 30 cm / Fr 2 so / glänzendes Laub
- Rosa roxburghii f. normalis Rose** gen L 9,60(4)
6 cm einfach / rosa aufhellend / A Juni - E Juni / 300 - 400 cm / Fr GR 1 2 so / stachelige Frucht nutzbar, z.B. für Gelee
- Rosa serafinii** gen L 9,60(4)
Triebe kurz gebogen, Blüten einzeln / weißlich-rosa / A Mai - E Mai / 30 - 80 cm / Fr 2 so / Stacheln dicht hakenförmig, 7 bis 11 Blättchen, glänzend
- Rosa serafinii 'Rot'** veg L 9,60(4)
3 cm groß, einzelstehend / rosarot / A Mai - E Mai / 30 - 80 cm / FS 1 so / Stacheln gekrümmt
- Rosa sweginzowii 'Macrocarpa'** veg L 12,00(4)
hellrosa / A Juni - E Juni / 500 cm / Fr 2 so / Stacheln plattgedrückt, Früchte 5 cm lang
- Roscoea alpina Himalaja-Schein-Orchidee** veg S 5,40(2)
rosa / M Juni - M Aug. / 10 cm / St 2 so
- Roscoea cauleoides China-Schein-Orchidee** veg S 8,00(2)
leuchtend gelb / M Juni - M Aug. / 30 cm / GR 2 hs
- Roscoea cauleoides 'Grandiflora'** veg S 8,00(2)
größere Blüte / gelb / M Juni - M Aug. / 30 cm / GR 2 hs
- Rosmarinus officinalis 'Albus' Rosmarin** veg L 3,20(2)
weiß / M März - M Okt. / 50 - 100 cm / KH 1 so

Rosmarinus officinalis 'Backnang' <i>Rosmarin</i>	veg L	3,20(2)
hell blau / M März - M Okt. / 100 cm / KH 1 so / unter bestimmten Bedingungen hart		
Rosmarinus officinalis 'Blaulippe' <i>Rosmarin</i>	veg L	3,20(2)
blau / M März - M Okt. / 100 cm / KH 1 so / möglicherweise hart		
Rosmarinus officinalis 'Majorcan Pink' <i>Rosmarin</i>	veg L	3,20(2)
rosa / M März - M Okt. / 60 cm / KH 1 so		
Rosmarinus officinalis 'Matelucci' <i>Rosmarin</i>	veg L	3,20(2)
dunkel hell violett / M März - M Okt. / KH 1 so		
Rosmarinus officinalis 'Provence' <i>Rosmarin</i>	veg L	3,20(2)
hellblau / M März - M Okt. / 80 - 100 cm / KH 1 so / mentholhaltig frisch		
Rosmarinus officinalis 'Rauchzeichen' <i>Rosmarin</i>	veg L	4,30(2)
hell blau / M März - M Okt. / 100 cm / KH 1 so / gelb panaschiert, Neuheit		
Rosmarinus officinalis 'Tessin' <i>Rosmarin</i>	veg L	3,20(2)
hellblau / M März - M Okt. / 80 - 100 cm / KH 1 so		
Rosularia pallida <i>Dickröschen</i>	veg S	3,20(2)
blass gelb / M Juni - M Juli / 10 cm / FS 1 so		
Rubus x tridel 'Benenden'	veg L	13,00(4)
6 cm wie Rosenblüten / reinweiß / A Mai - E Mai / 100 - 200 cm / GR 2 so		
Rudbeckia fulgida var. deamii <i>Deam-Sonnenhut</i>	veg S	2,70(2)
leuchtend gelb / M Aug. - M Sept. / 80 cm / Fr 2 so B / Laub breit		
Rudbeckia fulgida var. speciosa <i>Prächtiger Sonnenhut</i>	veg S	2,70(2)
leuchtend gelb / M Aug. - M Sept. / 50 cm / Fr 1 2 so B / Laub schmal		
Rudbeckia fulgida var. speciosa 'Little Suzie'	veg S	2,70(2)
<i>Zwerg-Sonnenhut</i> goldgelb / M Juli - M Okt. / 20 cm / Fr 2 so		
Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	veg S	3,20(2)
satt goldgelb / M Juli - M Sept. / 60 cm / B 2 so		
Rudbeckia laciniata var. humilis <i>Geschlitzblättriger Sonnenhut</i>	veg S	2,70(2)
hellgelb / M Juli - M Sept. / 100 - 120 cm / Fr 2 3 so / attraktiv geschlitztes Laub		
<i>Rudbeckia purpurea</i> : <i>Echinacea purpurea</i>		
Rudbeckia subtomentosa <i>Schwachfilziger Sonnenhut</i>	veg S	3,20(2)
gelb / M Juli - M Sept. / 100 cm / Fr 2 so		
Ruellia ciliosa	veg S	3,20(2)
hellblau / A Aug. - A Sept. / 20 - 30 cm / Fr 1 so		
Rumex acetosa 'Profusion'	veg S	3,20(2)
blüht nicht / schmeckt zart sauer / 20 - 30 cm / B 2 so		
Rumex patientia <i>Gemüse-Ampfer</i>	gen S	3,20(2)
grün / A Juli - M Aug. / 50 - 180 cm / Fr B 2 so		

- Rumex scutatus 'Elisabeth Emmerich'** veg S 3,20(2)
Suppen-Ampfer
 klein an locker verzweigten Rispen / rosa / M Juni - M Juli / 20 - 50 cm /
 FS SH 1 2 so / für Salat
- Ruscus aculeatus** gen S 6,40(3)
 weißlich / M März - M April / dornig / 20 - 40 cm / St FS 1 so / Beeren
 rot
- Ruta chalepensis** *Spanische Raute* gen S 4,80(2)
 gelblich / A Aug. - E Aug. / intensiver Duft / 40 - 60 cm / KH 1 so /
 fototoxisch
- Ruta graveolens 'Jackman's Blue'** *Weinraute* veg S 3,20(2)
 gelb / M Juni - M Juli / 40 - 60 cm / Fr 1 2 so / Laub schön bläulich,
 fototoxisch
- Sagina subulata 'Aurea'** veg S 3,70(2)
 weiß / M Juni - M Aug. / 1 - 3 cm / H 1 3 so / Laub hellgrün gelblich
- Salix x gracilistyla** veg L 8,00(3)
 Kätzchen / silbrig weiß / E Feb. - E März / 200 - 300 cm / Fr 2 so
- Salix x gracilistyla var. melanostachys** veg L 8,00(3)
 Kätzchen / schwarz, reif mit gelb und rot / E Feb. - E März /
 200 - 300 cm / Fr 2 so
- Salix hastata 'Wehrhahnii'** veg L 10,70(3)
 Kätzchen / silbrig mit gelb und rot / A April - M April / 150 cm /
 St 2 so / Laub weiß samtig behaart
- Salix purpurea 'Nana'** veg L 6,40(3)
 Kätzchen schlank, sitzend / silbrig, Staub rot / M März - A April /
 30 - 60 cm / Fr 2 so / dünnzweigig, kleines Laub
- Salvia africana-lutea** *Strand-Salbei* veg L 4,30(2)
 gelborange, später rostbraun / M Mai - M Aug. / 80 - 100 cm /
 FS 1 2 so / angeblich hart
- Salvia amplexicaulis** *Salbei* gen S 3,20(2)
 violett / M Juni - M Aug. / 60 cm / Fr 2 so
- Salvia azurea 'Grandiflora'** veg S 4,30(2)
 leuchtend blau / M Sept. - M Okt. / 100 cm / Fr 2 so
- Salvia daghestanica** gen S 6,40(2)
 unverzweigt mit 3-6 Quirlen / blau / M Mai - M Juni / 15 - 20 cm /
 FS 1 so / graufilziges Laub
- Salvia divinorum** *Oaxaca* veg S 5,40(2)
 endständige Traube / weiß, Kelch violett / M Juli - A Aug. / 150 cm /
 KH 2 so abs / ethnobotanisch wichtig
- Salvia elegans [1]** veg S 3,70(2)
 rot / M Juli - E Sept. / 100 - 120 cm / KH 2 so / Laub 10 cm groß
- Salvia elegans [2]** veg S 3,70(2)
 rot / M Aug. - M Okt. / 100 cm / KH 2 so
- Salvia elegans 'Scarlet Pineapple'** *Ananas Salbei* veg S 3,70(2)
 scharlach rot / A Nov. - M Dez. / 130 - 150 cm / KH 2 so / gute
 Teepflanze

- Salvia greggii** veg L 6,40(3)
scharlachrot / M Sept. - A Nov. / Laub duftend / 30 - 50 cm / KH 2 so /
Laub 3 cm
- Salvia greggii 'Desert Blaze'** veg L 6,40(3)
rot / M Sept. - A Nov. / Laub duftend / 50 cm / KH 2 so / Laub auffällig
weiß gerandet
- Salvia H. 'Purple Majesty'** veg S 5,40(3)
dunkel purpur / A Aug. - E Sept. / 150 - 250 cm / KH 2 so / Stiel und
Kelch schwärzlich
- Salvia lavandulifolia** *Spanischer Salbei Lavendelblatt* veg S 2,70(2)
blühende Stängel unbelaubt / leuchtend violettblau / M Aug. - M Juli /
30 cm / FS 1 so
- Salvia lemmonii** veg H 3,20(2)
weinrot / M Juli - M Sept. / 80 cm / St 1 so / kleines Laub
Salvia microphyllus ssp. wislizenii : *Salvia lemmonii*
Salvia nemorosa 'Adrian' : *Salvia nemorosa 'Schneehügel'*
- Salvia nemorosa 'Blauhügel'** *Steppen-Salbei* veg S 3,20(2)
blau / M Juni - M Sept. / 40 cm / Fr 2 so B
- Salvia nemorosa 'Caradonna'** *Steppen-Salbei* veg S 3,20(2)
violettblau / M Juni - M Sept. / 50 cm / Fr 2 so B / Stengel dunkel
- Salvia nemorosa 'Schneehügel'** *Steppen-Salbei* veg S 3,20(2)
weiß / M Juni - M Sept. / 50 cm / Fr 1 so B
- Salvia nemorosa 'Schwellenburg'** *Steppen-Salbei* veg S 3,20(2)
ohne Blüten, nur farbige Tragblätter / purpur / A Juni - M Okt. / 30 cm /
Fr 1 so / verzweigte Triebe legen sich breit
- Salvia nevadensis** *Nevada Salbei* veg S 3,20(2)
hellblau / M Juli / 30 cm / Fr 1 so / Laub grau, immergrün
- Salvia nipponica** veg S 3,20(2)
hellgelb / M Juli - M Sept. / 40 cm / G 1 so
- Salvia officinalis Auslese** veg S 3,20(2)
hell violett / E Juni - A Aug. / würzig / 60 cm / FS 1 so / guter Typ der
Art
- Salvia officinalis 'Berggarten'** *Breitblättriger Küchen Salbei* veg S 3,20(2)
leuchtend violett / M Juni - M Aug. / 30 cm / FS 1 so
- Salvia officinalis [Cetinje]** veg S 3,20(2)
hell lilablau / M Juni - A Aug. / 50 cm / FS 1 so
- Salvia officinalis 'Crispa'** *Rüschen Salbei* veg S 3,20(2)
violett / M Juli - M Aug. / 40 cm / FS 1 so / krausblättrig
- Salvia officinalis ssp. gallica** *Gallischer Salbei* veg S 3,20(2)
hell violettblau / M Juli - M Aug. / duftend / 20 - 30 cm / FS St 1 so /
Winterschutz
- Salvia officinalis 'Gotthard'** *Schweizer Küchen Salbei* veg S 3,20(2)
violett / A Juni - M Aug. / 60 cm / FS 1 so / ovales Blatt

- Salvia officinalis 'Grandiflora'** Großblättriger Kräuter veg S 3,20(2)
Salbei
hell violett / M Juni - M Aug. / 50 cm / FS 1 so / Laub oval, matt grün
- Salvia officinalis 'Grete Stölzle'** Schmackhafter veg S 3,20(2)
Küchen Salbei
hell lilablau / M Mai - M Juli / 40 - 50 cm / FS 1 so
- Salvia officinalis 'Icterina'** Gelblaubiger Salbei veg S 3,20(2)
kaum blühend / Laub gelb-grün panaschiert / 30 cm / FS 1 so
- Salvia officinalis 'Rosa'** veg S 3,20(2)
rosa / M Juni - M Aug. / 40 - 50 cm / FS 1 so
- Salvia officinalis 'Rotmühle'** Schmuck Salbei veg S 3,20(2)
Blatt cremeweiss bunt / FS 1 so / eigene Einführung
- Salvia officinalis 'Tricolor'** Dreifarbiger Küchen Salbei veg S 3,20(2)
leuchtend violett / M Juni - M Aug. / 30 cm / FS 1 so
- Salvia officinalis 'Weißer Main'** Echter Salbei veg S 3,20(2)
weiss / M Juni - M Aug. / 30 - 60 cm / FS 1 so / robust, eigene
Einführung
- Salvia officinalis 'Würzburg'** Strauchiger Küchen veg S 3,20(2)
Salbei
lila / 60 cm / FS 1 so / stark wachsend, eigene Einführung
- Salvia rubescens* [] ! *Salvia elegans* [2]
Salvia rutilans ! *Salvia elegans* 'Scarlet Pineapple'
- Salvia verticillata 'Alba'** Quirlblütiger Salbei veg S 2,70(2)
weiß / M Juli - M Sept. / 40 - 60 cm / SH 1 2 so
- Sanguisorba minor** Pimpinelle gen S 2,70(2)
rot / M Mai - M Aug. / 40 - 50 cm / Fr 2 so hs / aromatisch für Salat
- Sanguisorba officinalis** Großer Wiesenknopf gen S 2,70(2)
dunkel rot wie Vino tinto / M Juni - M Aug. / 100 cm / Fr 3 so hs
- Sanguisorba officinalis 'Tanna'** Zwerg-Wiesenknopf veg S 4,30(2)
dunkel rot / M Juni - M Aug. / 30 cm / Fr 3 so hs
- Sanguisorba Officinalis-H. 'Admont'** veg S 4,30(2)
Köpfchen / purpurrosa / E Juli - E Aug. / Laubduft / 50 cm / Fr 2 3 so
- Sanguisorba tenuifolia var. alba 'Albiflora'** veg S 6,40(3)
hängende Scheinähren / weiß / M Aug. - M Sept. / 160 - 180 cm /
Fr 2 3 so hs
- Sanicula europaea** Sanikel gen S 4,30(2)
weiß / M Mai - M Juni / 60 cm / G 2 hs
- Santolina chamaecyparissus** Silber-Heiligenkraut veg H 3,20(2)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 40 - 60 cm / FS 1 so
- Santolina chamaecyparissus 'Nana'** veg H 3,20(2)
gelb / M Juli - M Aug. / 30 - 40 cm / FS 1 so / Laub silber weiß, schönes
Sträuchlein
- Santolina chamaecyparissus 'Pretty Carol'** veg H 3,20(2)
Heiligenkraut
gelb / M Juli - M Aug. / 30 - 40 cm / FS 1 so

Santolina corsica 'Nana' : Santolina chamaecyparissus 'Nana'

Santolina rosmarinifolia *Grünes Heiligenkraut* veg H 3,20(2)
gelb / M Juli - M Aug. / 50 - 70 cm / FS 1 so / Laub grün

Saponaria x lempergii 'Fritz Lemperg' *Sommer Seifenkraut* veg S 3,70(2)
tief rosa / M Aug. - E Sept. / 15 - 20 cm / FS St 1 so hs / niederliegend

Saponaria x lempergii 'Max Frei' *Sommer Seifenkraut* veg S 3,70(2)
hell rosa / E Juli - A Sept. / 30 cm / FS St 1 so / buschig wachsend

Saponaria officinalis 'Fischbachau' veg S 3,20(2)
gefüllt / dunkelrosa / M Juni - M Sept. / duftend / 40 - 50 cm /
Fr 2 3 so / Ausläufer

Saponaria officinalis 'Rosea Plena' veg S 3,20(2)
gefüllt / rosa / M Juni - M Sept. / duftend / 50 - 70 cm / Fr 2 3 so /
Ausläufer

Sarcococca confusa gen L 9,60(4)
achselständige Büschel, klein / weiß / M Jan. - E März / duftend /
100 - 150 cm / G 2 hs / Beeren schwarz

Sarcococca hookeriana var. humilis veg L 9,60(4)
achselständige Büschel / weiß, Antheren rosa / M Jan. - M März /
duftend / 30 - 50 cm / G 2 hs / kurze Ausläufer

Sarcococca humilis : Sarcococca hookeriana var. humilis

Sarracenia purpurea *Schlauchpflanze* veg S 13,00(3)
hängend / braunrot / M Aug. - M Sept. / 40 cm / WR 2 3 so hs / Blätter
schlauchartig, Insektenfalle

Satureja coerulea *Bergbohnenkraut* veg S 3,20(2)
violett / A Sept. - M Okt. / 20 - 25 cm / FS 1 so / lockerer als ssp illyrica

Satureja douglasii *Mexikanisches Bohnenkraut* veg S 4,30(2)
klein / weiß / E Juni - M Juli / Laub intensiv duftend / 10 cm /
KH 1 so / flach streichende Triebe

Satureja macedonica *Bergbohnenkraut* veg S 2,70(2)
weiß rosa / M Aug. - M Sept. / 30 cm / SH 1 so

Satureja montana 'Aromakugel' *Bergbohnenkraut* veg S 3,70(2)
blauviolett / M Aug. - M Okt. / Laub aromatisch / 30 cm / FS 1 so /
kugeliger Kleinstrauch

Satureja montana 'Citriodora' *Zitronen Bohnenkraut* veg S 3,70(2)
weiß, rosa behaucht / A Juni - A Juli / herb zitronig / 15 cm / FS 1 so

Satureja montana 'Coerulea' : Satureja coerulea

Satureja montana ssp. illyrica *Zwerg Bergbohnenkraut* veg S 3,70(2)
leuchtend violett / M Sept. - M Okt. / 10 cm / FS 1 so / kompaktes
Sträuchlein

Satureja montana 'Pain de Sucre' veg S 3,70(2)
hell rosa / E Juli - A Sept. / 5 - 8 cm / FS M 1 so

Satureja montana ssp. pisidica : Satureja macedonica

Satureja spicigera *Niederliegendes Bohnenkraut* veg S 3,70(2)
weiß / M Sept. - M Okt. / 15 cm / FS 1 so

Satureja subspicata : Satureja montana ssp. illyrica

- Saxifraga andrewsii** *Andrews-Steinbrech* veg S 3,70(2)
rosa / M Mai - M Juni - M Juni / 20 cm / St 2 abs
- Saxifraga canaliculata** *Rinniger Moos-Steinbrech* veg S 4,30(2)
weiß / M Juni - M Juli / 10 - 15 cm / FS 1 2 so abs
- Saxifraga cotyledon 'Southside Seedling'** veg S 5,40(2)
Becher-Pracht-Steinbrech
weiß / M Juni - M Juli / 40 cm / SF 2 so abs
- Saxifraga cuneifolia** veg S 3,70(2)
weiß / M Juni - M Juli / 10 - 15 cm / FS 1 2 so abs
- Saxifraga frederici-augusti ssp. grisebachii** gen S 5,40(2)
Steinbrech
karminrot / A April - E April / 15 cm / SF St 2 abs
- Saxifraga hostii** *Silberrosetten-Steinbrech* veg S 3,70(2)
weiß / M Mai - M Juni / 50 cm / SF 2 so abs
- Saxifraga stolonifera 'Cuscutiformis' Judenbart** veg S 3,70(2)
weiß / M Juli - E Aug. / 20 cm / St 2 sch / fadenförmige Ausläufer
- Saxifraga trifurcata 'Bob Hawkins'** veg S 3,20(2)
weiß / M Mai - M Juni / 20 - 25 cm / St 2 hs / Blatt geschlitzt, weißbunt
- Saxifraga x urbium** *Porzellanblümchen, Schatten-Steinbrech* veg S 2,70(2)
weiß / M Mai - M Juni / 30 cm / GR 2 abs
- Saxifraga urbium 'Aureopunctata' Porzellanblümchen,** veg S 3,20(2)
Schatten-Steinbrech
auf roten Stielen / rosa / M Mai - M Juni / 20 cm / GR 2 abs / Laub gelb gefleckt
- Saxifraga x urbium 'Elliott's Variety'** veg S 3,20(2)
auf roten Stielen / rosa / M Mai - M Juni / 20 cm / GR 2 hs
- Scabiosa atropurpurea 'Ace of Spades'** gen S 2,70(2)
schwarzrot / M Aug. - E Sept. / 50 cm / KH 2 so / im Freien Erhalt durch Selbstaussaat
- Scabiosa caucasica 'Prachtker!' Große Skabiose** veg S 4,30(2)
lila / M Juni - M Sept. / 60 cm / Fr 2 so
- Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue' Tauben-Skabiose** veg S 3,20(2)
pastell blau / M Juni - A Dez. / 70 cm / Fr H 1 so / tatsächlich fast ständig blühend
- Scabiosa graminifolia** *Grasblättrige Skabiose* veg S 3,70(2)
hellblau / M Juli - M Aug. / 30 cm / FS 1 2 so / Laub graugrün, schmal linealisch
- Scabiosa ochroleuca** *Gelbe Skabiose* gen S 2,70(2)
hell gelb / M Juli - M Sept. / 60 cm / Fr 2 so B / versamt sich stark
- Scabiosa spec. 'Ace of Spades' [Chile] !*
Scabiosa atropurpurea 'Ace of Spades'
- Scabiosa vestita** gen S 3,70(2)
reich verzweigt / hellviolett / M Juni - M Aug. / 20 cm / St 1 so / rosettig, trockner Platz

- Scadoxus multiflorus ssp. katherinae** veg Z 8,60(4)
lachsrot / M Juli - M Aug. / 40 cm / KH 1 2 so
- Schizachyrium scoparium** *Prärie-Bartgras* gen G 4,30(2)
Samenstand / silbrig / M Sept. - A Nov. / 60 - 80 cm / Fr 1 2 so /
Herbstfarbe rosa
- Schizachyrium scoparium 'Blaureif Strain'** gen G 4,30(2)
Prärie-Bartgras
Samenstand / silbrig / E Aug. - E Sept. / 60 cm / Fr 1 2 so / schmückt im
Winter
- Schizachyrium scoparium 'Glaucum'** *Prärie-Bartgras* veg G 5,40(2)
Samenstand / silbrig / M Aug. - E Sept. / 60 - 80 cm / Fr 1 2 so / ab
Sommer blauviolett gefärbt
- Schizostylis coccinea 'Sunrise'** veg S 4,30(2)
rosa / M Okt. - M Dez. / 60 cm / Fr WR 2 so / im Winter trockener und
geschützt
- Scilla autumnalis** gen Z 2,70(2)
an feinen Stielen / rosa / M Aug. - M Okt. / 10 - 15 cm / SH 1 so /
zierlich, für Trockenrasen
- Scilla chinensis : Scilla scilloides*
- Scilla peruviana** veg Z 6,40(3)
dichte, bis 20 cm hohe Traube / tief violettblau / M Mai - M Juni /
30 - 40 cm / KH 2 so / üppige, dichte Blattrosette
- Scilla scilloides** gen Z 2,20(2)
klein in dichter Traube / violettrosa / M Aug. - M Sept. / 25 - 40 cm /
FS SH 2 so / Winterschutz
- Scilla siberica** *Kleinasien-Blaustern* gen Z 2,20(2)
violettblau / M März - M April / 10 cm / Fr 2 so
- Scirpus atrovirens** *dunkelgrüne Simse* veg G 3,20(2)
dunkelgrün, braun färbend / A Juni - A Aug. / 100 - 150 cm /
GR Fr 3 so hs / horstig, versamt sich
- Scutellaria baicalensis** *Baikal-Helmkraut* veg S 3,20(2)
violett / M Juli - M Sept. / 25 - 50 cm / FS 1 so
- Scutellaria scordifolia** *Gamanderblatt-Helmkraut* veg S 3,20(2)
auf zahlreichen dünnen Trieben / blau / M Juni - M Aug. / 10 cm /
FS 1 2 so FS 1 2 so / mit unterirdischen Ausläufern
- Sedum acre** *Scharfer Mauerpfeffer* veg S 2,20(2)
leuchtend gelb / M Juni - M Juli / 5 cm / FS 1 so
- Sedum acre 'Aureum'** *Scharfer Mauerpfeffer* veg S 2,20(2)
leuchtend gelb / M Juni - M Juli / 5 cm / FS 1 so hs / immergrün
- Sedum aizoon x ellacombianum** *kugeliges Fettblatt* veg S 2,70(2)
gelb / M Juli - M Aug. / 15 - 20 cm / Fr 1 2 so / halbkugeliges Polster,
sommergrün
- Sedum aizoon [Romantischer Garten]** *mongolisches Fettblatt* veg S 2,70(2)
Fettblatt
gelb / M Juli - M Aug. / 40 cm / Fr 1 2 so / sommergrün
- Sedum albo-roseum 'Mediovariegatum' :*
Sedum erythrostyctum 'Mediovariegata'

- Sedum album** *Weißer Mauerpfeffer* veg S 2,20(2)
weiß / M Juni - M Aug. / 10 cm / FS 1 so / immergrün
- Sedum anopetalum** veg S 2,20(2)
hellgelb / E Juni - M Juli / 25 cm / FS 1 so / Blätter linealisch olivgrün,
rötlich, immergrün
- Sedum bithynicum* ! *Sedum hispanicum* var. *minus*
- Sedum ellacombianum** *Fettblatt* veg S 2,20(2)
Stengel unverzweigt / hell gelb / M Juli - M Aug. / 15 cm /
Fr GR 1 2 so / sommergrün, Herbstfarbe rosa
- Sedum erythrotyctum 'Frosty Morn'** veg S 3,20(2)
weiß, Knospe weiß / E Aug. - A Sept. / 50 cm / FS 1 so / Laub hellgrün,
breiter Rand weiß
- Sedum erythrotyctum 'Mediovariegata'** veg S 3,20(2)
rosaweiß / M Sept. - M Okt. / 40 cm / Fr 1 2 abs / Blattmitte weiß-gelb,
immergrün
- Sedum ewersii** [V.F.] veg S 2,70(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 10 cm / FS 1 so / Laub graublau früh abfallend
- Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'** veg S 2,20(2)
Reichblühendes Fettblatt
leuchtend gelb / A Juli - A Aug. / 10 - 15 cm / Fr WR 1 2 so / immergrün
- Sedum hispanicum** var. *minus* *Spanischer Mauerpfeffer* veg S 2,70(2)
kaum blühend / weißlich rosa / M Juni - M Juli / 5 cm / FS St 1 so /
immergrün, Winterfarbe rosa
- Sedum hybridum 'Immergrünchen'** *Immergrünes Mongolen-Fettblatt* veg S 2,20(2)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 10 cm / Fr 1 2 so hs / immergrün
- Sedum kamschaticum x aizoon** veg S 2,70(2)
gelb / M Juli - M Aug. / 20 cm / Fr 1 so / Laub sommergrün
- Sedum kamschaticum L 224** *China Fettblatt* veg S 2,70(2)
gelb / M Juli - M Aug. / 30 - 40 cm / Fr GR 1 2 so / hoch wachsender
Strain, sommergrün
- Sedum kamschaticum 'Teradaki'** *China-Dickblatt* veg S 3,20(2)
tief gelb / A Aug. - M Sept. / 10 cm / Fr 1 2 so / polsterbildend,
sommergrün
- Sedum middendorffianum** [Göttingen] veg S 2,70(2)
Kissen-Fettblatt
grünlich gelb / M Juli - M Aug. / 20 cm / Fr 1 2 so / horstig,
sommergrün
- Sedum pachyclados** *Dickrosettiges Fettblatt* veg S 2,70(2)
rosa / M Juni - M Juli / 5 cm / FS 1 so / Laubrostten blaugrau,
immergrün
- Sedum palmeri** veg S 3,20(2)
gelb / A Juli - E Juli / 15 cm / KH 1 so / große, bläuliche Blattrosetten,
immergrün
- Sedum populifolium** *Halbstrauchiges Fettblatt* veg S 3,70(2)
hell rosa / M Juni - M Juli / 20 cm / FS 2 so

- Sedum pulchellum** *Fettblatt* veg S 2,70(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 10 - 15 cm / Fr 2 3 so / immergrün
- Sedum reflexum** *Tripmadam* veg S 2,70(2)
leuchtend gelb / A Juli - E Juli / 20 - 30 cm / Fr 1 so / immergrün
- Sedum reflexum 'Angelina'** *Gelber Tripmadam* veg S 2,70(2)
gelb / A Juli - E Juli / 25 cm / Fr 1 so / Laub gelb, im Winter oft rot, immergrün
- Sedum reflexum 'Oxbow'** *Tripmadam* veg S 2,70(2)
gelb / A Juli - E Juli / 25 cm / Fr 1 so / Laub violett grau, immergrün
- Sedum rubrotinctum** veg S 2,70(2)
10 cm / KH 1 so / eiförmiges Blatt mit roter Spitze, immergrün
- Sedum sacchalinense ! Sedum sarmentosum*
- Sedum sarmentosum** *Ranken-Mauerpfeffer* veg S 2,70(2)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 3 - 8 cm / SF 2 so abs
- Sedum sexangulare [Tatra]** *Goldmoos-Fettblatt, Milder Mauerpfeffer* veg S 2,20(2)
leuchtend gelb / M Juli - M Aug. / 5 cm / FS 1 2 so / immergrün
- Sedum Spectabile-G. 'Abendröte'** *Japan-Fetthenne* veg S 3,20(2)
rot / M Aug. - M Sept. / 30 cm / Fr 1 so / sommergrün
- Sedum Spectabile-G. 'Carl'** *Japan-Fetthenne* veg S 3,20(2)
violettrosa / E Aug. - E Sept. / 20 cm / Fr 1 so / sommergrün, Laub grau
- Sedum Spectabile-G. 'Septemberglut'** *Große Japan-Fetthenne* veg S 3,20(2)
intensiv rosa, Knospe weiß / M Aug. - A Sept. / 25 cm / Fr 1 so / Stiel und Laub hellgrün
- Sedum Spectabile-G. 'Stardust'** *Große Japan-Fetthenne* veg S 3,70(2)
creme weiß / M Aug. - M Sept. / 40 cm / Fr 1 so
- Sedum spurium** *Rosa Teppich-Fettblatt* veg S 2,20(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 10 - 20 cm / GR 1 2 hs / Triebe kriechend, sommergrün
- Sedum spurium 'Dragon's Blood'** veg S 2,20(2)
leuchtend dunkelrot / M Juli - M Aug. / 10 cm / FS Fr 1 so / Laub im Winter dunkelrot
- Sedum spurium 'Fuldaglut'** *Teppich-Fettblatt* veg S 2,20(2)
tief purpur / M Juli - M Aug. / 10 cm / Fr 2 so abs Fr 2 so abs / Triebe kriechend, Laub rot, sommergrün
- Sedum spurium 'John Creech'** *Rosa Teppich-Fettblatt* veg S 2,20(2)
violettrosa / M Juli - E Aug. / 5 - 10 cm / GR 1 2 hs / Triebe kriechend, sommergrün
- Sedum spurium 'Tricolor'** *Teppich-Fettblatt* veg S 2,20(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 10 cm / Fr 2 so abs / Triebe kriechend, Laub dreifarbig, sommergrün
- Sedum telephium 'Atropurpureum'** veg S 3,20(2)
dunkel rot / M Aug. / 40 - 50 cm / Fr B 1 so / Laub rot, sommergrün

- Sedum Telephium-H. 'Abbeydore'** veg S 3,20(2)
rot, Knospe rosa / M Aug. - A Sept. / 30 cm / B 1 2 so / Laub blaugrün,
hellrot getönt
- Sedum Telephium-H. 'Herbstfreude'** veg S 3,20(2)
braun rot / M Sept. - M Okt. / 40 - 50 cm / Fr B 1 so / sommergrün,
Blütenstand als Winterschmuck
- Sedum Telephium-H. 'Stewed Rhubard Mountain'** veg S 3,20(2)
weiß, Knospe rosa / A Aug. - A Sept. / 40 cm / B 1 2 so / Stiel rot, Laub
violettrot getönt
- Sedum ternatum dreizähliges Fettblatt** veg S 2,20(2)
weiß mit rot / A Juni - E Juni / 10 cm / St GR 2 3 so / teppichbildend,
immergrün
- Selinum carvifolia Silge** gen S 4,80(3)
weiß rötlich / M Juli - M Sept. / 40 - 80 cm / Fr G 2 3 so
- Sempervivum arenarium* : *Jovibarba globifera* ssp. *arenaria*
- Senecio argentinus** veg S 6,40(2)
Köpfchen gestielt, in Schirmen / rahmweiß / A Aug. - A Sept. / 50 cm /
KH 1 so / Laub graufilzig, schmal gelappt
- Senecio aureus* : *Packera aurea*
- Senecio cineraria [Aserbeidschan]** veg H 5,40(3)
in Köpfchen / gelb / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr FS 1 so / Laub tief
gelappt, dicht weißfilzig
- Senecio Dunedin-G. 'Sunshine'** veg L 13,00(3)
gelb / M Juli - M Aug. / 100 - 150 cm / FS 2 so / Winterschutz
- Senecio greyi 'Sunshine'* : *Senecio Dunedin-G. 'Sunshine'*
- Senecio leucostachys* : *Senecio argentinus*
- Senecio polyodon ssp. glaber** gen S 3,20(2)
violett / M Juli - M Sept. / 40 cm / Fr 2 so / versamt sich
- Senecio pulcher schönes Greiskraut** veg S 5,40(3)
6 cm groß / leuchtend purpur / M Sept. - M Okt. / 30 - 40 cm /
KH 2 so / immergrün
- Senecio spec. [Aserbeidschan]* ! *Senecio cineraria [Aserbeidschan]*
- Senna hebecarpa** gen S 6,40(2)
gelb mit schwarz / M Aug. - M Sept. / 120 cm / Fr 1 so
- Sequoia sempervirens** veg N 30,00(6)
Zweige zweireihig flach benadelt / grün / 2000 - 3000 cm / Fr 1 2 so /
winterharter Klon
- Sequoia sempervirens [blau]** veg N 30,00(4)
Zweige zweireihig flach benadelt / blaugrün / 2000 - 3000 cm /
Fr 1 2 so / winterharter Klon
- Serratula seoanei Zwerg-Färberscharte** veg S 3,20(2)
lockere Doldentrauben / hell purpurviolett / M Sept. - M Okt. /
20 - 30 cm / FS 1 so / Laub fiederteilig geschlitzt
- Seseli elatum ssp. osseum meergrüner Bergfenchel** gen S 4,80(2)
weiß / A Juli - E Juli / 80 cm / Fr 1 2 so / immergrün, monocarp

- Seseli montanum** *Bergfenchel* gen S 4,80(2)
rosa weiß / M Juni - M Sept. / 30 - 40 cm / FS St Fr 1 2 so / Blatt
blaugrün
- Seseli rhodopeum ! Coristospermum lucidum*
- Sesleria albicans** *Kalk-Blaugras* veg G 3,20(2)
violett / M April - M Mai / 70 cm / FS 1 2 so / Laub schmal, grün, nicht
bereift
- Sesleria autumnalis** *Herbst-Kopfgras* veg G 3,20(2)
mattweiß / M Sept. - M Okt. / 50 cm / Fr 1 2 so
- Sesleria caerulea** *Blaugras* veg G 3,20(2)
schwärzlich-gelb / M April - M Mai / 40 cm / FS Fr 1 2 so / Blatt
oberseits blau, auf Kalk
- Sesleria caerulea ssp. calcaria : Sesleria albicans*
- Sesleria heufleriana** *Kopfgras* veg G 3,20(2)
schwärzlich mit gelb / A April - E April / 40 cm / FS G 2 sch /
immergrün, für warme Lagen
- Sesleria nitida** *Nest-Kopfgras* veg G 3,20(2)
schwärzlich / A April - E April / 80 cm / Fr FS 1 so / Laub 6 mm breit,
bläulich
- Sibbaldiopsis tridentata** 'Nuuk' veg S 3,20(2)
weiß / M Mai - M Juni / 10 - 20 cm / Fr H 1 2 so hs
- Sideritis hyssopifolia** *Gliedkraut* veg S 3,70(2)
gelb / M Juli - M Sept. / 20 - 30 cm / FS 1 so
- Silene uniflora var. compacta** veg S 2,70(2)
weiß / A Mai - M Juni / 5 - 10 cm / FS St 2 so
- Silene uniflora** 'Druett's Variegated' veg S 3,20(2)
weiß / M Mai - M Juni / 5 cm / St 1 2 so / Laub weiß gerandet,
immergrün
- Silphium integrifolium** *Becherpflanze, Harzkraut,* gen S 5,40(4)
Kompaßpflanze
vielblütig in kurzen Ständen / leuchtend gelb / M Juli - M Sept. /
60 - 200 cm / Fr 2 so / Blatt ganzrandig, gezähnt
- Silphium laciniatum** *Geschlitzte Kompaßpflanze* gen S 5,40(4)
schmale Traube, Körbchen mit Zungenblüten / leuchtend gelb /
M Aug. - M Sept. / 200 cm / GR Fr 2 so / Blatt tief fiederteilig gelappt
- Silphium perfoliatum** *Becherpflanze* gen S 5,40(4)
Körbchen 25 mm mit Zungenblüten / leuchtend gelb / M Juli - M Sept. /
200 - 250 cm / GR 2 3 so / Stängel 4 flügelig, Blätter nicht gelappt
- Silphium terebinthinaceum** *Prärie-Ampfer* gen S 5,40(4)
Körbchen 25 mm ohne Strahlenblüten / M Juli - M Okt. / 80 - 300 cm /
Fr GR 2 so / Blätter eiförmig, O-W ausgerichtet
- Sisymbrium officinale** *Weg-Rauke Heckenenf* gen S 3,20(2)
gelb / M Mai - M Aug. / 30 - 60 cm / Fr 1 2 so / Laub scharf schmeckend
- Sium sisarum** *Zuckerwurzel* gen S 3,20(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 30 cm / Fr 1 2 so
- Smilacina racemosa** *Traubige Schattenblume* veg S 4,80(2)
weiß / M Mai - M Juni / 80 cm / Fr 2 hs sch

Solanum dulcamara 'Variegata'	veg H	7,50(3)
hell violett / M Juni - M Aug. / 100 cm / Fr GR 3 hs / Beeren rot, Winterschmuck, unreif giftig		
Solidago altissima	veg S	4,30(3)
verzweigter Blütenstand / grünlich goldgelb / A Okt. - A Nov. / 200 - 250 cm / Fr 2 so / bis Nov. grün		
Solidago caesia <i>Goldband-Rute</i>	veg S	3,20(2)
leuchtend gelb / M Sept. - M Okt. / 40 cm / Fr 1 2 so		
Solidago flexicaulis	veg S	3,20(2)
dichte Doldentraube / gelb / M Juli - M Sept. / 100 - 130 cm / Fr 1 so / Blatt oval stark gezähnt		
Solidago H. 'Leraft' <i>Garten-Goldrute</i>	veg S	3,20(2)
weiß gelb / M Aug. - M Sept. / 60 cm / B 2 so		
Solidago H. 'Strahlenkrone' <i>Garten-Goldrute</i>	veg S	3,20(2)
leuchtend gelb / A Aug. - E Aug. / 50 cm / B 2 so		
Solidago nana	veg S	3,20(2)
gelb / A Aug. - E Aug. / 20 cm / FS 1 so / graugrün, teppichbildend		
Solidago nemoralis	gen S	3,20(2)
schmale Rispe / gelb / M Aug. - M Sept. / 80 cm / Fr 2 so hs		
Solidago odora <i>Anisgoldrute</i>	veg S	3,20(2)
lanzettlich / gelb / A Sept. - M Okt. / 80 - 100 cm / Fr 1 2 so / für Anistee		
<i>Solidago rigidum</i> : <i>Oligoneuron rigidum</i>		
Solidago rugosa 'Fireworks' <i>raue Goldrute</i>	veg S	2,70(2)
leuchtend gelb / M Sept. - A Okt. / 80 cm / Fr 1 so		
Solidago sempervirens <i>großlaubige Goldrute</i>	veg S	4,30(3)
leuchtend gelb / M Aug. - M Sept. / 120 cm / Fr 1 2 so / großes Laub, lange grün		
Solidago sphacelata 'Golden Fleece' <i>Gefleckte Goldrute</i>	veg S	3,20(2)
leuchtend gelb / M Aug. - M Sept. / 40 cm / Fr 1 2 so B		
Solidago virgaurea <i>Goldrute</i>	gen S	3,20(2)
leuchtend gelb / E Juli - M Sept. / 60 cm / H GR 1 2 so hs		
Solidago virgaurea ssp. minuta var. minutissima <i>Zwerg-Goldrute</i>	veg S	3,20(2)
leuchtend gelb / E Juli - M Sept. / 5 - 10 cm / M 1 so		
Solidago virgaurea 'Nana'	veg S	3,20(2)
gelb / E Juli - M Sept. / 40 cm / H Fr 1 2 so hs		
Sophora davidii	gen L	16,00(3)
endständige Trauben / bläulich violett, weißlich / A Juni - E Juni / 250 cm / SH 1 so / Zweige verdornend		
<i>Sophora vicifolia</i> : <i>Sophora davidii</i>		
Sorbaria arborea	veg L	9,60(4)
Rispen 40 cm / weiß / M Juli - M Aug. / duftend / 400 - 600 cm / Fr GR 2 so hs		

- Sorbaria sorbifolia 'Sem'** veg L 9,60(4)
aufrechte Rispe / weiß / M Juni - M Aug. / 100 - 200 cm / Fr GR 2 so /
Blattfiederspitzen rot
- Sorbus domestica 'Speierling'** gen L 21,00(5)
weiß / M Mai - E Juni / 1200 - 1500 cm / SH Fr 1 2 so
- Sorbus domestica f. pomifera [Bürgerpark Ffm]** gen L 21,00(4)
weiß / M Mai - E Juni / 1200 - 1500 cm / SH Fr 1 2 so / apfelfrüchtig
- Sorghastrum nutans 'Nickender Goldbart'** veg G 6,40(3)
rötlich, mit gelben Staubgefäßen / M Aug. - M Okt. / 80 - 130 cm /
Fr 2 so / Laub bläulich
- Sorghastrum nutans 'Müllerslust' 'Indianergras'** veg G 8,00(3)
rotbraun mit gelben Staubgefäßen / A Sept. - A Okt. / 150 - 200 cm /
Fr 1 2 so / Laub blausilbrig, Stiele rot
- Sorghastrum nutans [Nymphenburg 3404/78] :*
Sorghastrum nutans 'Müllerslust'
- Spartium junceum 'Binsenginster'** veg L 8,00(3)
goldgelb / M Mai - M Sept. / 200 - 300 cm / SH FS 1 so
- Spiraea decumbens** veg L 6,40(3)
weiß / A Juni - E Juni / 25 cm / Fr St 1 2 so / feinzweigig
- Spodiopogon sibiricus 'West Lake' 'Zotten-Raugras'** veg G 4,80(2)
purpurviolett / M Aug. - E Sept. / 150 cm / Fr 2 3 so / intensiver rot im
Herbst
- Sporobolus heterolepis 'Blaunebel' 'Tropfengras'** veg G 5,40(2)
auf bläulich-violetten Halmen / rosa-weiß / A Aug. - E Sept. /
50 - 70 cm / Fr 1 2 so / feinlaubig horstig, später Austrieb
- Sporobolus heterolepis 'Blue Dust' : Sporobolus heterolepis 'Blaunebel'*
- Sporobolus heterolepis 'Wisconsin Strain' 'Tropfengras'** gen G 4,30(2)
rosa-weiß / M Aug. - E Sept. / duftend / 60 cm / Fr 1 2 so / später
Austrieb reich blühend
- Stachys byzantina 'Wollziest'** veg S 3,20(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 30 cm / FS 1 so
- Stachys byzantina 'Silver Carpet' 'Teppich-Wollziest'** veg S 3,20(2)
selten blühend / graufilzig / M Juli - M Sept. / 15 - 20 cm / FS 1 so /
ganzjährig silbrig
- Stachys citrina** veg S 4,30(2)
in Ähren / hellgelb / M Juli - M Sept. / 20 - 25 cm / FS St 1 so /
Lauteppich hellgrün-silbrig, kompakt
- Stachys discolor** gen S 3,20(2)
weiß / M Juni - M Juli / 7 - 30 cm / Fr 2 so
- Stachys lanata : Stachys byzantina*
- Stachys lavandulifolia 'Teppich Ziest'** veg S 5,40(2)
purpur violett / M Juni - M Juli / 10 - 15 cm / SH SF 1 so
- Stachys macrantha 'Alba'** veg S 4,30(2)
reinweiß / M Juni - M Aug. / 60 cm / Fr GR 1 2 so hs / Laub hellgrün

- Stachys macrantha 'Superba' Ziest** veg S 4,30(3)
purpurrosa / M Juli - M Aug. / 40 cm / Fr GR 1 2 so hs
- Stachys monnieri* : *Stachys pradica*
- Stachys nivea* : *Stachys discolor*
- Stachys officinalis Heil Ziest** gen S 3,20(2)
hellrosa / M Juli - M Aug. / 40 cm / GR 1 2 so hs
- Stachys palustris Sumpf-Ziest** veg S 2,70(2)
violett / M Juni - M Sept. / 50 - 80 cm / WR 1 so hs
- Stachys pradica** veg S 3,20(2)
violett / M Juni - M Aug. / 20 - 30 cm / Fr St 1 2 so / flacher Teppich
- Stachys pradica 'Hummelo'** veg S 3,20(2)
dunkel purpurviolett / M Juni - M Aug. / duftet / 30 - 40 cm /
Fr St 1 2 so / kompakter Laubteppich
- Stachys pradica 'Pink Form'** veg S 3,20(2)
rosa / M Juni - M Aug. / 20 - 30 cm / Fr St 1 2 so
- Stachys pradica 'Zwerg'** veg S 3,20(2)
violettrot / M Juni - M Aug. / 10 cm / Fr St 1 2 so
- Stachys recta aufrechter Ziest** gen S 3,20(2)
quirlich endständig / hellgelb / M Juni - M Okt. / 20 - 60 cm / Fr GR 1 so
- Stellaria holostea Sternmiere** veg S 2,70(2)
weiß / E April - M Juni / 15 cm / GR 2 so abs
- Stephanandra incisa 'Crispa'** veg L 6,40(3)
grünlich weiß / A Juni - E Juni / 50 cm / Fr GR 2 so / Laub dreilappig,
grob gesägt
- Stephanandra tanakae** veg L 6,40(3)
weiß / M Juni - M Juli / 150 - 200 cm / GR Fr 2 so hs / Herbstlaub
orange rot
- Sternbergia lutea [In Waldstandort]** veg Z 5,40(2)
goldgelb / M Sept. - M Okt. / 10 - 15 cm / FS GR 1 so
- Stevia rebaudiana Süßblatt** veg S 4,80(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 30 - 50 cm / KH 2 so / Blatt süß, zieht im
Winter ein, braucht dann +10° C
- Stipa calamagrostis 'Lemperg' Föhngras** veg G 4,30(2)
lange und üppig blühend / silbrig strohfarben / M Juni - M Sept. /
80 cm / Fr 1 so / Herbstlaub dunkelrot
- Stipa capillata Büschelhaargras** gen G 3,20(2)
15 cm lange Grannen unbehaart / silber / M Juni - M Aug. / 80 cm /
SH 1 so
- Stipa pennata Flauch-Federgras** gen G 3,20(2)
25 cm lange Rispen / silber / M Mai - M Juli / 40 cm / SH 1 so /
Blattspitzen kahl
- Stipa pulcherrima var. nudicostata Reiher-Federgras** veg G 3,70(2)
silber / M Juli - M Aug. / 80 cm / SH 1 so SH 1 so

Stipa rubens : *Stipa zalesskii*

- Stipa zalesskii** *Aufrechtes Federgras* gen G 3,20(2)
20 cm lange Grannen / weiß / M Mai - M Juli / 60 cm / FS 1 so / Herbstfarbe rötlich
- Strobilanthes atropurpureus** veg S 5,40(3)
tief violett / M Aug. - M Sept. / 100 cm / B 2 so
- Strobilanthes attenuatus** *Himalaya-Petunie* veg S 5,40(2)
violettblau / M Juli - M Okt. / 10 - 20 cm / GR Fr 2 hs / niederliegend, wüchsig
- Strobilanthes spec. [Diamant 2008]** veg S 4,30(2)
blau / A Aug. - M Nov. / 50 cm / GR 2 so hs
- Succisella inflexa** veg S 3,20(2)
Köpfchen / hell lilablau / M Juni - M Aug. / 80 cm / SH 2 3 so / kalkarme Böden
- Succisella petteri** *Moorabbiss* veg S 3,20(2)
weiß / M Juli - E Aug. / 30 - 40 cm / Fr FS 2 so
- Succisella siteri ! Succisella petteri*
- Symphyandra hofmannii** *Steinglocke* gen K 2,70(2)
hängende Glocken / weiß / A Juli - A Aug. / 80 cm / Fr 2 hs
- Symphytum azureum** *Blauer Beinwell* veg S 3,70(2)
himmelblau / M April - M Mai / 30 cm / GR 2 so hs / grau-grünes Laub, verdrängend
- Symphytum officinale** *Gemeiner Beinwell, Wallwurz* veg S 3,20(2)
matt purpur oder gelblich weiß / M Mai - M Juli / 30 - 80 cm / Fr 2 3 so abs / horstig
- Symphytum peregrinum** *Blaue Wallwurz* veg S 3,70(2)
lockere Trauben / leuchtend blau / M Juni - M Juli / 80 cm / Fr GR 2 so hs / Blatt rauborstig, Wuchs horstig und straff
- Symphytum peregrinum [hort] : Symphytum x uplandicum*
- Symphytum tuberosum** veg S 4,80(3)
hellgelb / E April - E Mai / 20 - 30 cm / G GR 2 hs / schwach Ausläufer treibend
- Symphytum x uplandicum** *Futter-Beinwell* veg S 5,40(3)
Stiel verzweigt, bogig überhängende Büschel / blau / M Mai - M Aug. / 120 cm / Fr 2 so / Futterpflanze
- Symphytum x uplandicum Bocking 14** veg S 5,40(3)
hellblau / M Mai - M Aug. / 80 - 100 cm / Fr 2 so hs / genießbar

Flieder

Unser Flieder Sortiment umfasst reine Arten und und viele Gartensorten. Um die charakteristischen Merkmale zu erhalten, die die Pflanzen kulturwürdig machen, vermehren wir unsere Flieder ausschließlich über Stecklinge. Dies stellt sicher, dass unerwünschtes Austreiben von Veredlungsunterlagen ausgeschlossen ist.

Syringa amurensis var. japonica : Syringa reticulata var. reticulata

Syringa x chinensis 'Saugeana' veg L 16,00(5)
rotlila / A Mai - E Mai / duftend / 300 cm

Syringa x henryi 'Lutece' veg L 16,00(5)
hellpurpur rosaweiß / E Mai - M Juni / 300 - 400 cm

- Syringa x laciniata** veg L 16,00(4)
7 cm lange Rispe / hellpurpur / M Mai - M Juni / duftend /
200 - 300 cm / Fr 1 2 so / nur frühe Blätter fiederspaltig
- Syringa meyeri 'Palibin'** veg L 16,00(4)
helllila / A Juni - E Juni / 150 - 200 cm / Fr 2 so hs
- Syringa microphylla 'Superba'** veg L 16,00(5)
reichblühend / rosa / M Mai - A Okt. / fein duftend / 150 cm /
Fr 2 so hs / Laub klein
- Syringa palibiniana* : *Syringa meyeri 'Palibin'*
- Syringa patula 'Miss Kim'** veg L 16,00(5)
fedriger Blütenstand / lavendelrosa / M Mai - M Juni / duftend /
250 - 300 cm
- Syringa x prestoniae 'Isabella'** veg L 16,00(5)
nickend / lilarot / A Juni - E Juni / 350 cm
- Syringa x prestoniae 'James McFarlane'** veg L 16,00(5)
nickend / rosa / A Juni - E Juni / 350 cm
- Syringa x prestoniae 'Minuet'* : *Syringa x tribrida 'Minuet'*
- Syringa reflexa** veg L 16,00(5)
überhängend / weinrot innen weiß / A Juni - E Juni / 300 cm
- Syringa reticulata var. mandschurica [Ruprum Talina]** veg L 16,00(5)
weiß / A Juni - E Juni / 250 cm / Fr GR 2 so / früher Austrieb, junge
Blätter gelb
- Syringa reticulata var. reticulata** veg L 16,00(5)
gelblich weiß / E Juni - M Juli / streng duftend / 300 - 400 cm /
GR 2 so hs / Laub früh und gelb austreibend
- Syringa x swegiflexa 'Fountain'** veg L 16,00(5)
nickend / dunkelrosa / A Juni - E Juni / 300 cm
- Syringa x tribrida 'Josee'** veg L 16,00(5)
lange duftige Rispen / weißrosa / E Mai - M Juni / 200 - 250 cm /
Fr 2 so / Blatt klein
- Syringa x tribrida 'Minuet'** veg L 16,00(5)
duftige Rispe / lilarosa / E Mai - M Juni / 100 - 150 cm
- Syringa vulgaris 'Charles Joly'** veg L 16,00(5)
Rispe gedrungen / purpurrot / A Mai - E Mai / 500 - 600 cm
- Syringa vulgaris 'Primrose'** veg L 16,00(5)
hellgelb / A Mai - E Mai / 250 - 300 cm / Fr 2 so
- Syringa vulgaris 'Sensation'** veg L 16,00(5)
purpurrot weiß gerandet / A Mai - E Mai / 150 - 200 cm / Fr 2 so
- Syringa wolfii** veg L 16,00(5)
Rispe belaubt / lila / A Juni - E Juni / 500 cm / GR 2 so
- Tagetes lucida Mexikanischer Estragon** veg S 3,70(2)
orange / M Juli - M Aug. / schmeckt ähnlich Estragon / 60 cm /
KH 2 so / wärmeliebend
- Tanacetum densum ssp. amani** veg S 4,80(2)
weiß / M Juni - M Juli / 30 cm / St 1 so / Blätter gefiedert, filzig,
silberweiß, härter als die ähnliche T. haradjani

- Tanacetum macrophyllum [Genya Dag]** gen S 3,20(2)
klein in dichten Sträußen / elfenbein, Scheibe gelb / M Juni - M Juli /
120 - 150 cm / Fr GR 1 so hs
- Tanacetum pacificum 'Silver and Gold'** veg S 3,70(2)
gelb / M Okt. - M Nov. / 50 - 60 cm / KH 2 so / Blätter silbrig
- Taxus cuspidata** veg N 16,00(4)
200 - 400 cm / Fr 1 2 hs / tiefgrün benadelt, strauchig, sehr hart
- Taxus x hunnewelliana** veg N 16,00(4)
GR 2 hs / canadensis x cuspidata, Wuchs flach und weitstreichend,
ideales Unterholz
- Teucrium chamaedrys [ht] ! Teucrium divaricatum*
- Teucrium chamaedrys 'Pain de Sucre' Zwerg** veg S 4,30(2)
Gamander
rosa / M Mai - M Juni / 5 - 10 cm / FS 1 so
- Teucrium divaricatum Einfassungs Gamander** veg S 4,30(2)
rosa / M Juli - M Aug. / 20 - 30 cm / FS B 1 so / aufrechtes Sträuchlein,
behaart
- Teucrium fruticans** veg L 6,40(3)
blau / M Juni - M Aug. / 100 - 200 cm / KH 1 so / ausladend, Laub
weißfilzig
- Teucrium marum Manfirm Katzenkraut** veg L 4,30(2)
rosa purpur / M Juni - M Aug. / 30 cm / St 1 so / von Katzen geliebt
- Teucrium montanum Berg-Gamander** veg S 3,20(2)
hellgelb / M Juli - M Aug. / 10 cm / FS 1 so / teppichbildend
- Thalictrum coreanum** gen S 5,40(2)
weißlich rosa / A Mai - E Mai / 30 cm / G 2 hs / metallisch grüne Blätter
- Thalictrum flavum ssp. glaucum Graue Wiesenraute** gen S 4,30(2)
hellgelb / M Juli - M Aug. / 100 cm / Fr 2 3 so / Laub bläulich
- Thalictrum glaucum ssp. : Thalictrum flavum ssp. glaucum*
- Thalictrum lucidum** gen S 4,30(2)
blassgelb / M Juni - M Aug. / 60 cm / Fr 3 so / Laub glänzend grün
- Thalictrum rochebrunianum Prächtige Wiesenraute** gen S 4,30(2)
7 mm lange Sepalen / weiß-lila / M Juli - M Sept. / 150 - 250 cm /
Fr GR 2 so
- Thalictrum spec. [Yunnan]** gen S 5,40(2)
weiß / M Mai - M Juni / leicht duftend / 50 - 60 cm / GR 2 3 so /
zierliches Laub
- Thuja occidentalis 'Malonyana' Säulen-Lebensbaum** veg N 18,00(4)
schmal, dicht / grün / 1000 cm / Fr 1 2 so / ausgewachsen nur 50 cm
breit
- Thymus balcanus : Thymus praecox ssp. polytrichus*
- Thymus comosus Thymian** veg S 3,20(2)
purpurrosa / E Juni - A Aug. / intensiver Thymianduft / 15 cm /
SH 1 so / graugrün dicht belaubt
- Thymus doerfleri 'Bressingham'** veg S 2,70(2)
Bressingham-Thymian
rosa / M Mai - M Juli / 6 cm / FS 1 so

Thymus froelichianus [In Hotzenwald] :

Thymus pulegioides ssp. *carniolicus* [In Hotzenwald]

Thymus herba-barona [Cambridge] veg S 3,20(2)

Kümmel-Thymian

dunkelrosa / M Juni - A Aug. / 1 cm / SH 1 so / bestes Aroma

Thymus herba-barona var. citriodora veg S 3,20(2)

Zitronenduftiger Kümmelthymian

purpurrosa / A Juni - M Juli / 1 - 3 cm / SH 1 so / gutes Zitronenaroma

Thymus longicaulis langstengliger Thymian veg S 2,70(2)

rosa / M Mai - A Juni / 10 cm / SH 1 so / dicht, schnelle Ausbreitung

Thymus praecox ssp. arcticus 'Purpurteppich' veg S 2,70(2)

Rundblättriger Thymian

leuchtend violett purpur / A Juni - E Juni / 6 cm / FS 1 so

Thymus praecox ssp. polytrichus Früher Thymian veg S 2,70(2)

lila / A Juni - E Juni / 5 cm / FS 1 so

Thymus pseudolanuginosus Woll-Thymian veg S 2,70(2)

violett / E Mai - M Juni / 3 cm / FS 1 so FS 1 so / Blattrosetten deutlich behaart

Thymus pulegioides ssp. carniolicus veg S 3,20(2)

[In Hotzenwald]

rosa / E Juli - E Aug. / 10 - 15 cm / SH 1 so / Zitronen-Duft, wüchsig

Thymus pulegioides 'Kurt' Feldthymian veg S 2,70(2)

rosa / E Juli - E Aug. / 5 cm / SH 1 so / gute Teppiche

Thymus pulegioides [Merishausen] Quendel veg S 2,70(2)

rosa / M Juni - M Juli / 8 cm / SH 1 so

Thymus rotundifolius 'Elsbeth' [Frei] : Thymus Vulgaris-H. 'Elsbeth'

Thymus serpyllum 'Albus' Weißer Feldthymian veg S 2,70(2)

weiß / A Juni - E Juli / 5 cm / FS 1 so / Polster dicht, hellgrün

Thymus serpyllum 'Atropurpureum' Feldthymian veg S 2,70(2)

purpurrot / E Mai - A Okt. / 5 cm / SH 1 so / konkurrenzschwach

Thymus serpyllum 'Coccineus' Quendel, veg S 2,70(2)

Scharlachroter Feldthymian

tief purpur / M Juni - M Aug. / 5 cm / FS 1 so

Thymus vulgaris 'Annot' Küchen-Thymian veg S 3,20(2)

rosa violett / M Juli - A Sept. / 25 cm / FS 1 so / Laub nadelig silbrig, delikat

Thymus vulgaris ssp. aranjuez Thymian veg S 3,20(2)

rosa / M Juli - M Sept. / 20 cm / SH 1 so / reichblühend

Thymus vulgaris 'Troyes' Küchen-Thymian veg S 3,20(2)

rosa / M Juni - M Juli / 20 - 30 cm / FS 1 so / aufrecht buschig, wüchsig

Thymus Vulgaris-H. 'Elsbeth' Küchen-Thymian veg S 3,20(2)

rosa / M Juni - M Juli / 20 - 30 cm / FS 1 so / rundliches Laub

Tiarella cordifolia 'Moorgrün' Herzblättrige veg S 3,70(2)

Schaumblüte

weiß / M April - M Mai / 20 cm / G 2 hs

- Trachelospermum asiaticum** *Asiatischer Sternjasmin* veg L 16,00(3)
gelb aprikot / E Juli - A Sept. / duftend / 150 - 200 cm / GR 2 so / schlingend, härteste Art
- Trachelospermum jasminoides** *Sternjasmin* veg L 13,00(3)
weiß / A Juli - E Juli / duftend / 200 - 300 cm / KH 2 so hs / Schlinger
- Trachelospermum jasminoides 'Minimum'** veg L 13,00(3)
weiß / A Juli - E Juli / duftend / 20 cm / KH 2 so / Laub klein, weiß und rot gefleckt
- Trachelospermum majus : Trachelospermum jasminoides*
- Trachystemon orientalis** *Rauling* veg S 5,40(3)
blau / M März - M April / 10 - 40 cm / G GR 2 3 hs sch / großblättrige Bodendecke
- Tradescantia Andersoniana-H. 'Bärbel'** veg S 3,20(2)
Garten-Dreimasterblume
königsblau / M Juni - M Sept. / 40 cm / Fr 2 3 so B Fr 2 3 so B
- Tradescantia Andersoniana-H. 'Concord Grape'** veg S 3,20(2)
rotviolett / M Mai - M Sept. / 40 - 50 cm / Fr 2 3 so B / Laub bereift
- Tradescantia Andersoniana-H. 'Innocence'** veg S 3,20(2)
Garten-Dreimasterblume
weiß / M Juni - M Sept. / 50 cm / Fr 1 3 so
- Trifolium rubens** gen S 3,20(2)
Blütenköpfe walzenförmig / purpurrot / M Juni - M Juli / 30 - 60 cm / Fr GR 1 so
- Trollius chinensis** *Chinesische Trollblume* gen S 3,70(2)
dunkel orange / M Juni - M Juli / 60 cm / Fr GR 1 3 so
- Tulbaghia alliacea** veg S 4,30(2)
Blütenblätter schmal / grün, Kronblätter orangebraun / M Juni - M Aug. / 15 - 30 cm / KH 1 so hs
- Tulbaghia violacea** *Blatt-Knoblauch* gen S 2,70(2)
lila / M Juli - E Sept. / 40 - 50 cm / KH 2 so / starkes Knoblaucharoma
- Tulbaghia violacea 'Variegata'** *Bunter Blatt-Knoblauch* veg S 4,30(2)
lila / M Juni - M Sept. / 30 - 50 cm / KH 2 so / Laub weiß gestreift
- Tulipa batalanii 'Red Gem'** veg Z 2,50(2)
rot, Mitte schwarz / A April - E April / 15 cm / Fr 2 so
- Tulipa biflora** gen Z 2,20(2)
mehrblütig, offen / weiß, Mitte gelb / A April - E April / duftend / 15 cm / Fr 2 so
- Tulipa hageri** gen Z 2,20(2)
offene Schale / rot, innen dunkle Zeichnung / A April - E April / 20 cm / Fr 1 so
- Tulipa humilis** gen Z 2,20(2)
Knospe aufrecht, eiförmig / violettrosa, Mitte gelb / M März - M April / 10 - 12 cm / Fr 2 so
- Tulipa sprengeri** *Tulpe* gen Z 5,40(1)
scharlachrot / A Juni - E Juni / 40 cm / Fr 1 so / späteste Tulpe

- Ulmus x elegantissima 'Jacqueline Hillier'** veg L 19,00(4)
Blätter klein, dicht zweizeilig / 100 - 250 cm / Fr 2 so / schwach wachsend
- Uniola latifolia* : *Chasmanthium latifolium*
- Valeriana dioica Sumpf-Baldrian** veg S 2,70(2)
hell rosa / M Mai - M Juni / 15 cm / Fr 2 3 so
- Veltheimia capensis** veg Z 13,00(4)
rahmweiß rosa / M April - M Mai / 40 - 50 cm / KH 1 so
- Verbascum longifolium var. pannosum Pannonische Königskerze** gen S 4,80(3)
leuchtend gelb / M Juni - M Aug. / 150 cm / Fr 1 so B
- Verbena bonariensis argentinisches Eisenkraut** gen S 2,70(2)
violett / M Juli - M Sept. / 180 cm / Fr 1 2 so / erhält sich über Selbstaussaat
- Verbena canadensis 'Homestead Purple'** veg S 4,80(2)
5 cm große Dolden / purpurviolett / M Juni - M Sept. / 10 cm / Fr 1 so / niederliegend
- Vernonia altissima** veg S 4,30(3)
purpur / M Juli - A Nov. / 100 - 200 cm / Fr 2 3 so / evtl gigantea
- Vernonia arkansana Amerikanisches Eisenkraut** veg S 4,80(3)
20 cm breite Doldentraube / leuchtend purpurviolett / M Sept. - M Okt. / 150 - 200 cm / GR Fr 1 2 so hs / zuverlässig stehend
- Vernonia arkansana Auslese Amerikanisches Eisenkraut** veg S 9,60(3)
30 cm große Doldentraube / leuchtend purpurviolett / M Sept. - M Okt. / 150 - 200 cm / Fr 2 so / verholzender Wurzelstock
- Vernonia crinita* : *Vernonia arkansana*
- Vernonia fasciculata bündeliges Eisenkraut** veg S 4,30(3)
10 cm Doldentraube / purpur / M Sept. - M Okt. / 100 - 150 cm / Fr 2 so / schlankere Erscheinung
- Veronica armena Armenien Ehrenpreis** veg S 3,20(2)
leuchtend violett / M Mai - M Juni / 10 cm / St FS 1 so / geschlitztes Laub, Winterfarbe rötlich
- Veronica austriaca ssp. teucrium* : *Veronica teucrium*
- Veronica x cantiana 'Kentish Pink' Garten-Ehrenpreis** veg S 2,20(2)
rosa / M Mai - M Juli / 10 cm / Fr GR 1 2 so abs / trittfest, immergrün
- Veronica caucasica** veg S 3,20(2)
weiß / E April - E Juli / 20 cm / GR FS 1 so / Laub braun getönt
- Veronica gentianoides Enzianähnlicher Ehrenpreis** veg S 3,20(2)
hell blau / M Mai - M Juni / 30 cm / Fr 2 3 so
- Veronica peduncularis 'Georgia Blue' Georgischer Ehrenpreis** veg S 2,70(2)
lockere Trauben, endständig / dunkel blau / M April - M Juli / 15 - 20 cm / FS GR Fr 1 so abs / Winterlaub dunkelrot
- Veronica rotunda** veg S 3,70(2)
purpurblau / M Juli - M Aug. / 30 - 50 cm / FS 1 2 so / Laubteppich 5 cm hoch

- Veronica sachalinensis 'Blaue Pyramide'** veg S 3,20(2)
dunkelviolett / M Juli - M Aug. / 60 cm / Fr 3 so
- Veronica spicata ssp. barrelieri** veg S 3,20(2)
dunkel violett / M Juni - M Juli / 10 cm / FS Fr 1 so
- Veronica spicata 'Icicle'** veg S 3,20(2)
weiß / M Juli - M Aug. / 30 - 40 cm / FS Fr 1 so
- Veronica spicata 'Rosea'** gen S 3,20(2)
rosa / M Juni - M Juli / 20 - 30 cm / Fr FS 1 so
- Veronica surculosa 'Rosea' Ehrenpreis** veg S 3,20(2)
rosa / M Mai - M Juli / 3 cm / FS 1 so / locker kriechend
- Veronica teucrium Büschel-Ehrenpreis** veg S 2,70(2)
endständige Ähren / blau / M Mai - M Juli / 25 cm / Fr 2 so
- Veronica virginica var. sibiricum : Veronicastrum sibiricum*
- Veronicastrum sibiricum Sendeturm-Ehrenpreis** veg S 5,40(3)
endständig und quirlig abstehende Ähren / blau violett /
M Juni - M Juli / 80 - 150 cm / Fr 1 2 so / überneigend
- Veronicastrum villosulum Japanisches Purpurbüschel** veg S 3,70(2)
purpur violett / M Sept. - M Okt. / G GR 2 so hs / niederliegend,
Winterfarbe violettrosa
- Veronicastrum virginicum Armleuchter-Ehrenpreis** veg S 4,30(2)
quirlig verzweigter Blütenstand / lila / M Aug. - M Sept. / 60 - 100 cm /
Fr 2 3 so / straff aufrecht
- Veronicastrum virginicum 'Album'** veg S 4,30(2)
Arملهuchter-Ehrenpreis
quirlig verzweigter Blütenstand / weiß / M Aug. - M Sept. /
60 - 100 cm / Fr 2 3 so / straff aufrecht
- Veronicastrum virginicum 'Diana'** veg S 5,40(3)
Arملهuchter-Ehrenpreis
straff aufrecht / weißrosa / M Juli - M Sept. / 140 cm / Fr 2 so
- Veronicastrum virginicum 'Fascination'** veg S 5,40(3)
quirlig verzweigter Blütenstand / rosaviolett / M Aug. - M Sept. /
60 - 80 cm / Fr 2 3 so / straff aufrecht
- Veronicastrum virginicum 'Lavendelturm'** veg S 5,40(3)
quirlig verzweigter Blütenstand / helllila / M Aug. - M Sept. / 80 cm /
Fr 2 3 so / straff aufrecht
- Viburnum bithiuense** veg L 19,00(5)
Knospe rosa, Blüte weiß, Früchte schwarz / A Mai - E Mai / 300 cm /
Fr GR 2 so / Duft besonders fein
- Viburnum x bodnantense 'Dawn'** veg L 19,00(4)
weißlich rosa / M Okt. - M März / duftend / 300 cm / Fr 2 so
- Viburnum x burkwoodii** veg L 19,00(5)
rosa dann weiß / M März - M April / duftend / 200 - 300 cm / Fr 2 so /
Laub glänzend, nachblühend
- Viburnum x burkwoodii 'Chenault'** veg L 19,00(5)
blassrosa weiß / M März - M April / duftend / 200 cm / Fr 2 so / Laub
matt, im Herbst bronze, länger haftend

- Viburnum burkwoodii 'Park Form'** veg L 19,00(5)
weiß / M März - M April / stark duftend / 200 cm / Fr 2 so
- Viburnum carlesii 'Aurora' Duft-Schneeball** veg L 19,00(4)
Knospe rot Blüte weiß / M April - M Mai / stark duftend /
100 - 150 cm / Fr 2 so
- Viburnum farreri 'Candidissimum'** veg L 19,00(5)
weiß / M März - E April / duftend / 300 cm / Fr GR 1 2 so / Laub
hellgrün
- Viburnum farreri 'Nanum'** veg L 19,00(5)
vor dem Laub / weiß, Knospe rosa / M März - M April / duftend /
50 - 60 cm / Fr 2 so hs / dichtbuschig
- Viburnum japonicum Immergrüner Japan-Schneeball** veg L 19,00(4)
halbkugelige Trugdolden / weiß / A Juni - E Juni / stark duftend /
200 cm / GR 2 hs / rote Früchte, glänzendes Laub
- Viburnum x juddii** veg L 19,00(4)
weiß / M April - M Mai / sehr fein duftend / 100 - 200 cm / Fr 2 so
- Viburnum plicatum 'Semperflorens'** veg L 15,00(4)
schirmförmig / weiß / M Mai - M Okt. / 300 - 400 cm / Fr 2 so hs /
Zweige waagrecht in Etagen, schmaler im Wuchs
- Viburnum x pragense** veg L 19,00(5)
weiß / M Mai - M Juni / 250 cm / Fr GR 2 abs / immergrün
- Viburnum sargentii** gen L 19,00(4)
10 cm breite Trugdolden / weiß, Antheren purpur / M Mai - M Juni /
200 - 300 cm / Fr 2 3 so / Früchte hellrot
- Viburnum tinus** veg L 19,00(4)
weiß / M Nov. - M April / duftend / 150 - 250 cm / KH 1 2 so /
immergrün, Früchte blau metallic, bis -8°C hart
- Viburnum tinus 'Gwenllian'** veg L 9,60(3)
weiß, Knospe rosa / M März - M April / 150 - 250 cm / KH 1 so /
Früchte blau metallic
- Vincetoxicum forrestii** gen S 8,60(3)
glockig / rotbraun / M Mai - A Juni / 500 cm / GR 2 so / Schlinger,
Herbstfarbe gelb
- Vincetoxicum hirundinaria ssp. intermedium** veg S 5,40(2)
[Dauphiné] *Hundswirger*
mattgelb / M Juni - M Sept. / 30 cm / Fr St 1 2 so
- Viola papilionacea 'Freckles'** gen S 2,70(2)
weiß, lila gesprenkelt / M März - M Juni / 15 - 20 cm / Fr GR 2 abs hs
- Viola pedata** gen S 2,70(2)
violettblau / M April - M Mai / 10 - 15 cm / G GR 1 2 so hs / Laub
schmal dreigelappt
- Viola rugulosa 'Special White' [NEWFS]** veg S 3,20(2)
weiß / M Mai - M Juli / 30 cm / GR 1 2 so abs
- Vitex agnus-castus 'Pegasus' Mönchspfeffer** veg L 16,00(4)
weiß / M Aug. - M Sept. / 125 cm / Fr 1 so
- Vitex agnus-castus 'Zentaur' Mönchspfeffer** veg L 16,00(4)
dunkelblau / M Aug. - M Sept. / 150 cm / Fr 1 so

- Vitex negundo var. heterophylla** veg L 16,00(4)
 klein in Quirlen / weiß-lila / M Sept. - M Okt. / 200 cm / Fr 1 so /
 geteiltes Laub
- Vitis riparia Ufer-Rebe** veg L 13,00(4)
 15 cm lange Rispen / duftend / 200 - 300 cm / Fr GR 2 so / Frucht
 purpurschwarz
- Vitis rupestris Felsrebe** veg L 13,00(4)
 grünlich / M Mai - M Juni / 100 cm / FS 2 so / nicht kletternd, Beeren
 schwarz
- Waldsteinia fragarioides ssp. fragarioides** veg S 2,70(2)
Teppich-Golderdbeere
 gelb / M April - M Juni / 20 cm / G GR 2 so hs / unterirdisch kriechend
- Waldsteinia geoides Golderdbeere** veg S 2,70(2)
 leuchtend gelb / A April - E April / 25 cm / G 1 2 hs sch / ohne
 Ausläufer
- Waldsteinia ternata 'Kronstadt'** veg S 2,70(2)
Dreiblatt-Golderdbeere
 leuchtend gelb / M April - M Juni / 10 - 15 cm / G 2 so sch / mit
 Ausläufern dichte Teppiche bildend, nur als diese Klonsorte im Handel
- Weigela H. 'Mme. Couturier'** veg L 9,60(4)
 hellgelb und rosa / M Mai - M Juni / 250 - 400 cm / Fr 1 2 so /
 unterschiedlich gefärbte Blüten
- Wisteria floribunda 'Long Wo Lu'** veg L 16,00(4)
 hell und dunkel lila / M Mai - M Juni / 500 - 800 cm / Fr 2 so / stark
 wachsend
- Woodwardia unigemmata Kettenfarn** veg F 27,00(4)
 ausgebreitet / immergrün / 100 - 150 cm / G 2 hs sch / Brutknospe am
 Wedelende
- Wulfenia x schwarzi** veg S 6,40(2)
 blau / A Juni - E Juni / 25 cm / M St 2 abs / wüchsig und robust
- Xanthoceras sorbifolium Gelbhorn** gen L 18,00(4)
 aufrechte Trauben / weiß, Schlund rot färbend / M Mai - A Juni /
 400 - 500 cm / Fr 2 so / Laub 30 cm, gefiedert
- Yucca recurvifolia** veg L 9,60(4)
 glockig, mehrblütig / elfenbeinweiß / M Juli - A Sept. / 200 cm /
 FS GR 1 so
- Zantedeschia aethiopica** veg S 6,40(3)
 weiß Kolben gelb / M Aug. - M Sept. / 40 cm / WR 2 3 so
- Zantedeschia aethiopica 'Crowborough'** veg S 6,40(2)
 weiß Kolben gelb / M Aug. - M Sept. / 90 cm / WR W 3 so /
 eingewachsen gut hart wenn im Wi überflutet
- Zantedeschia elliptiana** veg S 6,40(3)
 15 cm hohe Spatha / leuchtend gelb / E Mai - E Juni / 60 - 80 cm /
 KH 3 so / Laub mit silbernen Schmitzen

Zauschneria

Die Gattung Zauschneria wurde von der botanischen Systematik zu Epilobium gestellt. Wir behalten die alte Zuordnung jedoch bei, weil diese in Kalifornien und Mexiko beheimateten Pflanzen im Garten ein deutlich anderes Verhalten zeigen, als europäische Weidenröschen.

- Zauschneria californica ssp. californica** veg H 5,40(2)
Kolibritrompete
 zinnober bis scharlachrot / M Juli - M Okt. / 40 - 50 cm / KH 1 so /
 Blätter linealisch 3 mm breit
- Zauschneria californica 'Dublin'** *Kolibritrompete* veg H 5,40(2)
 leuchtend feuerrot / M Juli - M Okt. / 35 cm / FS 1 so
- Zauschneria californica ssp. latifolia** *Kolibritrompete* veg H 5,40(2)
 scharlachrot / E Juli - M Okt. / 40 cm / FS 1 so / härteste Unterart
- Zauschneria californica ssp. microphylla** veg H 5,40(2)
Kolibritrompete
 zinnober bis scharlachrot / M Okt. - M Nov. / 20 - 30 cm / FS 1 so /
 seidig weiß behaart, Winterschutz
- Zauschneria californica 'Olbrich Silver'** veg H 5,40(2)
 orange / M Juli - M Okt. / 20 - 30 cm / FS 1 so / Laub silbrig weiß
- Zauschneria californica 'Solidarity Pink'** veg H 5,40(2)
Kolibritrompete
 reinrosa / M Juli - M Okt. / 30 - 40 cm / FS 1 so
- Zephyranthes candida** veg Z 2,20(2)
 sternförmig, 5 cm groß / weiß / M Aug. - M Sept. / 25 cm / WR 2 so /
 wintermilder Platz
- Zingiber mioga** *Japanischer Ingwer* veg S 8,00(4)
 weiß gelb / M Aug. - M Sept. / 70 - 100 cm / Fr 2 so hs / junge Sprosse
 essbar
- Zizia aptera** gen S 6,40(2)
 gelbgrün / M Mai - M Juni / 30 - 80 cm / Fr 2 so / Blatt oval
- Zizia aurea** gen S 5,40(3)
 grünlich gelb / E Mai - M Juni / 60 - 80 cm / Fr 2 so / Blatt fiederteilig